

設計書様式（甲）

設 計 書

|                  |               |                |           |   |             |         |                 |      |     |  |
|------------------|---------------|----------------|-----------|---|-------------|---------|-----------------|------|-----|--|
| 八 匜 水 道 企 業 団    |               |                | 工事番号      | 八水企 施 ー 81 号                            |             | 提出年月日   | 平 成 29 年 12 月 日 |      |     |  |
| 企 業 長            |               | 事務局長           |           | 統 括                                     |             | 審 査     |                 | 設 計  |     |  |
| 年 度 ・ 科 目        |               | 平 成 29 年 度     |           | 第 1 1 款 ・ 第 1 1 項 ・ 第 2 2 目 ・ 第 15 16 節 |             |         |                 |      |     |  |
| 工 事 名            |               | 排水弁施設修繕工事（その3） |           |   |             | 施 工 方 法 |                 | 請 負  |     |  |
| 工 事 場 所          |               | 匝瑳市栢田地先外3箇所    |           |   |             | 工 事 日 数 |                 | 70 日 |     |  |
| 設<br>計<br>金<br>額 | 工 事 費 総 額 金 円 |                |           |   |             |         |                 |      |     |  |
|                  | ・ 工 事 価 格 金 円 |                |           |   |             |         |                 |      |     |  |
|                  | ・ 消費税相当額 金 円  |                |           |   |             |         |                 |      |     |  |
|                  | 内<br>訳        | 工<br>事<br>費    | 工 種       |   | 排 水 弁 修 繕 工 |         | 路 面 復 旧 工       |      | 工   |  |
|                  |               |                | 工 事 費     |   | 円           |         | 円               |      | 円   |  |
|                  |               |                | ( 請 負 額 ) |   | ( )         |         | ( )             |      | ( ) |  |
|                  |               |                |           |   |             |         |                 |      |     |  |
|                  |               |                | 計         |   |             |         |                 |      |     |  |

## 設計書様式（甲）

| 設計説明（工事概要）   |           |                     | 八  匠  水  道  企  業  団 |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 名 称          | 形 状 ・ 寸 法 | 数 量                 | 摘 要                 |
| ◎排水弁修繕工      |           |                     |                     |
| ・ 排水弁修繕工     | φ 40      | 4 基                 |                     |
| ◎給水管修繕工      |           |                     |                     |
| ・ 給水補助管布設    | φ 25      | L = 1. 80m          |                     |
| ・ 乙止水栓設置     | φ 25      | 1 基                 |                     |
| ・ 道路上乙止水栓筐設置 | H = 900   | 1 基                 |                     |
| ・ 給水管布設      | φ 20      | L = 0. 50m          |                     |
| ◎本復旧工        |           |                     |                     |
| ・ 本復旧工       | t = 5cm   | 35. 4m <sup>2</sup> |                     |
|              |           |                     |                     |
|              |           |                     |                     |

## 本 工 事 内 訳 書

| 費目 | 工種 | 種別           | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----|----|--------------|----|----|----|----|----|-------------|
|    |    | 土工費 (①)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 1 号内訳書参照  |
|    |    | 土工費 (②)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 2 号内訳書参照  |
|    |    | 土工費 (③)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 3 号内訳書参照  |
|    |    | 土工費 (④)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 4 号内訳書参照  |
|    |    | 材料費 (①)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 5 号内訳書参照  |
|    |    | 材料費 (②)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 6 号内訳書参照  |
|    |    | 材料費 (③)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 7 号内訳書参照  |
|    |    | 材料費 (④)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 8 号内訳書参照  |
|    |    | 給水補助管材料費 (③) |    | 式  | 1  |    |    | 第 9 号内訳書参照  |
|    |    | 給水管材料費 (④)   |    | 式  | 1  |    |    | 第 10 号内訳書参照 |
|    |    | 労務費 (①)      |    | 式  | 1  |    |    | 第 11 号内訳書参照 |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 費目 | 工種     | 種別           | 細別     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----|--------|--------------|--------|----|----|----|----|-------------|
|    |        | 労務費 (②)      |        | 式  | 1  |    |    | 第 12 号内訳書参照 |
|    |        | 労務費 (③)      |        | 式  | 1  |    |    | 第 13 号内訳書参照 |
|    |        | 労務費 (④)      |        | 式  | 1  |    |    | 第 14 号内訳書参照 |
|    |        | 給水補助管労務費 (③) |        | 式  | 1  |    |    | 第 15 号内訳書参照 |
|    |        | 給水管労務費 (④)   |        | 式  | 1  |    |    | 第 16 号内訳書参照 |
|    |        | 本復旧 (①)      | t =5cm | 式  | 1  |    |    | 第 17 号内訳書参照 |
|    |        | 本復旧 (②)      | t =5cm | 式  | 1  |    |    | 第 18 号内訳書参照 |
|    |        | 本復旧 (③)      | t =5cm | 式  | 1  |    |    | 第 19 号内訳書参照 |
|    |        | 本復旧 (④)      | t =5cm | 式  | 1  |    |    | 第 20 号内訳書参照 |
|    |        | 安全費          |        | 式  | 1  |    |    | 第 21 号内訳書参照 |
|    | 直接工事費計 |              |        |    |    |    |    |             |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 費目   | 工種   | 種別                | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
|      |      | 共通仮設費             |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      |      | 共通仮設費計            |    |    |    |    |    |    |
|      | 純工事費 |                   |    |    |    |    |    |    |
|      |      | 現場管理費             |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      | 工事原価 |                   |    |    |    |    |    |    |
|      |      | 一般管理費等            |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      | 工事価格 |                   |    |    |    |    |    |    |
|      |      | 消費税及び地方消費税<br>相当額 |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 工事費計 |      |                   |    |    |    |    |    |    |

## 第 1 号 内訳書 土工費 (①)

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 7    |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 7    |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 3    |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 2.73 |    |    | 第 4 号単価表参照  |
| 運搬・処分費(路盤廃材)          | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.75 |    |    | 第 5 号単価表参照  |
| 運搬・処分費(As塊)           | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.15 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 0.18 |    |    | 第 7 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 1.8  |    |    | 第 8 号単価表参照  |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚10cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                                   | m <sup>2</sup> | 3    |    |    | 第 9 号単価表参照  |
| 上層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>粒調 2 5 - 0                                  | m <sup>2</sup> | 3    |    |    | 第 10 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 3    |    |    | 第 11 号単価表参照 |

第 1 号 内訳書 土工費 (①)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

## 第 2 号 内訳書 土工費 (②)

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 7.8  |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 7.8  |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 3.1  |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 2.82 |    |    | 第 4 号単価表参照  |
| 運搬・処分費(路盤廃材)          | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.78 |    |    | 第 5 号単価表参照  |
| 運搬・処分費(As塊)           | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.16 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 0.19 |    |    | 第 7 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 1.86 |    |    | 第 8 号単価表参照  |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚10cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                                   | m <sup>2</sup> | 3.1  |    |    | 第 9 号単価表参照  |
| 上層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>粒調 2 5 - 0                                  | m <sup>2</sup> | 3.1  |    |    | 第 10 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 3.1  |    |    | 第 11 号単価表参照 |



第 2 号 内訳書 土工費 (②)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

第 3 号 内訳書 土工費 (③)

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 10   |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 10   |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 4.5  |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 4.1  |    |    | 第 4 号単価表参照  |
| 運搬・処分費(路盤廃材)          | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 1.13 |    |    | 第 5 号単価表参照  |
| 運搬・処分費(As塊)           | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.23 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 0.27 |    |    | 第 7 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 2.7  |    |    | 第 8 号単価表参照  |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚10cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                                   | m <sup>2</sup> | 4.5  |    |    | 第 9 号単価表参照  |
| 上層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>粒調 2 5 - 0                                  | m <sup>2</sup> | 4.5  |    |    | 第 10 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 4.5  |    |    | 第 11 号単価表参照 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

第 4 号 内訳書 土工費 (④)

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 9.6  |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 9.6  |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 3.9  |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 3.5  |    |    | 第 4 号単価表参照  |
| 運搬・処分費 (路盤廃材)         | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.98 |    |    | 第 5 号単価表参照  |
| 運搬・処分費 (As塊)          | ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.2  |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 0.23 |    |    | 第 7 号単価表参照  |
| 発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)     | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                    | m <sup>3</sup> | 2.34 |    |    | 第 8 号単価表参照  |
| 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚10cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                                   | m <sup>2</sup> | 3.9  |    |    | 第 9 号単価表参照  |
| 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>粒調 2 5 - 0                                  | m <sup>2</sup> | 3.9  |    |    | 第 10 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 3.9  |    |    | 第 11 号単価表参照 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

第 5 号 内訳書 材料費 (①)

1 式

| 名称            | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
|---------------|------------------------|----|------|----|----|-------|
| ビニルライニング鋼管    | φ 50mm×4.0m<br>V B     | 本  | 2    |    |    | 4 か所分 |
| 防食テープ         | 巾50mm×1.0m             | m  | 12.2 |    |    |       |
| V P 用押輪形ジョイント | φ 50mm<br>V S ロング      | ヶ  | 1    |    |    |       |
| V S P エルボ     | φ 50mm<br>管端防食形        | ヶ  | 1    |    |    |       |
| V S P 径違いソケット | φ 50mm×φ 40mm<br>管端防食形 | ヶ  | 1    |    |    |       |
| V S P ニップル    | φ 40mm<br>管端防食形        | ヶ  | 1    |    |    |       |
| 排水弁           | φ 40mm×45°             | ヶ  | 1    |    |    |       |
| 排水弁 B O X     | φ 500mm<br>H=400mmタイプ  | 組  | 1    |    |    |       |
| 明示シート (W)     | 巾150mm×1.0m            | m  | 1    |    |    |       |
| 計             |                        |    |      |    |    |       |

第 6 号 内訳書 材料費 (②)

1 式

| 名称            | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
|---------------|------------------------|----|-------|----|----|-------|
| ゴム輪形H I V P直管 | φ 50mm×5. 0m           | 本  | 2     |    |    | 4 か所分 |
| 防食テープ         | 巾50mm×1. 0m            | m  | 4. 6  |    |    |       |
| V P用押輪形ジョイント  | φ 50mm<br>V S ロング      | ケ  | 1     |    |    |       |
| V P用押輪形T字管    | φ 50mm×φ 50mm          | ケ  | 1     |    |    |       |
| V S P径違いソケット  | φ 50mm×φ 40mm<br>管端防食形 | ケ  | 1     |    |    |       |
| V S Pニップル     | φ 40mm<br>管端防食形        | ケ  | 1     |    |    |       |
| 排水弁           | φ 40mm×45°             | ケ  | 1     |    |    |       |
| 排水弁BOX        | φ 500mm<br>H=400mmタイプ  | 組  | 1     |    |    |       |
| 明示シート (W)     | 巾150mm×1. 0m           | m  | 1     |    |    |       |
| 明示テープ         | 巾30mm×1. 0m            | m  | 0. 25 |    |    |       |
| 計             |                        |    |       |    |    |       |

第 7 号 内訳書 材料費 (③)

1 式

| 名称             | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|------|----|----|----|
| 防食テープ          | 巾50mm×1.0m             | m  | 12.2 |    |    |    |
| ゴム輪形V P 拔出防止金具 | φ 50mm<br>ショート         | ケ  | 1    |    |    |    |
| V P 用押輪形ジョイント  | φ 50mm<br>V S ロング      | ケ  | 1    |    |    |    |
| V S P エルボ      | φ 50mm<br>管端防食形        | ケ  | 1    |    |    |    |
| V S P 径違いソケット  | φ 50mm×φ 40mm<br>管端防食形 | ケ  | 1    |    |    |    |
| V S P ニップル     | φ 40mm<br>管端防食形        | ケ  | 1    |    |    |    |
| 排水弁            | φ 40mm×45°             | ケ  | 1    |    |    |    |
| 排水弁BOX         | φ 500mm<br>H=400mmタイプ  | 組  | 1    |    |    |    |
| 明示シート (W)      | 巾150mm×1.0m            | m  | 2    |    |    |    |
| 明示テープ          | 巾30mm×1.0m             | m  | 0.25 |    |    |    |
| 計              |                        |    |      |    |    |    |



第 8 号 内訳書 材料費 (④)

1 式

| 名称             | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|------|----|----|----|
| 防食テープ          | 巾50mm×1.0m             | m  | 12.2 |    |    |    |
| ゴム輪形V P 拔出防止金具 | φ 50mm<br>ショート         | ヶ  | 1    |    |    |    |
| V P 用押輪形ジョイント  | φ 50mm<br>V S ロング      | ヶ  | 1    |    |    |    |
| V S P エルボ      | φ 50mm<br>管端防食形        | ヶ  | 1    |    |    |    |
| V S P 径違いソケット  | φ 50mm×φ 40mm<br>管端防食形 | ヶ  | 1    |    |    |    |
| V S P ニップル     | φ 40mm<br>管端防食形        | ヶ  | 1    |    |    |    |
| 排水弁            | φ 40mm×45°             | ヶ  | 1    |    |    |    |
| 排水弁BOX         | φ 500mm<br>H=400mmタイプ  | 組  | 1    |    |    |    |
| 明示シート (W)      | 巾150mm×1.0m            | m  | 2    |    |    |    |
| 明示テープ          | 巾30mm×1.0m             | m  | 0.25 |    |    |    |
| 計              |                        |    |      |    |    |    |

第 9 号 内訳書 給水補助管材料費 (③)

1 式

| 名称             | 規格              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|----|------|----|----|----|
| サドル分水栓・本管V P 用 | φ 50mm × φ 25mm | ヶ  | 1    |    |    |    |
| P P 分止水栓用ユニオン  | φ 25mm          | ヶ  | 1    |    |    |    |
| ポリエチレン管        | φ 25mm          | m  | 1. 8 |    |    |    |
| P P エルボ        | φ 25mm          | ヶ  | 1    |    |    |    |
| P P メーター用ユニオン  | φ 25mm          | ヶ  | 2    |    |    |    |
| 乙止水栓 (ボール形)    | φ 25mm          | ヶ  | 1    |    |    |    |
| 止水栓筐 (F D S A) | φ 100mm H=900mm | 本  | 1    |    |    |    |
| 明示シート (W)      | 巾150mm × 1. 0m  | m  | 1. 8 |    |    |    |
| 計              |                 |    |      |    |    |    |

第 10 号 内訳書 給水管材料費 (④)

1 式

| 名称             | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|----|-----|----|----|----|
| サドル分水栓・本管V P 用 | φ 50mm × φ 20mm | ヶ  | 1   |    |    |    |
| P P 分止水栓用ユニオン  | φ 20mm          | ヶ  | 1   |    |    |    |
| ポリエチレン管        | φ 20mm          | m  | 0.5 |    |    |    |
| P P ソケット       | φ 20mm          | ヶ  | 1   |    |    |    |
| 明示シート (W)      | 巾150mm × 1.0m   | m  | 0.5 |    |    |    |
| 計              |                 |    |     |    |    |    |

第 11 号 内訳書 労務費 (①)

1 式

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---|----|------|----|----|-------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工       | 呼び径50mm                                   | 口  | 1    |    |    | 第 12 号単価表参照 |
| 撤去鋼管吊上げ積み込み工 (人力) | 呼び径50mm                                   | m  | 1.5  |    |    | 第 13 号単価表参照 |
| 小口径鋼管布設 (人力) 据付工  | 呼び径50mm                                   | m  | 1.6  |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小口径鋼管切断工          | 呼び径50mm                                   | 箇所 | 2    |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ切り工        | 呼び径50mm                                   | 箇所 | 3    |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| メカニカル継手工          | 呼び径50mm                                   | 口  | 2    |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径50mm                                   | 口  | 3    |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径40mm                                   | 口  | 2    |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| コンクリート工防護工        |   | m3 | 0.3  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 管防食テープ被覆工         | 口径 φ 50                                   | m  | 12.2 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 排水弁・空気弁筐設置工       | H=540 (鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)<br>φ 500 | 式  | 1    |    |    | 第 22 号単価表参照 |

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------|----|----|----|----|----|-------------|
| 管明示シート工 |    | m  | 1  |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 計       |    |    |    |    |    |             |

第 12 号 内訳書 労務費 (②)

1 式

| 名称                | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------|----|------|----|----|-------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工       | 呼び径50mm | 口  | 3    |    |    | 第 12 号単価表参照 |
| 撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 呼び径50mm | m  | 1    |    |    | 第 24 号単価表参照 |
| 撤去鋼管吊上げ積込み工 (人力)  | 呼び径50mm | m  | 0.75 |    |    | 第 13 号単価表参照 |
| 小口径鋼管布設 (人力) 据付工  | 呼び径50mm | m  | 0.6  |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小口径鋼管切断工          | 呼び径50mm | 箇所 | 1    |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ切り工        | 呼び径50mm | 箇所 | 1    |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管据付工       | 呼び径50mm | m  | 1    |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| メカニカル継手工          | 呼び径50mm | 口  | 5    |    |    | 第 26 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径50mm | 口  | 1    |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径40mm | 口  | 2    |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 管防食テープ被覆工         | 口径 φ 50 | m  | 4.6  |    |    | 第 21 号単価表参照 |

第 12 号 内訳書 労務費 (②)

1 式

2 頁

| 名称          | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------|--|----|------|----|----|-------------|
| 排水弁・空気弁筐設置工 | H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)<br>φ 500 | 式  | 1    |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 管明示シート工     |  | m  | 1    |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管明示テープ工     | 呼び径 φ 50                                 | m  | 0.25 |    |    | 第 27 号単価表参照 |
| 計           |  |    |      |    |    |             |

第 13 号 内訳書 労務費 (③)

1 式

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|----------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工       | 呼び径50mm              | 口  | 2   |    |    | 第 12 号単価表参照 |
| 撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 呼び径50mm              | m  | 2.5 |    |    | 第 24 号単価表参照 |
| 撤去鋼管吊上げ積込み工 (人力)  | 呼び径50mm              | m  | 0.6 |    |    | 第 13 号単価表参照 |
| 小口径鋼管布設 (人力) 据付工  | 呼び径50mm              | m  | 1.6 |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小口径鋼管切断工          | 呼び径50mm              | 箇所 | 2   |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ切り工        | 呼び径50mm              | 箇所 | 3   |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管据付工       | 呼び径50mm              | m  | 1   |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手工  | 呼び径50mm<br>離脱防止金具を使用 | 口  | 1   |    |    | 第 28 号単価表参照 |
| メカニカル継手工          | 呼び径50mm              | 口  | 2   |    |    | 第 29 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径50mm              | 口  | 3   |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径40mm              | 口  | 2   |    |    | 第 19 号単価表参照 |



第 13 号 内訳書 労務費 (③)

1 式

2 頁

| 名称          | 規格                                       | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------|--|----------------|------|----|----|-------------|
| 管防食テープ被覆工   | 口径 φ 50                                  | m              | 12.2 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| コンクリート工防護工  |  | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 排水弁・空気弁筐設置工 | H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)<br>φ 500 | 式              | 1    |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 管明示シート工     |  | m              | 2    |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管明示テープ工     | 呼び径 φ 50                                 | m              | 0.25 |    |    | 第 30 号単価表参照 |
| 計           |  |                |      |    |    |             |

第 14 号 内訳書 労務費 (④)

1 式

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|----------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工       | 呼び径50mm              | 口  | 2   |    |    | 第 12 号単価表参照 |
| 撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 呼び径50mm              | m  | 2.5 |    |    | 第 24 号単価表参照 |
| 撤去鋼管吊上げ積込み工 (人力)  | 呼び径50mm              | m  | 0.6 |    |    | 第 13 号単価表参照 |
| 小口径鋼管布設 (人力) 据付工  | 呼び径50mm              | m  | 1.6 |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小口径鋼管切断工          | 呼び径50mm              | 箇所 | 2   |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ切り工        | 呼び径50mm              | 箇所 | 3   |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管据付工       | 呼び径50mm              | m  | 1   |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手工  | 呼び径50mm<br>離脱防止金具を使用 | 口  | 1   |    |    | 第 28 号単価表参照 |
| メカニカル継手工          | 呼び径50mm              | 口  | 2   |    |    | 第 31 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径50mm              | 口  | 3   |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工      | 呼び径40mm              | 口  | 2   |    |    | 第 19 号単価表参照 |

第 14 号 内訳書 労務費 (④)

1 式

2 頁

| 名称          | 規格                                       | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------|--|----------------|------|----|----|-------------|
| 管防食テープ被覆工   | 口径 φ 50                                  | m              | 12.2 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| コンクリート工防護工  |  | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 排水弁・空気弁筐設置工 | H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)<br>φ 500 | 式              | 1    |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 管明示シート工     |  | m              | 2    |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管明示テープ工     | 呼び径 φ 50                                 | m              | 0.25 |    |    | 第 32 号単価表参照 |
| 計           |  |                |      |    |    |             |

第 15 号 内訳書 給水補助管労務費 (③)

1 式

| 名称                | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| サドル分水栓建込み工 (ビニル管) | 分水栓呼び径25mm<br>ビニル管呼び径50mm | 箇所 | 1   |    |    | 第 33 号単価表参照 |
| ポリエチレン管切断工        | 呼び径25mm                   | 口  | 3   |    |    | 第 34 号単価表参照 |
| ポリエチレン管据付工        | 呼び径25mm                   | m  | 1.4 |    |    | 第 35 号単価表参照 |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径25mm                   | 口  | 2   |    |    | 第 36 号単価表参照 |
| 止水栓取付け工           | 止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm   | 箇所 | 1   |    |    | 第 37 号単価表参照 |
| 管明示シート工           |                           | m  | 1.8 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 計                 |                           |    |     |    |    |             |

第 16 号 内訳書 給水管労務費 (④)

1 式

| 名称                | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| サドル分水栓建込み工 (ビニル管) | 分水栓呼び径20mm<br>ビニル管呼び径50mm | 箇所 | 1   |    |    | 第 38 号単価表参照 |
| ポリエチレン管切断工        | 呼び径20mm                   | 口  | 2   |    |    | 第 39 号単価表参照 |
| ポリエチレン管据付工        | 呼び径20mm                   | m  | 1.4 |    |    | 第 40 号単価表参照 |
| ポリエチレン管継手工        | 呼び径20mm                   | 口  | 2   |    |    | 第 41 号単価表参照 |
| 管明示シート工           |                           | m  | 0.5 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 計                 |                           |    |     |    |    |             |

第 17 号 内訳書 本復旧 (①)

t =5cm

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 7.6  |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 7.6  |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 9.1  |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 運搬・処分費 (As塊)          | ダンプトラック2t積・バックホー山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.46 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)     | 路盤材整正厚3cm   | m <sup>2</sup> | 9.1  |    |    | 第 42 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 9.1  |    |    | 第 11 号単価表参照 |
| 計                     |   |                |      |    |    |             |

第 18 号 内訳書 本復旧 (②)

t =5cm

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 10.1 |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 10.1 |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 6.4  |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 運搬・処分費 (As塊)          | ダンプトラック2t積・バックホー山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.32 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)     | 路盤材整正厚3cm   | m <sup>2</sup> | 6.4  |    |    | 第 42 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 6.4  |    |    | 第 11 号単価表参照 |
| 計                     |   |                |      |    |    |             |

第 19 号 内訳書 本復旧 (③)

t =5cm

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 3.4  |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 3.4  |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 12.9 |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 運搬・処分費 (As塊)          | ダンプトラック2t積・バックホー山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.65 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)     | 路盤材整正厚3cm   | m <sup>2</sup> | 12.9 |    |    | 第 42 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 12.9 |    |    | 第 11 号単価表参照 |
| 計                     |   |                |      |    |    |             |



第 20 号 内訳書 本復旧 (④)

t =5cm

1 式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |   | m              | 5.5  |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| 舗装版切断水処分費及び運搬費        | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下  | m              | 5.5  |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| 小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 7    |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| 運搬・処分費 (As塊)          | ダンプトラック2t積・バックホー山積0.13m <sup>3</sup><br>運搬距離6.5km               | m <sup>3</sup> | 0.35 |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)     | 路盤材整正厚3cm   | m <sup>2</sup> | 7    |    |    | 第 42 号単価表参照 |
| 舗装工(車道及び路肩・人力施工)      | 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン 1 3                                   | m <sup>2</sup> | 7    |    |    | 第 11 号単価表参照 |
| 計                     |   |                |      |    |    |             |

第 21 号 内訳書      安全費

1 式

| 名称           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------|---------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 潜水ポンプ運転工（水替） | φ 5 0 m m      （水中ポンプ）<br>作業時排水 | 日  |    |    |    | 第 43 号単価表参照 |
| 交通誘導警備員 B    |                                 | 人  |    |    |    |             |
| 計            |                                 |    |    |    |    |             |

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名称                    | 規格            | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|-----------------------|---------------|----|-----|------|------|----|
| 標準単価                  |               |    | P   |      |      |    |
| 機械構成比                 |               | %  | K   |      |      |    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 | %  | K1  |      |      |    |
| 労務構成比                 |               | %  | R   |      |      |    |
| 特殊作業員                 |               | %  | R1  |      |      |    |
| 普通作業員                 |               | %  | R2  |      |      |    |
| 材料構成比                 |               | %  | Z   |      |      |    |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径 2 2 インチ     | %  | Z1  |      |      |    |
| ガソリン                  | レギュラー         | %  | Z2  |      |      |    |
|                       | 1 m 当り        |    |     |      |      |    |

第 2 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車  
距離10km以下

1 m 当り

| 名称        | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------------------------|----|-------|----|----|----|
| 舗装切断排水処理費 | 汚泥・廃アルカリ（混合物）              | kg | 1,700 |    |    |    |
| 舗装版切断水運搬費 | ダンプトラック2t車<br>距離10km以下(往復) | 台  | 1     |    |    |    |
| 計         | 1000 m 当り                  |    |       |    |    |    |
|           | 1 m 当り                     |    |       |    |    |    |

### 第 3 号 単価表

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.13m3(平積0.10m3)

1 m2 当り

| 名称               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役          |   | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員            |   | 人  |    |    |    |             |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第 44 号単価表参照 |
| 諸雑費              |   | 式  | 1  |    |    |             |
| 計                | 100 m2 当り                                 |    |    |    |    |             |
|                  | 1 m2 当り                                   |    |    |    |    |             |

第 4 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

1 m3 当り

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役           |   | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員             |   | 人  |    |    |    |             |
| 小型バックホウ(ｸﾚｰﾌﾞ型)運転 | 標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第 44 号単価表参照 |
| 諸雑費               |   | 式  | 1  |    |    |             |
| 計                 | 100 m3 当り                                 |    |    |    |    |             |
|                   | 1 m3 当り                                   |    |    |    |    |             |

第 5 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>  
運搬距離6.5km

1 m3 当り

| 名称      | 規格  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------|---|----------------|----|----|----|-------------|
| 路盤廃材運搬費 | D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | 第 45 号単価表参照 |
| 路盤廃材処分費 | 処分地区：海匝   | t              | 2  |    |    |             |
| 計       | 1 m3 当り   |                |    |    |    |             |

第 6 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>  
運搬距離6.5km

1 m3 当り

| 名称        | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|---|----------------|------|----|----|-------------|
| As塊運搬費    | D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 1    |    |    | 第 46 号単価表参照 |
| A S 廃材処分費 | 処分地区：海匝   | t              | 2.35 |    |    |             |
| 計         | 1 m3 当り   |                |      |    |    |             |



第 7 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.13m3(平積0.10m3)

1 m3 当り

| 名称               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役          |   | 人  |    |    |    | 埋戻し         |
| 普通作業員            |   | 人  |    |    |    | 埋戻し         |
| 普通作業員            |   | 人  |    |    |    | 締固め         |
| 小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第 47 号単価表参照 |
| 諸雑費              |   | 式  | 1  |    |    |             |
| 計                | 100 m3 当り                                 |    |    |    |    |             |
|                  | 1 m3 当り                                   |    |    |    |    |             |

第 8 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役          |   | 人  |    |    |    | 現場での指揮・指導   |
| 普通作業員            |   | 人  |    |    |    | 機械投入に伴う補助労務 |
| 普通作業員            |   | 人  |    |    |    | 締固め補助       |
| 小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 標準型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第 44 号単価表参照 |
| タンパ運転            | 質量60～80kg   | 日  |    |    |    | 第 48 号単価表参照 |
| 諸雑費              |   | 式  | 1  |    |    |             |
| 計                | 100 m <sup>3</sup> 当り   |    |    |    |    |             |
|                  | 1 m <sup>3</sup> 当り   |    |    |    |    |             |

第 9 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層  
R C - 4 0

1 m2 当り

| 名 称        | 規 格       | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----------|-----|------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員      |           | 人   |      |     |     |             |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 12.7 |     |     |             |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日   |      |     |     | 第 49 号単価表参照 |
| 諸雑費        |           | 式   | 1    |     |     |             |
| 計          | 100 m2 当り |     |      |     |     |             |
|            | 1 m2 当り   |     |      |     |     |             |

第 10 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層  
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

| 名称    | 規格         | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------|------------|-----|-------|----|----|-------------|
| 普通作業員 |            | 人   |       |    |    |             |
| 鉄鋼スラグ | 粒調 2 5 - 0 | m 3 | 19.05 |    |    |             |
| タンパ運転 | 質量60～80kg  | 日   |       |    |    | 第 49 号単価表参照 |
| 諸雑費   |            | 式   | 1     |    |    |             |
| 計     | 100 m2 当り  |     |       |    |    |             |
|       | 1 m2 当り    |     |       |    |    |             |

第 11 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

| 名称              | 規格                       | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------|--------------------------|----|---------|----|----|-------------|
| 土木一般世話役         |                          | 人  |         |    |    |             |
| 特殊作業員           |                          | 人  |         |    |    |             |
| 普通作業員           |                          | 人  |         |    |    |             |
| アスファルト合材        | 再生密粒度アスコン 1 3            | t  | 12. 573 |    |    |             |
| A s 混合物 (小型車割増) | 小型車 4 t 以下               | t  | 12. 6   |    |    |             |
| アスファルト乳剤        | P K - 3 プライムコート用         | L  |         |    |    |             |
| 振動ローラ運転         | 舗装用 ハンドガット式 質量0. 5～0. 6t | 日  |         |    |    | 第 50 号単価表参照 |
| 振動コンパクタ運転       | 前進型 質量40～60kg            | 日  |         |    |    | 第 51 号単価表参照 |
| 諸雑費             |                          | 式  |         |    |    |             |
| 計               | 100 m2 当り                |    |         |    |    |             |
|                 | 1 m2 当り                  |    |         |    |    |             |

第 12 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 13 号 単価表

撤去鋼管吊上げ積み込み工（人力）

呼び径50mm

1 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

第 14 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径50mm

1 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |



第 15 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径50mm

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |          | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |          | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 10 箇所 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 箇所 当り  |     |     |     |     |     |

第 16 号 単価表

小口径鋼管ねじ切り工

呼び径50mm

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |          | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |          | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 10 箇所 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 箇所 当り  |     |     |     |     |     |

第 17 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 18 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 20 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り  |     |     |     |     |     |

第 19 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 20 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り  |     |     |     |     |     |

第 20 号 単価表

コンクリート工防護工

1 m3 当り

| 名 称     | 規 格                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 |                       | 人   |       |     |     |     |
| 型わく工    |                       | 人   |       |     |     |     |
| 特殊作業員   |                       | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員   |                       | 人   |       |     |     |     |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) | m 3 | 10. 5 |     |     |     |
| 諸雑費     |                       | 式   |       |     |     |     |
| 計       | 10 m3 当り              |     |       |     |     |     |
|         | 1 m3 当り               |     |       |     |     |     |

第 21 号 単価表

管防食テープ被覆工

口径φ50

1 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

第 22 号 単価表

排水弁・空気弁筐設置工

H=540 (鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)  
φ 500

1 式 当り

| 名 称          | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 排水弁・空気弁鉄蓋設置工 | 鉄蓋 円形 3 号                                       | 個   | 1   |     |     | 第 52 号単価表参照 |
| 排水弁ボックス設置工   | レジンCo製ボックス 円形 3 号<br>壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm | 個   | 1   |     |     | 第 53 号単価表参照 |
| 碎石基礎工        | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                   | m2  | 0.4 |     |     | 第 54 号単価表参照 |
| 計            | 1 式 当り  |     |     |     |     |             |



第 23 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 100 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り   |     |     |     |     |     |

第 24 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

第 25 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

1 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

第 26 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 27 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50

1 m 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 100 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り   |     |     |     |     |     |

第 28 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 29 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 30 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50

1 m 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 100 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り   |     |     |     |     |     |



## 第 31 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 32 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50

1 m 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 100 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り   |     |     |     |     |     |

第 33 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ビニル管）

分水栓呼び径25mm  
ビニル管呼び径50mm

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 箇所 当り |     |     |     |     |     |

第 34 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 35 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

第 36 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り  |     |     |     |     |     |

第 37 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 1 箇所 当り |     |     |     |     |     |

第 38 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ビニル管）

分水栓呼び径20mm  
ビニル管呼び径50mm

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 箇所 当り |     |     |     |     |     |



第 39 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 40 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

第 41 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り  |     |     |     |     |     |

第 42 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

| 名称      | 規格                    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------|-----------------------|-----|------|----|----|-------------|
| 普通作業員   |                       | 人   |      |    |    |             |
| 鉄鋼スラグ   | 粒調 2 5 - 0            | m 3 | 3. 8 |    |    |             |
| 振動ローラ運転 | 舗装用 搭乗・コンパインド式 質量3～4t | 日   |      |    |    | 第 55 号単価表参照 |
| タンパ運転   | 質量60～80kg             | 日   |      |    |    | 第 49 号単価表参照 |
| 諸雑費     |                       | 式   | 1    |    |    |             |
| 計       | 100 m2 当り             |     |      |    |    |             |
|         | 1 m2 当り               |     |      |    |    |             |

第 43 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 mm （水中ポンプ）  
作業時排水

1 日 当り

| 名 称                | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 工事用水中モータポンプ〔普通型〕   | 潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m | 日   |     |     |     |     |
| 特殊作業員              |                         | 人   |     |     |     |     |
| 軽油                 | 1. 2 号                  | L   |     |     |     |     |
| 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 | 2. 7 / 3 k V A          | 日   |     |     |     |     |
| 諸雑費                |                         | 式   |     |     |     |     |
| 計                  | 1 日 当り                  |     |     |     |     |     |

第 44 号 単価表

小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転

標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)

排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

| 名称             | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|-----|----|----|----|----|
| 運転手 (特殊)       |   | 人   |    |    |    |    |
| 軽油             | 1. 2号                                     | L   |    |    |    |    |
| 小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) | 標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費            |   | 式   | 1  |    |    |    |
| 計              | 1 日 当り                                    |     |    |    |    |    |

第 45 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

1 m3 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスセル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 56 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                               | 式  | 1  |    |    |             |
| 計         | 10 m3 当り                      |    |    |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                       |    |    |    |    |             |

第 46 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

1 m3 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスセル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 56 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                               | 式  | 1  |    |    |             |
| 計         | 10 m3 当り                      |    |    |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                       |    |    |    |    |             |



第 47 号 単価表

小型バックホウ(ｸﾚｰﾅ型)運転

標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)

排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

| 名称             | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|-----|----|----|----|----|
| 運転手 (特殊)       |   | 人   |    |    |    |    |
| 軽油             | 1. 2号                                     | L   |    |    |    |    |
| 小型バックホウ(ｸﾚｰﾅ型) | 標準型 山積0.13m3(平積0.10m3)<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費            |   | 式   | 1  |    |    |    |
| 計              | 1 日 当り                                    |     |    |    |    |    |

第 48 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

| 名 称        | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員      |           | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン       | レギュラー     | L   |     |     |     |     |
| タンパ及びランマ賃料 | 質量60～80kg | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費        |           | 式   | 1   |     |     |     |
| 計          | 1 日 当り    |     |     |     |     |     |

## 第 49 号 単価表

## タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

| 名 称        | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員      |           | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン       | レギュラー     | L   |     |     |     |     |
| タンパ及びランマ賃料 | 質量60～80kg | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費        |           | 式   | 1   |     |     |     |
| 計          | 1 日 当り    |     |     |     |     |     |

第 50 号 単価表

振動ローラ運転

舗装用 ハッドｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.5～0.6t

1 日 当り

| 名 称   | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |                          | 人   |     |     |     |     |
| 軽油    | 1 . 2 号                  | L   |     |     |     |     |
| 振動ローラ | 舗装用 ハッドｶﾞｲﾄﾞ式 質量0.5～0.6t | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費   |                          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 1 日 当り                   |     |     |     |     |     |

第 51 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 質量40～60kg

1 日 当り

| 名 称     | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員   |               | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン    | レギュラー         | L   |     |     |     |     |
| 振動コンパクタ | 前進型 質量40～60kg | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費     |               | 式   | 1   |     |     |     |
| 計       | 1 日 当り        |     |     |     |     |     |

第 52 号 単価表

排水弁・空気弁鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 3 号

1 個 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 1 個 当り |    |    |    |    |    |

第 53 号 単価表

排水弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 3 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 1 個 当り |     |     |     |     |     |

第 54 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層  
R C - 4 0

1 m2 当り

| 名 称        | 規 格       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員      |           | 人   |       |     |     |             |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 19.05 |     |     |             |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日   |       |     |     | 第 49 号単価表参照 |
| 諸雑費        |           | 式   | 1     |     |     |             |
| 計          | 100 m2 当り |     |       |     |     |             |
|            | 1 m2 当り   |     |       |     |     |             |



第 55 号 単価表

振動ローラ運転

舗装用 搭乗・コンパインド式 質量3～4t

1 日 当り

| 名称      | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手（特殊） |                       | 人   |    |    |    |    |
| 軽油      | 1. 2号                 | L   |    |    |    |    |
| 振動ローラ賃料 | 舗装用 搭乗・コンパインド式 質量3～4t | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                       | 式   | 1  |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り                |     |    |    |    |    |

第 56 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手（一般） |                  | 人   |    |    |    |    |
| 軽油      | 1. 2号            | L   |    |    |    |    |
| ダンプトラック | オンロード・ディーゼル 2t積級 | 供用日 |    |    |    |    |
| タイヤ損耗費  | 2～3t<br>良好       | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                  | 式   | 1  |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り           |     |    |    |    |    |