

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匜 水 道 企 業 団			工事番号		八水企 施 ー 号		提出年月日		平 成 30 年 7 月 日						
企 業 長		事務局長		統 括				審 査		設 計					
年 度 ・ 科 目		平 成 30 年 度		第 1 款 ・ 第 $\frac{1}{2}$ 項 ・ 第 $\frac{1}{2}$ 目 ・ 第 1 節											
工 事 名		低地区第1－1工区配水管更新工事							施 工 方 法		請 負				
工 事 場 所		匜瑳市八日市場イ地先							工 事 日 数		180 日				
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円														
	・ 工 事 価 格 金 円														
	・ 消費税相当額 金 円														
	内 訳	工 事 費	工 種		配 水 管 更 新 工			給 水 管 更 新 工			工				
			工 事 費		円			円			円				
			(請 負 額)		()			()							
			計												

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎配水管更新工事			
【布設工事】			
・ダクタイル鋳鉄管（GX）形	φ 75mm	L = 24.8 m	
・ダクタイル鋳鉄管（GX）形	φ 100mm	L = 4.8 m	
・ダクタイル鋳鉄管（NS）形	φ 300mm	L = 2.8 m	
・ダクタイル鋳鉄管（NS）形	φ 350mm	572.9 m	
・ソフトシール仕切弁	φ 75mm	4 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 100mm	1 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 350mm	1 基	
・双口消火栓	φ 100mm	3 基	
【撤去工事】			
・ダクタイル鋳鉄管	φ 50mm	L = 3.9 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 75mm	L = 4.6 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 100mm	L = 3.2 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 350mm	L = 574.3 m	
・塩化ビニル管	φ 50mm	L = 2.7 m	
・塩化ビニル管	φ 75mm	L = 2.6 m	
・塩化ビニル管	φ 100mm	L = 2.6 m	
・仕切弁	φ 50mm	1 基	
・仕切弁	φ 75mm	1 基	
・仕切弁	φ 100mm	1 基	
・双口消火栓	φ 100mm	1 基	

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	φ 75mm	施工						
		φ 75mm 配水管土工費 (単独)		式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 75mm 配水管材料費 (単独)		式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 75mm 配水管労務費 (単独)		式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 75mm施工スクラップ 処分費		式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 100mm	施工						
		φ 100mm 配水管土工 費 (単独)		式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 100mm 配水管材料 費 (単独)		式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 100mm 配水管労務 費 (単独)		式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 100mm施工スクラッ プ処分費		式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 350mm	施工						
		φ 350mm 配水管土工費（補助）		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 350mm 配水管材料費（補助）		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 350mm 配水管労務費（補助）		式	1			第 11 号内訳書参照
		φ 350mm施工スクラップ処分費		式	1			第 12 号内訳書参照
	給水管	施工						
		給水管布設土工費（単独）		式	1			第 13 号内訳書参照
		給水管材料費（単独）		式	1			第 14 号内訳書参照
		給水管労務費（単独）		式	1			第 15 号内訳書参照
	仮設配管工（補助）							
		仮設配管布設撤去土工費（補助）		式	1			第 16 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設配管レンタル料（補助）		式	1			第 17 号内訳書参照
		仮設配水管材料費（購入品・補助）		式	1			第 18 号内訳書参照
		仮設配管労務費（補助）		式	1			第 19 号内訳書参照
	仮設配管工（単独）							
		仮設配管布設撤去土工費（単独）		式	1			第 20 号内訳書参照
		仮設配管レンタル料（単独）		式	1			第 21 号内訳書参照
		仮設配水管材料費（購入品・単独）		式	1			第 22 号内訳書参照
		仮設配水管労務費（単独）		式	1			第 23 号内訳書参照
	消火栓設置工（負担金）							
		消火栓設置材料費（負担金）		式	1			第 24 号内訳書参照
		消火栓設置労務費（負担金）		式	1			第 25 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	路面本復旧工（補助）							
		路面本復旧（補助）	t=10cm	式	1			第 26 号内訳書参照
	路面本復旧工（単独）							
		路面本復旧（単独）	t=10cm・t=5cm・t=3cm	式	1			第 27 号内訳書参照
	発生土運搬処分（補助）							
		発生土運搬・処分費		式	1			第 28 号内訳書参照
	交通整理							
		交通誘導警備員 B		人				補助
		交通誘導警備員 B		人				単独
	直接工事費計							
		共通仮設費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場発生品・支給品運搬		回	14			第 1 号単価表参照
		貨物自動車による運搬 (1車1回)		台	1			第 2 号単価表参照
		共通仮設費計						
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計								

第 1 号 内訳書 φ 75mm 配水管土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	52.5			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	52.5			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	14			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	22			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	6			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	6			第 9 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	6			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 12 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	9			第 13 号単価表参照

第 1 号 内訳書 φ 75mm 配水管土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚8cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	7			第 14 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	7			第 15 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	7			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 4 0	m2	7			第 17 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	7			第 18 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	7			第 19 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 2 0	m2	7			第 20 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 φ 75mm 配水管材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 75mm×4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	5			接合部品含む
N S形D C I P ・ 片落管	φ 100mm× φ 75mm 挿し受	ヶ	4			接合部品含む
N S形D C I P ・ 片落管	φ 250mm× φ 100mm 挿し受	ヶ	4			接合部品含む
ダクタイル鋳鉄管切管用挿口リング	φ 75 NS形 リベット式	個	4			
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形両受10K	ヶ	1			
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形受挿し10K	ヶ	3			
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	3			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm G-Linkセット	ヶ	2			
G X形接合部品ライナ	φ 75mm	ヶ	4			ライナボード含む
仕切弁筐	φ 50mm～ φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	4			
V P用押輪形ジョイント	φ 75mm V C ロング	ヶ	1			

第 2 号 内訳書 $\phi 75\text{mm}$ 配水管材料費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V P 用押輪形ジョイント	$\phi 75\text{mm} \times \phi 50\text{mm}$ V C ロング	ケ	3			
H I ・ V P 直管	$\phi 75\text{mm} \times 4.0\text{m}$	本	1			
V P 用押輪形ジョイント	$\phi 75\text{mm}$ V S ロング	ケ	1			
H I ・ V P 直管	$\phi 50\text{mm} \times 4.0\text{m}$	本	1			
ゴム輪形 H I V P ベンド	$\phi 50\text{mm} \times 45^\circ$	ケ	4			
V P 用押輪形ジョイント	$\phi 50\text{mm}$ V S ロング	ケ	1			
V P 用押輪形ジョイント	$\phi 50\text{mm} \times \phi 40\text{mm}$ V S 片落ロング	ケ	2			
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	$\phi 50\text{mm}$ ロング	ケ	4			
ポリエチレンスリーブ	$\phi 75\text{mm} \times 5.0\text{m}$	枚	5			
明示シート（W）	巾 $150\text{mm} \times 1.0\text{m}$	m	29.1			
明示テープ	巾 $30\text{mm} \times 1.0\text{m}$	m	30			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 3 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	23.2			第 21 号単価表参照
N S 形継手接合工	異形管（継ぎ輪以外） 呼び径75mm	口	4			第 22 号単価表参照
N S 形継手接合工	異形管（継ぎ輪以外） 呼び径100mm	口	4			第 23 号単価表参照
N S 形継手接合工	異形管（継ぎ輪以外） 呼び径250mm	口	4			第 24 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	4			第 25 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3			第 26 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm G - L i n k 接合	口	2			第 27 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径75mm G X 形／専用工具使用	口	4			第 28 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	4			第 29 号単価表参照
N S 形継手挿口加工工	呼び径75mm リベット式固定	口	4			第 30 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	4			第 31 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	8.5			第 32 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	1			第 33 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	3			第 34 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	1			第 35 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	2.6			第 36 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径50mm	m	2.7			第 37 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径40mm	m	1.1			第 38 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	4.2			第 39 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	4			第 40 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm以下	口	9			第 41 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	3			第 42 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	基	4			第 43 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	4			第 44 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	24.8			第 45 号単価表参照
明示テープ貼付工	口径 φ 75×4000	m	30			第 46 号単価表参照
明示シート敷設工		m	29.1			第 47 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	24.8			第 48 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 49 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 φ 75mm 施工スラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	90			
切管重量		kg	50			
計						

第 5 号 内訳書 φ 100mm 配水管土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	11.6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	11.6			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	4			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.3			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	2			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 9 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.2			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.3			第 12 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 13 号単価表参照

第 5 号 内訳書 φ 100mm 配水管土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC－4 0	m2	3			第 15 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC－4 0	m2	1			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－4 0	m2	1			第 17 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	3			第 18 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	3			第 19 号単価表参照
舗装工（人力施工）	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 2 0	m2	1			第 20 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 $\phi 100\text{mm}$ 配水管材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形DC I P・直管	$\phi 100\text{mm} \times 4.0\text{m}$ 1 種管エポキシ粉体	本	1			接合部品含む
N S形DC I P・片落管	$\phi 250\text{mm} \times \phi 100\text{mm}$ 挿し受	ケ	1			接合部品含む
ダクタイル鋳鉄管切管用挿口リング	$\phi 100$ NS形 リベット式	個	1			
ソフトシール仕切弁	$\phi 100\text{mm}$ G X形受挿し10K	ケ	1			
G X形接合部品ライナ	$\phi 100\text{mm}$	ケ	1			ライナボード含む
G X形接合部品	$\phi 100\text{mm}$	ケ	1			異形管・ソフトシール弁用
仕切弁筐	$\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$ JWWA規格・ねじ式	組	1			
V P用押輪形ジョイント	$\phi 100\text{mm}$ V C ロング	ケ	1			
H I・V P直管	$\phi 100\text{mm} \times 4.0\text{m}$	本	1			
V P用押輪形ジョイント	$\phi 100\text{mm}$ V S ロング	ケ	1			
ポリエチレンスリーブ	$\phi 100\text{mm} \times 5.0\text{m}$	枚	1			

第 6 号 内訳書 φ 100mm 配水管材料費（単独）

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート（W）	巾150mm×1.0m	m	5.8			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	5.6			
計						

第 7 号 内訳書 φ 100mm 配水管労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	4.3			第 50 号単価表参照
N S 形継手接合工	異形管（継ぎ輪以外） 呼び径100mm	口	1			第 23 号単価表参照
N S 形継手接合工	異形管（継ぎ輪以外） 呼び径250mm	口	1			第 24 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1			第 51 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 52 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径100mm N S 形／専用工具使用	口	1			第 53 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径100mm	口	1			第 54 号単価表参照
N S 形継手挿口加工工	呼び径100mm リベット式固定	口	1			第 55 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	3.2			第 56 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径100mm	m	2.6			第 57 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	基	1			第 58 号単価表参照

第 7 号 内訳書 φ 100mm 配水管労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁篋設置工	ねじ篋用	式	1			第 44 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	4.8			第 59 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	5.8			第 60 号単価表参照
管明示シート工		m	5.6			第 61 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 62 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	1			第 63 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	3			第 64 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	1			第 65 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	4.8			第 66 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 49 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 φ100mm施工スクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	60			
切管重量		kg	16			
計						

第 9 号 内訳書 φ 350mm 配水管土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1, 148. 6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	1, 148. 6			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0. 28m ³ (平積0. 20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	546			第 5 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	546			第 67 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0. 28m ³ (平積0. 20m ³)	m ³	917			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0. 28m ³ 運搬距離6. 5km	m ³	55			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0. 28m ³ 運搬距離6. 5km	m ³	327			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m ³	m ³	590			第 9 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0. 28m ³ (平積0. 20m ³)	m ³	140			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0. 28m ³ (平積0. 20m ³)	m ³	450			第 11 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1. 8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m ²	546			第 16 号単価表参照

第 9 号 内訳書 φ 350mm 配水管土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－4 0	m2	546			第 17 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 2 0	m2	546			第 20 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 φ 350mm 配水管材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
N S 形 D C I P ・ 直管	φ 350mm×6.0m 1 種管エポキシ粉体	本	96			接合部品含む
N S 形 D C I P ・ T 字管	φ 350mm×φ 250mm 二受	ヶ	5			接合部品含む
N S 形 D C I P ・ 片落管	φ 350mm×φ 300mm 受挿し	ヶ	1			接合部品含む
N S 形 D C I P ・ 曲管	φ 350mm×45°	ヶ	1			接合部品含む
N S 形 D C I P ・ 曲管	φ 350mm×45° 両受	ヶ	3			接合部品含む・N S 異形管掛率
ダクタイル鋳鉄管F付T字管	φ 350×φ 100 NS形	個	3			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 350mm N S 形両受10K	ヶ	1			
N S 形接合部品切管用挿し口リング	φ 350mm リベット	ヶ	10			
N S 形接合部品ライナ	φ 350mm 単品	ヶ	14			芯出しゴム輪含む
K 形 D C I P ・ 継ぎ輪	φ 350mm (I 類)	ヶ	1			
K 形 D C I P ・ 特殊押輪	φ 350mm セット価格	組	2			芯出しゴム輪使用

第 10 号 内訳書 φ 350mm 配水管材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
N S 形 D C I P ・ 直 管	φ 300×6.0m 1 種管エポキシ粉体	本	1			接合部品含む
G X 形 D C I P ・ 曲 管	φ 300mm×22° 1/2	ヶ	1			接合部品含む
G X 形 D C I P ・ 曲 管	φ 300mm×22° 1/2 両受	ヶ	1			接合部品含む
G X 形 D C I P ・ 継ぎ輪	φ 300mm	ヶ	1			接合部品含む
G X 形接合部品	φ 300mm	ヶ	2			異形管・ソフトシール弁用
G X 形接合部品切管ユニット	φ 300mm G-Linkセット	ヶ	3			
N S 形接合部品ライナ	φ 300mm	個	1			ライナボード含む
仕切弁筐	φ 250mm～ JWWA規格・ねじ式	組	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 300mm×7.0m	枚	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 350mm×7.0m	枚	82			
明示シート（W）	巾150mm×1.0m	m	572.3			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	575.7			
計						

第 11 号 内訳書 φ 350mm 配水管労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径350mm クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	572.4			第 68 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	2.8			第 69 号単価表参照
N S 形継手接合工	直管 呼び径350mm	口	96			第 70 号単価表参照
メカニカル継手工	N S 形 異形管（継ぎ輪以外） 呼び径350mm	口	18			第 71 号単価表参照
N S 形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	1			第 72 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径350mm N S 形／専用工具使用	口	9			第 73 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径350mm	口	1			第 74 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り加工	呼び径350mm N S 形／パイプ切削切断機使用	口	1			第 75 号単価表参照
N S 形継手挿口加工工	呼び径350mm リベット式固定	口	10			第 76 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径300mm	口	2			第 77 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径350mm 特殊押輪	口	2			第 78 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 350mm 配水管労務費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径350mm クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	基	1			第 79 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 44 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	2			第 80 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G－L i n k 接合	口	3			第 81 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径350mm エンジンカッター	口	96			第 82 号単価表参照
メカニカルK形継手取り外し工	口径 φ 300	箇所	1			第 83 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径350mm クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	m	574.3			第 84 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径350mm	m	572.9			第 85 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm	m	2.8			第 86 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 350×6000 天端明示 無	m	572.9			第 87 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 300×6000 天端明示 無	m	2.8			第 88 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 350mm 配水管労務費（補助）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	572.3			第 61 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.5m 支保工 軽量金属製	m	564.3			第 89 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長3.5m 支保工 軽量金属製	m	10			第 90 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 49 号単価表参照
簡易ウェルポイント工（複合）		式	1			第 91 号単価表参照
計						

第 12 号 内訳書 φ 350mm施工スクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	35,685			
切管重量		kg	1,013			
計						

第 13 号 内訳書 給水管布設土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	343			第 3 号単価表参照
舗装版切断		m	53.5			第 92 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	396.5			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	109			第 5 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	109			第 67 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	137			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	9			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 93 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	53			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	75			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	8			第 13 号単価表参照

第 13 号 内訳書 給水管布設土工費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	74			第 11 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	88			第 16 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	7			第 15 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC-40	m2	15			第 94 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	88			第 17 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	3			第 19 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン20	m2	88			第 20 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	3			第 95 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	15			第 96 号単価表参照
コンクリート舗装工(材料)		m2	15			第 97 号単価表参照
計						

第 14 号 内訳書 給水管材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割T字管・本管C I P用	φ 350mm× φ 50mm フランジ形	ヶ	6			
サドル分水栓・本管C I P用	φ 350mm× φ 25mm	ヶ	37			
防錆コア・C I P用	φ 25mm 密着コア	ヶ	37			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	234. 2			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm× φ 20mm P	ヶ	37			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	16			
止水栓筐（HDS）	φ 75mm H=300mm	本	9			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	27			
丙止水栓（ボール形）	φ 20mm	ヶ	27			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm P × φ 13mm	ヶ	15			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	18			

第 14 号 内訳書 給水管材料費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	9			
仕切弁篋・鉄蓋	φ 40mm～φ 50mm 埋設ゲートバルブ用	ヶ	3			H = 150mm
仕切弁篋・土留	φ 40mm～φ 50mm 埋設ゲートバルブ用	ヶ	3			H = 150mm
仕切弁篋・底板	φ 40mm～φ 50mm 埋設ゲートバルブ用	ヶ	3			H = 60mm
ステンレス鋼波状管（フランジ付き）	φ 50mm×3.0m	本	3			
ステンレス鋼波状管（フランジ付き）	φ 40mm×3.0m	本	3			
フランジパッキン（全面形）	φ 50mm	枚	6			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 （S U S） φ 50mm	本	24			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用（S U S） φ 50mm～φ 200mm	ヶ	48			
S S P ソケット	φ 40mm	ヶ	4			
S S P ソケット	φ 50mm	ヶ	5			

第 14 号 内訳書 給水管材料費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
S S P エルボ	φ 40mm	ヶ	2			
S S P エルボ	φ 50mm	ヶ	4			
S S P メーター用ソケット	φ 40mm 絶縁	ヶ	2			
S S P メーター用ソケット	φ 50mm 絶縁	ヶ	4			
埋設用ゲートバルブ	φ 40mm	ヶ	1			
埋設用ゲートバルブ	φ 50mm	ヶ	2			
計						

第 15 号 内訳書 給水管労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 350× φ 50	箇所	6			第 98 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径25mm 鋳鉄管呼び径350mm	箇所	37			第 99 号単価表参照
コア取付工	呼び径13mm～50mm	箇所	37			第 100 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	234.2			第 101 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	28			第 102 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	9			第 103 号単価表参照
フランジ継手工	鋼管 F12 呼び径65mm以下	口	6			第 104 号単価表参照
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径50mm	m	13.3			第 105 号単価表参照
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径40mm	m	9.8			第 106 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	22			第 107 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	14			第 108 号単価表参照

第 15 号 内訳書 給水管労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径40mm	箇所	1			第 109 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径50mm	箇所	2			第 110 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	165.3			第 111 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書 仮設配管布設撤去土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	601.5			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	601.5			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	598			第 5 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	598			第 67 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	379			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	45			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	238			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 13 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 11 号単価表参照

第 16 号 内訳書 仮設配管布設撤去土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC-40	m2	295			第 112 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	4			第 16 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	299			第 113 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	299			第 17 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	4			第 114 号単価表参照
舗装工（人力施工）	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン20	m2	598			第 115 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	5.4			第 111 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.5m 支保工 軽量金属製	m	5.4			第 116 号単価表参照
計						

第 17 号 内訳書 仮設配管レンタル料（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	直管4m×180日	本	114			
REPCS-G型 200A	直管2m×180日	本	22			
REPCS-G型 200A	直管1m×180日	本	25			
REPCS-G型 200A	直管0.5m×180日	本	17			
REPCS-G型 200A	直管0.3m×180日	本	25			
REPCS-G型 200A	撤去用直管×180日	本	3			
REPCS-G型 200A	フレキ管1.6m×180日	本	13			
REPCS-G型 200A	エルボ×180日	本	8			90°
REPCS-G型 200A	エルボ×180日	本	12			45°
REPCS-G型 200A	チーズ×180日	本	2			200A×200A
REPCS-G型 200A	バルブ×180日	本	4			

第 17 号 内訳書 仮設配管レンタル料（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	レギュレーサー×180日	本	2			200A×100A
REPCS-G型 200A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			S×F(フランジ)
REPCS-G型 200A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			U×U
REPCS-G型 100A	フレキ管1m×180日	本	2			
REPCS-G型 100A	エルボ×180日	本	2			90°
REPCS-G型 100A	バルブ×180日	本	2			
バルブ BOX	φ125mm（ヘットのみ）	ヶ	6			
計						

第 18 号 内訳書 仮設配水管材料費（購入品・補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割T字管・本管C I P用	φ 350mm× φ 200mm フランジ形	ヶ	1			
割T字管（C I P用）	φ 300mm× φ 200mm	ヶ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 200mm Ⅱ類	ヶ	2			
フランジパッキン（全面形）	φ 200mm	枚	4			
計						

第 19 号 内訳書 仮設配管労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	590.7			第 117 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	249			第 118 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	6			第 119 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	4			第 120 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 121 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 1 号	個	6			第 122 号単価表参照
不断水連絡工	φ 350×φ 200	箇所	1			第 123 号単価表参照
不断水連絡工	φ 300×φ 200	箇所	1			第 124 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	4			第 125 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	2			第 126 号単価表参照
仮設配管運搬費	10t	台	4			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配管運搬費	4t	台	1			
計						

第 20 号 内訳書 仮設配管布設撤去土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	368.5			第 3 号単価表参照
舗装版切断		m	19.4			第 92 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	387.9			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	194			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	126			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	13			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.4			第 93 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	24			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.1			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	6			第 12 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	22			第 13 号単価表参照

第 20 号 内訳書 仮設配管布設撤去土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 11 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層	m ²	4			第 127 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m ²	15			第 128 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m ²	70			第 129 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚8cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	10			第 14 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	18			第 15 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	4			第 130 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m ²	70			第 17 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m ²	29			第 18 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン20	m ²	140			第 131 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m ²	47			第 132 号単価表参照

第 20 号 内訳書 仮設配管布設撤去土工費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	5			第 133 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	4			第 96 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	4			第 97 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	18.4			第 111 号単価表参照
計						

第 21 号 内訳書 仮設配管レンタル料（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	チーズ×180日	本	10			200×50
REPCS-G型 200A	チーズ×180日	本	4			200×80
REPCS-G型 200A	取出短管×180日	本	33			
REPCS-G型 80A	直管4m×180日	本	4			
REPCS-G型 80A	直管1m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	直管0.5m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	撤去用直管×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×180日	本	3			
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	2			90°
REPCS-G型 80A	チーズ×180日	本	1			80×80
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	5			

第 21 号 内訳書 仮設配管レンタル料（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			S×F(フランジ)
消火栓	G80A×65	ヶ	3			
REPCS-G型 50A	直管4m×180日	本	6			
REPCS-G型 50A	直管2m×180日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管1m×180日	本	10			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×180日	本	13			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×180日	本	9			
REPCS-G型 50A	撤去用直管×180日	本	4			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×180日	本	11			
REPCS-G型 50A	エルボ×180日	本	25			90°
REPCS-G型 50A	チーズ×180日	本	1			50×50

第 21 号 内訳書 仮設配管レンタル料（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	マルチジョイント×180日	本	4			
REPCS-G型 50A	バルブ×180日	本	11			
REPCS-G型 50A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	6			
給水ホース	20A×3.0m 保温材付	本	67			
給水ホース	20A×1.5m 保温材付	本	18			
バルブ BOX	φ125mm（ヘットのみ）	ヶ	13			
消火栓BOX	450×350×300H	組	3			
計						

第 22 号 内訳書 仮設配水管材料費（購入品・単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 V P 用	φ 100mm× φ 75mm フランジ形	ケ	1			
割 T 字管・本管 V P 用	φ 75mm× φ 50mm フランジ形	ケ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 75mm Ⅱ 類	ケ	1			
ねじ込み式フランジ	φ 50mm 管端防食形	ケ	1			
V S P プラグ	φ 50mm 管端防食形	ケ	1			
フランジパッキン（全面形）	φ 75mm	枚	2			
フランジパッキン（全面形）	φ 50mm	枚	2			
不断水簡易止水栓	VP φ 100mm	基	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 75mm	基	1			
仕切弁筐	φ 50mm～ φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	2			
V P 用押輪形ジョイント	φ 50mm× φ 40mm V S 片落ロング	ケ	5			

第 22 号 内訳書 仮設配水管材料費（購入品・単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 100mm ロング	ケ	1			
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 75mm ロング	ケ	1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ケ	11			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm P × φ 13mm	ケ	13			
P P ・ S P ユニオン	φ 20mm メス	ケ	9			
計						

第 23 号 内訳書 仮設配水管労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	69.1			第 134 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	12.9			第 135 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	105			第 136 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	23			第 137 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	4			第 138 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	11			第 139 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	5			第 140 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 141 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	81			第 142 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	33			第 143 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 141 号単価表参照

第 23 号 内訳書 仮設配水管労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 1 号	個	13			第 122 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	リンコ製ボックス 角形 1 号 壁高 上部壁なし・中部壁なし・下部壁200mm	個	3			第 144 号単価表参照
不断水連絡工	φ100×φ75	箇所	1			第 145 号単価表参照
不断水連絡工	φ75×φ50	箇所	1			第 146 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	2			第 147 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 148 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	1			第 149 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm	口	1			第 150 号単価表参照
不断水簡易止水栓	VP φ100mm	基	1			
不断水簡易止水栓	VP φ75mm	基	1			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 44 号単価表参照

第 23 号 内訳書 仮設配水管労務費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	1			第 151 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	1			第 152 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	10			第 31 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径75mm以下	口	10			第 153 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	43			第 154 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm	口	13			第 155 号単価表参照
ねじ込み継手鋼管取り外し工	口径 φ 20	箇所	43			第 156 号単価表参照
ねじ込み継手鋼管取り外し工	口径 φ 13	箇所	13			第 157 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	9			第 102 号単価表参照
ポリエチレン管継手取り外し工	口径 φ 20	箇所	9			第 158 号単価表参照
計						

第 24 号 内訳書 消火栓設置材料費（負担金）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 100mm× L 200mm Ⅱ 類	ヶ	3			
ボール形補修弁	φ 100mm× H 200mm (レバー式)	ヶ	3			
双口消火栓	φ 100mm 浅層埋設用	ヶ	3			内外面粉体塗装
フランジパッキン (G F 形)	φ 100mm	ヶ	3			
フランジパッキン (全面形)	φ 100mm	枚	6			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mmタイプ	組	3			
計						

第 25 号 内訳書 消火栓設置労務費（負担金）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	6			第 159 号単価表参照
消火栓設置工（機械施工）	地下式 双口	箇所	3			第 160 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	3			第 161 号単価表参照
計						

第 26 号 内訳書 路面本復旧（補助）

t=10cm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m ²	2,090			第 162 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m ³	104.5			第 163 号単価表参照
処分費（m ³ ）		m ³	104.5			第 164 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	104.5			第 8 号単価表参照
区画線設置		m	579.5			第 165 号単価表参照
区画線設置		m	33			第 166 号単価表参照
区画線設置		m	582			第 167 号単価表参照
区画線設置		m	47.4			第 168 号単価表参照
区画線設置		m	39.2			第 169 号単価表参照
計						

第 27 号 内訳書 路面本復旧（単独）

t=10cm・t=5cm・t=3cm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m ²	499.4			第 162 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m ³	25			第 163 号単価表参照
処分費（m ³ ）		m ³	25			第 164 号単価表参照
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 ハックホ山積0.28m ³	m ³	25			第 170 号単価表参照
区画線設置		m	119.9			第 165 号単価表参照
区画線設置		m	12			第 166 号単価表参照
区画線設置		m	23.7			第 168 号単価表参照
舗装版切断		m	2.2			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	2.2			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）舗装厚10cm以下	m ²	5.4			第 5 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・ハックホ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.16			第 7 号単価表参照

第 27 号 内訳書 路面本復旧（単独）

t=10cm・t=5cm・t=3cm

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m2	5.4			第 171 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生細粒度アスコン 1 3	m2	5.4			第 172 号単価表参照
舗装版切断		m	26.6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	26.6			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	140.5			第 5 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	7			第 7 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m2	140.5			第 171 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	140.5			第 173 号単価表参照
計						

第 28 号 内訳書 発生土運搬・処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m3	672.5			第 174 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

現場発生品・支給品運搬

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油	1. 2 号	%	Z1			
	1 回 当り					

第 2 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1			
計	1 台 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断排水処理費	汚泥・廃アルカリ（混合物）	kg	1,700			
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下(往復)	台	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 5 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 176 号単価表参照
A S 廃材処分費	処分地区：海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 170 号単価表参照
路盤廃材処分費	処分地区：海匝	t	2			
計	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 177 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 178 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 179 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	111			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 178 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 179 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 14 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚8cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	10.16			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.7			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	57.15			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 17 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 (RM40-0)		m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 181 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 18 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
鉄鋼スラグ	粒調 2 5 - 0	m 3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 19 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	t	12. 573			
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 6			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガット式 質量0. 5～0. 6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 20 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 2 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 2 0	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0. 5～0. 6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 21 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

N S形継手接合工

異形管（継ぎ輪以外） 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 23 号 単価表

N S 形継手接合工

異形管（継ぎ輪以外） 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 24 号 単価表

N S 形継手接合工

異形管（継ぎ輪以外） 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 25 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 26 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 27 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 28 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径75mm

G X 形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 29 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 30 号 単価表

N S 形継手挿口加工工

呼び径75mm リベット式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 31 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 32 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 35 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 36 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 38 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径40mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 39 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 41 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 42 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 43 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 44 号 単価表

仕切弁筐設置工

ねじ筐用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 185 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			第 186 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 45 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 単価表

明示テープ貼付工

口径φ75×4000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 47 号 単価表

明示シート敷設工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 矢板長2.0m

支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 187 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 188 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 189 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油	1 . 2 号	L				
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 50 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 52 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 53 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径100mm

N S 形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 54 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 55 号 単価表

N S 形継手挿口加工工

呼び径100mm リベット式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 56 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 57 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 58 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ヘーストラック4t積 吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 59 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 60 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 100×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 63 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 65 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 66 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 矢板長2.0m

支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 187 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 188 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 189 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 67 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（建物用）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油	1.2号	%	Z1			
	1 m2 当り					

第 68 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径350mm

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 69 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径300mm

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 70 号 単価表

N S形継手接合工

直管 呼び径350mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 71 号 単価表

メカニカル継手工

N S 形 異形管（継ぎ輪以外） 呼び径350mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 72 号 単価表

N S 形継手接合工

直管 呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 73 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径350mm

N S 形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 74 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径350mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 75 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り加工

呼び径350mm

N S 形／パイプ切削切断機使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 76 号 単価表

N S 形継手挿口加工工

呼び径350mm リベット式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 77 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 78 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径350mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 79 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径350mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t積 吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 80 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 81 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 82 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径350mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 83 号 単価表

メカニカルK形継手取り外し工

口径φ300

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 箇所 当り					

第 84 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径350mm

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径350mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 86 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径300mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 87 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 350 × 6000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 88 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 300×6000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 89 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 矢板長2.5m

支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 190 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 191 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 192 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 90 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 矢板長3.5m

支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 矢板長3.5m	m	100			第 193 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 矢板長3.5m	m	100			第 194 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 192 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 91 号 単価表

簡易ウェルポイント工（複合）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウェルポイント設置工		本	20			第 195 号単価表参照
ウェルポイント撤去工		本	20			第 196 号単価表参照
ヘッダーライン設置・撤去工		m	10			第 197 号単価表参照
ウェルポイントポンプ設置・撤去工		組	1			第 198 号単価表参照
ウェルポイント運転管理費		日				第 199 号単価表参照
ウェルポイント損料		式	1			第 200 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 92 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 93 号 単価表

運搬・処分費（Co塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 201 号単価表参照
無筋C o 処分費	処分地区：海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 94 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	6.35			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 95 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	t	7.544			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0.5～0.6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 96 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 97 号 単価表

コンクリート舗装工 (材料)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 4			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 98 号 単価表

不断水連絡工

φ 350 × φ 50

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 99 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径350mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 100 号 単価表

コア取付工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 101 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 102 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 103 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 104 号 単価表

フランジ継手工

鋼管 F12 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 105 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 106 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径40mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	20 口 当り					
	1 口 当り					

第 108 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	20 口 当り					
	1 口 当り					

第 109 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径40mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 110 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 111 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 矢板長2.0m

支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 187 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 188 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 ねじ式パイプサポート	m	100			第 202 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 112 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚65cm 転圧回数4層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	82.55			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 113 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 114 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 115 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 2 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 2 0	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0. 5～0. 6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 116 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 矢板長2.5m

支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 190 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 191 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 ねじ式パイプサポート	m	100			第 203 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 117 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 118 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 119 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 120 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 121 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 122 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 円形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 123 号 単価表

不断水連絡工

φ 350 × φ 200

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 124 号 単価表

不断水連絡工

φ 300 × φ 200

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 125 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 126 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 127 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 128 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 129 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 130 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 131 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 2 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 2 0	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0. 5～0. 6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 132 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0. 5～0. 6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 133 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	t	7.544			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0.5～0.6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 134 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 135 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 136 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 137 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 138 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 139 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 140 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 141 号 単価表

仮設消火栓設置撤去工

REPCS-G型 消火栓（単口）
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 142 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 143 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 144 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 角形 1 号

壁高 上部壁なし・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 145 号 単価表

不断水連絡工

φ 100×φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 146 号 単価表

不断水連絡工

φ 75× φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 147 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 148 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 149 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 150 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 151 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 152 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 153 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K 形 呼び径75mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 154 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	20 口 当り					
	1 口 当り					

第 155 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径13mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	20 口 当り					
	1 口 当り					

第 156 号 単価表

ねじ込み継手鋼管取り外し工

口径φ20

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 157 号 単価表

ねじ込み継手鋼管取り外し工

口径φ13

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 158 号 単価表

ポリエチレン管継手取り外し工

口径φ20

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 159 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 160 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 双口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				第 184 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 161 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640（土被り900用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 204 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 205 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 186 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 162 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン 20	t	12.573			
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 20	t	12.573			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L				
路面切削機運転		日				第 206 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 207 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 208 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 209 号単価表参照
タイヤローラ運転		日				第 210 号単価表参照

第 162 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 163 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油	1 . 2 号	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 164 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	処分地区：海匝	t	100			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 165 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	390			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 166 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	780			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 167 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18黄色	kg	520			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	33			
接着用プライマー	区画線用	kg	33			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 168 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1.5 ～ 1.8 黄色	kg	468			
ガラスビーズ	0.106 ～ 0.850 mm	kg	30			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			
軽油	1. 2 号	L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 169 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	468			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 170 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 177 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 171 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3. 8			
振動ローラ運転	舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3～4t	日				第 211 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 172 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車
再生細粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生細粒度アスコン 1 3	t	7.095			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0.5～0.6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 173 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ運転	舗装用 ハンドガイト式 質量0. 5～0. 6t	日				第 182 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 質量40～60kg	日				第 183 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 174 号 単価表

運搬・処分費（発生土）

ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45
運搬距離21km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離21km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	1			第 212 号単価表参照
処分費	普通残土	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 175 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28m3(平積0.2m3)
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油	1. 2号	L				
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 176 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 177 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 177 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油	1. 2 号	L				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 178 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28m3(平積0.2m3)
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油	1. 2号	L				
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 179 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ及びランマ賃料	質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 180 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ及びランマ賃料	質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 181 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ及びランマ賃料	質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 182 号 単価表

振動ローラ運転

舗装用 ハッドガイト式 質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油	1 . 2 号	L				
振動ローラ	舗装用 ハッドガイト式 質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 183 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
振動コンパクタ	前進型 質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 184 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2 号	L				
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4t積 吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 185 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 186 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 180 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 187 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 矢板長2.0m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 188 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 矢板長2.0m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 189 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 190 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 矢板長2.5m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 191 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 矢板長2.5m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 192 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 193 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 矢板長3.5m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 175 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 194 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 矢板長3.5m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 吊上能力4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 195 号 単価表

ウェルポイント設置工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費端数計上		式	1			
計	20 本 当り					
	1 本 当り					

第 196 号 単価表

ウェルポイント撤去工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費端数計上		式	1			
計	20 本 当り					
	1 本 当り					

第 197 号 単価表

ヘッダーライン設置・撤去工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費端数計上		式	1			
計	20 m 当り					
	1 m 当り					

第 198 号 単価表

ウェルポイントポンプ設置・撤去工

1 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費端数計上		式	1			
計	1 組 当り					

第 199 号 単価表

ウェルポイント運転管理費

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	1.2号	L	8.1			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
油脂類		式				
雑材料		式				
諸雑費端数計上		式	1			
計	1 日 当り					

第 200 号 単価表

ウエルポイント損料

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			
ウエルポイント	(ウエルポイント)	組	1			
ヘッダーパイプ	径 1 5 0 × 1 m	式	10			
ヘッダーカップリング	径 1 5 0	式	4			
計	1 式 当り					

第 201 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 177 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 202 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
ねじ式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 203 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
ねじ式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 204 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 205 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 206 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2 号	L				
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第2次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 207 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油	1. 2 号	L				
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕	ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 208 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2 号	L				
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第2次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 209 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	1 . 2 号	L				
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 210 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	1 . 2 号	L				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 211 号 単価表

振動ローラ運転

舗装用 搭乗・コンパインド式 質量3～4t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2号	L				
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンパインド式 質量3～4t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 212 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離21km 良好

ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 213 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 213 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油	1. 2 号	L				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					