

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匱 水 道 企 業 団			工事番号	八水企 施 ー 号		提出年月日	令 和 3 年 6 月 日	
企 業 長	事務局長	統 括	副 主 幹	審 査	設 計			
年 度 ・ 科 目		令 和 3 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節				
工 事 名		低地区第3－2工区配水管更新工事				施 工 方 法		請 負
工 事 場 所		匝瑳市野手（馬場）地先				工 事 日 数		210 日
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円							
	・ 工 事 価 格 金 円							
	・ 消費税相当額 金 円							
	内 訳	工 事 費	工 種	配 水 管 更 新 工		工		工
			工 事 費	円		円		円
			(請 負 額)	()		()		
計								

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎配水管更新工事			
【布設工事】			
・ダクタイル鋳鉄管（G X）形	φ 300mm	L = 442.9 m	
・ダクタイル鋳鉄管（G X）形	φ 250mm	L = 10.8 m	
・ダクタイル鋳鉄管（G X）形	φ 150mm	L = 16.4 m	
・ダクタイル鋳鉄管（G X）形	φ 100mm	L = 20.5 m	
・ダクタイル鋳鉄管（S 50）形	φ 50mm	L = 15.0 m	
・ソフトシール仕切弁	φ 250mm	1 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 150mm	1 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 100mm	3 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 50mm	2 基	
・単口消火栓		3 基	
【撤去工事】			
・ダクタイル鋳鉄管	φ 300mm	L = 442.6 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 250mm	L = 10.8 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 150mm	L = 16.4 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 100mm	L = 13.1 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 75mm	L = 5.4 m	
・V S P	φ 50mm	L = 4.6 m	
・ポリエチレン管	φ 25mm	L = 10.0 m	
・仕切弁	φ 250mm	1 基	
・仕切弁	φ 150mm	1 基	
・仕切弁	φ 100mm	2 基	
・仕切弁	φ 75mm	1 基	
・仕切弁	φ 50mm	1 基	
・止水栓	φ 25mm	1 基	
・単口消火栓	φ 75mm	3 基	

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 50mm	施工（単独）						
		φ 50mm材料費（単独）		式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 50mm労務費（単独）		式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 50mmスクラップ費（単独）		式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 50mm土工費（単独）		式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 100mm	施工（単独）						
		φ 100mm材料費（単独）		式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 100mm労務費（単独）		式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 100mmスクラップ費（単独）		式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 100mm土工費（単独）		式	1			第 8 号内訳書参照
	φ 150mm	施工（補助）						

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 150mm材料費（補助 ）		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 150mm労務費（補助 ）		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 150mmスクラップ費 （補助）		式	1			第 11 号内訳書参照
		φ 150mm土工費（補助 ）		式	1			第 12 号内訳書参照
	φ 250mm	施工（補助）						
		φ 250mm材料費（補助 ）		式	1			第 13 号内訳書参照
		φ 250mm労務費（補助 ）		式	1			第 14 号内訳書参照
		φ 250mmスクラップ費 （補助）		式	1			第 15 号内訳書参照
		φ 250mm土工費（補助 ）		式	1			第 16 号内訳書参照
	φ 300mm	施工（補助						
		φ 300mm材料費（補助 ）		式	1			第 17 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 300mm 労務費 (補助)		式	1			第 18 号内訳書参照
		φ 300mm スクラップ費 (補助)		式	1			第 19 号内訳書参照
		φ 300mm 土工費 (補助)		式	1			第 20 号内訳書参照
	消火栓設置工							
		消火栓設置材料費		式	1			第 21 号内訳書参照
		消火栓設置労務費		式	1			第 22 号内訳書参照
	給水管施工 (単独)							
		給水管材料費 (単独)		式	1			第 23 号内訳書参照
		給水管労務費 (単独)		式	1			第 24 号内訳書参照
		給水管土工費 (単独)		式	1			第 25 号内訳書参照
	仮設管施工 (補助)							

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設レンタル材料費（補助）		式	1			第 26 号内訳書参照
		仮設購入材料費（補助）		式	1			第 27 号内訳書参照
		仮設労務費（補助）		式	1			第 28 号内訳書参照
		仮設土工費（補助）		式	1			第 29 号内訳書参照
	仮設管施工（単独）							
		仮設レンタル材料費（単独）		式	1			第 30 号内訳書参照
		仮設購入材料（単独）		式	1			第 31 号内訳書参照
		仮設労務費（単独）		式	1			第 32 号内訳書参照
		仮設土工費（単独）		式	1			第 33 号内訳書参照
	本復旧工（補助）							
		県道路面本復旧工（補助）		式	1			第 34 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		市道路面本復旧工（補助）		式	1			第 35 号内訳書参照
	本復旧工（単独）							
		県道路面本復旧工（単独）		式	1			第 36 号内訳書参照
		市道路面本復旧工（単独）		式	1			第 37 号内訳書参照
	道路標識、ガードレール撤去設置（補助）							
		既設標識、ガードレール撤去設置（補助）		式	1			第 38 号内訳書参照
	安全費							
		交通誘導警備員 B		人				
		交通誘導警備員 B		人				
	直接工事費計							
		共通仮設費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場発生品・支給品運搬		回	7			第 1 号単価表参照
		貨物自動車による運搬 (1車1回)		台	1			第 2 号単価表参照
		高所作業車		日				
		共通仮設費計						
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計								

第 1 号 内訳書 φ 50mm材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
S50形D C I P ・直管	φ 50mm×4. 0m S種管エポキシ粉体	本	1			ロックリング含む
S50形D C I P ・直管	φ 50mm×4. 0m S種管エポキシ粉体	本	4			ロックリング含む
S50形D C I P ・曲管	φ 50mm×22° 1/2	ヶ	1			
S50形D C I P ・曲管	φ 50mm×45°	ヶ	1			
S50形D C I P ・片落管	φ 75mm×φ 50mm 挿し受	ヶ	2			
G X形D C I P ・片落管	φ 100mm×φ 75mm 挿し受	ヶ	2			接合部品含む
S50形受挿しソフトシール仕切弁	φ 50mm	基	2			
S50形D C I P ・栓	φ 50mm	ヶ	1			
S50形接合部品	φ 50mm 抜け止め押輪（セット価格）		8			
S50形接合部品	φ 50mm 普通押輪（セット価格）		3			
S50形接合部品ライナ	φ 50mm 心出しゴム輪含む	ヶ	3			

第 1 号 内訳書 φ 50mm材料費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
S50形接合部品T頭ボルト・ナット	M10×75（SUS） 単品	本	4			
S50形接合部品ゴム輪	SBR 単品	ヶ	1			
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	2			異形管・ソフトシール弃用
G X形接合部品	φ 100mm	ヶ	2			異形管・ソフトシール弃用
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	2			
S50形管用V Cジョイント	φ 50mm	個	1			
明示シート（W）	巾150mm×1.0m	m	16.9			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	16.9			
ポリエチレンスリーブ	φ 50mm×5.0m	枚	4			
割T字管・本管C I P用	φ 300mm×φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
フランジパッキン（全面形）	φ 50mm	枚	1			

第 1 号 内訳書 φ 50mm材料費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H I ・ V P 直管	φ 50mm×4. 0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 50mm×11° 1/4	ヶ	2			
V P 用押輪形ジョイント	φ 50mm V S ロング	ヶ	1			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 50mm ショート	ヶ	2			
計						

第 2 号 内訳書 φ 50mm労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	14			第 3 号単価表参照
S 5 0 形継手接合工	直管 呼び径50mm	口	3			第 4 号単価表参照
S 5 0 形継手接合工	異形管 呼び径50mm	口	7			第 5 号単価表参照
S 5 0 形継手接合工	切管施工時の抜止め押輪 呼び径50mm	口	2			第 6 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 7 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 8 号単価表参照
铸铁管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径50mm	口	5			第 9 号単価表参照
铸铁製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	基	2			第 10 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 11 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	15			第 12 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50×4000 天端明示 無	m	16.9			第 13 号単価表参照

第 2 号 内訳書 φ 50mm 労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	1.9			第 14 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 15 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	1			第 16 号単価表参照
塩化ビニル管（メカニカル継手） 布設工	呼び径50mm	口	3			第 17 号単価表参照
不断水連絡工	φ 300 × φ 50	箇所	1			第 18 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 19 号単価表参照
管明示シート工		m	16.9			第 20 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 21 号単価表参照
小口径鋼管撤去切断工	再利用無 呼び径50mm	口	1			第 22 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	1			第 23 号単価表参照
撤去鋼管吊上げ積込み工（人力）	呼び径50mm	m	4.6			第 24 号単価表参照

第 2 号 内訳書 φ 50mm 労務費（単独）

1 式

3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径50mm	m	1.9			第 25 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径25mm	m	10			第 26 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	0.8			第 27 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 φ 50mmスクラップ費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切管重量		kg	90			
計						

第 4 号 内訳書 φ 50mm土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	37.2			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	37.2			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	6			第 30 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	4			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	11			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	9			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	3			第 36 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.49			第 37 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	6			第 38 号単価表参照

第 4 号内訳書 φ 50mm土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	0.23			第 39 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	2			第 40 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	4			第 41 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	1			第 42 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	5			第 43 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－4 0	m2	4			第 44 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	1			第 45 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	10			第 46 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 φ100mm材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 100mm×4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	6			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×11° 1/4	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×22° 1/2	ヶ	1			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 100mm G X形両受10K	ヶ	3			
G X形接合部品	φ 100mm	ヶ	4			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品切管ユニット	φ 100mm G-Linkセット	ヶ	7			
G X形接合部品ライナ	φ 100mm	ヶ	3			ライナボード含む
K形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×22° 1/2 (I 類)	ヶ	2			
K形D C I P ・ 継ぎ輪	φ 100mm (I 類)	ヶ	1			
K形D C I P ・ 特殊押輪	φ 100mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	3			

第 5 号 内訳書 φ100mm材料費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V P 用押輪形ジョイント	φ 100mm V C ロング	ケ	2			
明示シート（W）	巾150mm×1.0m	m	24.2			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	24.3			
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm×5.0m	枚	6			
H I ・ V P 直管	φ 100mm×4.0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 100mm×22° 1/2	ケ	4			
V P 用押輪形ジョイント	φ 100mm V S ロング	ケ	2			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 100mm ショート	ケ	4			
計						

第 6 号 内訳書 φ100mm労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	20			第 47 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	3			第 48 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	4			第 8 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm G - L i n k 接合	口	7			第 49 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径100mm	口	9			第 50 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	基	3			第 10 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	3			第 11 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	20.5			第 51 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	20.5			第 52 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径100mm 特殊押輪	口	6			第 53 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	3.8			第 54 号単価表参照

第 6 号 内訳書 φ100mm労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	4			第 55 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	1			第 56 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	3.8			第 52 号単価表参照
塩化ビニル管(メカニカル継手) 布設工	呼び径100mm	口	6			第 57 号単価表参照
管明示シート工		m	24.2			第 20 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 21 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径100mm エンジンカッター	口	4			第 58 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	2			第 59 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	m	13.1			第 60 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	m	5.4			第 61 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径100mm	m	3.7			第 62 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 7 号 内訳書 φ100mmスクラップ費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	201			
堀上管類重量		kg	108			
切管重量		kg	142			
計						

第 8 号 内訳書 φ100mm土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	48.4			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	48.4			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	11			第 30 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	5			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	18			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	16			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	5			第 36 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 37 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	11			第 38 号単価表参照

第 8 号 内訳書 φ100mm土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1			第 39 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	2			第 40 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	5			第 41 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	11			第 43 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－4 0	m2	5			第 44 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	16			第 46 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 φ150mm材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 150mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 直管	φ 150mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	2			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 150mm G X形両受10K	ヶ	1			
G X形接合部品	φ 150mm	ヶ	2			異形管・ソフトシール弁用
G X形D C I P ・ フランジ付 T 字管	φ 150mm× φ 75mm	ヶ	1			接合部品含む
GX形特殊分岐管	φ 150mm× φ 100mm 本体のみ	基	1			
GX形特殊分岐管用栓	φ 100mm	基	1			
G X形接合部品切管ユニット	φ 150mm G-Linkセット	ヶ	3			
G X形接合部品ライナ	φ 150mm	ヶ	3			ライナボード含む
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	1			
K形D C I P ・ 継ぎ輪	φ 150mm (I 類)	ヶ	1			

第 9 号 内訳書 φ 150mm材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・曲管	φ 150mm×22° 1/2 (I 類)	ヶ	2			
K形DCIP・特殊押輪	φ 150mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	16.4			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	16.4			
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm×6.0m	枚	4			
計						

第 10 号 内訳書 φ 150mm 労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	16.2			第 63 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	3			第 64 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	2			第 65 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm G - L i n k 接合	口	3			第 66 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径150mm	口	4			第 67 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径150mm 特殊押輪	口	4			第 68 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	基	1			第 69 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 11 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	16.4			第 70 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	16.4			第 71 号単価表参照
管明示シート工		m	16.4			第 20 号単価表参照

第 10 号 内訳書 φ 150mm 労務費（補助）

1 式

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 21 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤 去切断工	呼び径150mm エンジンカッター	口	4			第 72 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機 械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	16.4			第 73 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書 φ 150mmスクラップ費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	472			
切管重量		kg	40			
計						

第 12 号 内訳書 φ 150mm土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	32.8			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	32.8			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	6			第 30 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	6			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	14			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	13			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	6			第 36 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 37 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	6			第 38 号単価表参照

第 12 号 内訳書 φ 150mm土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1			第 39 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	3			第 40 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	6			第 41 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 M S－2 5	m2	6			第 74 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－4 0	m2	6			第 44 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	12			第 46 号単価表参照
計						

第 13 号 内訳書 φ 250mm材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 250mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 直管	φ 250mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	1			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 250mm G X形両受10K	ヶ	1			
G X形接合部品	φ 250mm	ヶ	3			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 250mm	ヶ	1			ライナボード含む
K形D C I P ・ 曲管	φ 250mm×11° 1/4 (I 類)	ヶ	2			
K形D C I P ・ 継ぎ輪	φ 250mm (I 類)	ヶ	1			
K形D C I P ・ 特殊押輪	φ 250mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
仕切弁筐	φ 250mm～ JWWA規格・ねじ式	組	1			
G X形接合部品切管ユニット	φ 250mm 挿しロリング	ヶ	2			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	10.8			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	10.8			
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm×6.0m	枚	3			
計						

第 14 号 内訳書 φ 250mm 労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	10.5			第 75 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径250mm	口	1			第 76 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	3			第 77 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径250mm G X 形／専用工具使用	口	2			第 78 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径250mm タッピンねじ式固定	口	2			第 79 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	4			第 80 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	基	1			第 81 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 11 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径250mm	m	10.8			第 82 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 250×5000 天端明示 無	m	10.8			第 83 号単価表参照
管明示シート工		m	10.8			第 20 号単価表参照

第 14 号 内訳書 φ 250mm 労務費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 21 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤 去切断工	呼び径250mm エンジンカッター	口	3			第 84 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機 械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	10.8			第 85 号単価表参照
計						

第 15 号 内訳書 φ 250mmスクラップ費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	512			
切管重量		kg	75			
計						

第 16 号 内訳書 φ 250mm土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	21.5			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	21.5			第 29 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	9			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	10			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	9			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	9			第 36 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2			第 39 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	5			第 40 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m ²	9			第 41 号単価表参照

第 16 号 内訳書 φ 250mm土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-40	m2	9			第 86 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m2	9			第 46 号単価表参照
計						

第 17 号 内訳書 φ 300mm材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 300mm×6.0m 1 種管エポキシ粉体	本	65			接合部品含む
G X形D C I P ・ 直管	φ 300mm×6.0m 1 種管エポキシ粉体	本	9			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 300mm×11° 1/4	ヶ	7			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 300mm×22° 1/2	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 300mm×22° 1/2 両受	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 300mm×φ 100mm 二受	ヶ	5			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 300mm×φ 150mm 二受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ フランジ付T 字管	φ 300mm×φ 75mm	ヶ	2			接合部品含む
G X形接合部品	φ 300mm	ヶ	34			異形管・ソフトシール弃用
G X形接合部品切管ユニット	φ 300mm G-Linkセット	ヶ	1			
G X形接合部品切管ユニット	φ 300mm 挿しロリング	ヶ	16			

第 17 号 内訳書 φ 300mm材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形接合部品ライナ	φ 300mm	ヶ	16			ライナボード含む
G X形D C I P ・ 片落管	φ 300mm× φ 250mm 挿し受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 継ぎ輪	φ 300mm	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 両受短管	φ 300mm	ヶ	6			接合部品含む
明示シート（W）	巾150mm×1.0m	m	442.6			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	442.9			
ポリエチレンスリーブ	φ 300mm×7.0m	枚	74			
計						

第 18 号 内訳書 φ 300mm 労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	442.9			第 87 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	73			第 88 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	34			第 89 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径300mm G - L i n k 接合	口	1			第 90 号単価表参照
铸铁管切断・溝切り 2 工程	呼び径300mm G X 形／専用工具使用	口	16			第 91 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径300mm タッピンねじ式固定	口	16			第 92 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm	m	442.9			第 93 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 300×6000 天端明示 無	m	442.9			第 94 号単価表参照
管明示シート工		m	442.6			第 20 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 21 号単価表参照
ダクティル铸铁管（F C D）撤去切断工	呼び径300mm エンジンカッター	口	74			第 95 号単価表参照

第 18 号 内訳書 φ 300mm 労務費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	442.6			第 96 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	433.7			第 27 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	8.9			第 97 号単価表参照
計						

第 19 号 内訳書 φ 300mmスクラップ費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	25,302			
切管重量		kg	653			
計						

第 20 号 内訳書 φ 300mm土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	975.8			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	975.8			第 29 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	426			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	465			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	51			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	115			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	448			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	448			第 36 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	91			第 39 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	225			第 40 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m ²	426			第 41 号単価表参照

第 20 号 内訳書 φ 300mm土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM- 4 0	m2	426			第 86 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	426			第 46 号単価表参照
計						

第 21 号 内訳書 消火栓設置材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単口消火栓	φ 75mm 浅層埋設用	ヶ	3			内外面粉体塗装
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ヶ	3			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 300mm Ⅱ類	ヶ	2			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 250mm Ⅱ類	ヶ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	3			
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ヶ	6			
フランジボルト・ナット	M 1 6×7 5 (S U S) φ 75mm～φ 150mm	本	36			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	72			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mm タイプ	組	3			
計						

第 22 号 内訳書 消火栓設置労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 98 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	6			第 99 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	3			第 100 号単価表参照
計						

第 23 号 内訳書 給水管材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 S 50 用	φ 50mm × φ 25mm	ヶ	1			
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 100mm × φ 25mm	ヶ	1			
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 250mm × φ 25mm	ヶ	1			
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 300mm × φ 25mm	ヶ	26			
防錆コア・C I P 用	φ 25mm 密着コア	ヶ	29			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	122. 6			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	10. 9			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm × φ 20mm P	ヶ	26			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ヶ	3			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	12			
P P ソケット	φ 25mm	ヶ	2			

第 23 号 内訳書 給水管材料費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	20			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ヶ	1			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm×13mm	ヶ	18			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	2			
丙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ヶ	1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	8			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ヶ	4			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	4			
乙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ヶ	2			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	4			
止水栓筐 (F D S A)	φ 100mm H=900mm	本	2			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 24 号 内訳書 給水管労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径50mm	箇所	1			第 101 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径100mm	箇所	1			第 102 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	1			第 103 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径300mm	箇所	26			第 104 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	29			第 105 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	122.6			第 106 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	10.9			第 107 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	24			第 108 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	4			第 109 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	20			第 110 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 111 号単価表参照

第 24 号 内訳書 給水管労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	4			第 112 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	2			第 113 号単価表参照
計						

第 25 号 内訳書 給水管土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	174.7			第 28 号単価表参照
舗装版切断		m	9.4			第 114 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	184.1			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	7			第 30 号単価表参照
舗装版破碎		m2	44			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	44			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	6			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.3			第 115 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	12			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	38			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m3	36			第 36 号単価表参照

第 25 号 内訳書 給水管土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	6			第 38 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	22			第 40 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC－40	m2	44			第 41 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC－40	m2	2			第 116 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC－40	m2	3			第 117 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS－25	m2	2			第 74 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－40	m2	44			第 44 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	48			第 46 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	3			第 118 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	3			第 119 号単価表参照
計						

第 26 号 内訳書 仮設レンタル材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	直管4m×150日	本	84			
REPCS-G型 200A	直管2m×150日	本	28			
REPCS-G型 200A	直管1m×150日	本	27			
REPCS-G型 200A	直管0.5m×150日	本	37			
REPCS-G型 200A	直管0.3m×150日	本	7			
REPCS-G型 200A	撤去用直管×150日	本	4			
REPCS-G型 200A	フレキ管1.6m×150日	本	22			
REPCS-G型 200A	エルボ×150日	本	12			90°
REPCS-G型 200A	エルボ×150日	本	10			45°
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	2			200×50A
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	5			200×80A

第 26 号 内訳書 仮設レンタル材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	1			200×100A
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	2			200×200A
REPCS-G型 200A	バルブ×150日	本	4			
REPCS-G型 200A	レジューサー×150日	本	2			200×100A
REPCS-G型 200A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	2			
REPCS-G型 200A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	1			
REPCS-G型 100A	直管4m×150日	本	3			
REPCS-G型 100A	直管2m×150日	本	2			
REPCS-G型 100A	直管1m×150日	本	1			
REPCS-G型 100A	直管0.5m×150日	本	2			
REPCS-G型 100A	直管0.3m×150日	本	4			

第 26 号 内訳書 仮設レンタル材料費（補助）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 100A	撤去用直管×150日	本	1			
REPCS-G型 100A	フレキ管1m×150日	本	2			
REPCS-G型 100A	エルボ×150日	本	6			90°
REPCS-G型 100A	エルボ×150日	本	4			45°
REPCS-G型 100A	チーズ×150日	本	1			100×80A
REPCS-G型 100A	チーズ×150日	本	1			100×100A
REPCS-G型 100A	バルブ×150日	本	2			
REPCS-G型 100A	レギュレーサー×150日	本	1			100×50A
REPCS-G型 100A	レギュレーサー×150日	本	2			100×80A
REPCS-G型 100A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	1			
REPCS-G型 100A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	2			

第 26 号 内訳書 仮設レンタル材料費（補助）

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	直管0.3m×150日	本	2			
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×150日	本	2			
REPCS-G型 80A	エルボ×150日	本	2			90°
REPCS-G型 80A	バルブ×150日	本	2			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×150日	本	1			
REPCS-G型 50A	エルボ×150日	本	1			90°
REPCS-G型 50A	バルブ×150日	本	1			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	9			
仮設配管運搬費	10t	台	4			
計						

第 27 号 内訳書

仮設購入材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 300mm× φ 200mm フランジ形	ヶ	1			
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 250mm× φ 200mm フランジ形	ヶ	1			
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 150mm× φ 100mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	CIP φ 250mm	基	1			
不断水簡易止水栓	CIP φ 150mm	基	1			
2ツ割離脱防止金具	φ 250mm T形用	ヶ	2			
2ツ割離脱防止金具	φ 150mm T形用	ヶ	1			
仕切弁筐	φ 250mm～ JWWA規格・ねじ式	組	1			
仕切弁筐	φ 50mm～ φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	1			
フランジパッキン（全面形）	φ 200mm	枚	4			
フランジパッキン（全面形）	φ 100mm	枚	2			

第 27 号 内訳書 仮設購入材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット	M16×80（SUS） φ200mm	本	16			
フランジボルト・ナット	M16×75（SUS） φ75mm～φ150mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M16用（SUS） φ50mm～φ200mm	ヶ	40			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ200mm Ⅱ類	ヶ	2			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ100mm Ⅱ類	ヶ	1			
計						

第 28 号 内訳書 仮設労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	1			第 120 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	2			第 121 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	21.5			第 122 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	465			第 123 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	2			第 124 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	6			第 125 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	32			第 126 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	241			第 127 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 128 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 129 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 130 号単価表参照

第 28 号 内訳書 仮設労務費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	4			第 131 号単価表参照
仕切弁鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 1 号	個	9			第 132 号単価表参照
不断水連絡工	φ 300× φ 200	箇所	1			第 133 号単価表参照
不断水連絡工	φ 250× φ 200	箇所	1			第 134 号単価表参照
不断水連絡工	φ 150× φ 100	箇所	1			第 135 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	4			第 136 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	2			第 137 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	2			第 138 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	1			第 139 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	CIP φ 250mm	箇所	1			
不断水簡易止水栓設置工	CIP φ 150mm	箇所	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁篋設置工	ねじ篋用	式	2			第 11 号単価表参照
T形継手工	呼び径250mm 特殊押輪、拔出防止金具を使用	口	2			第 140 号単価表参照
T形継手工	呼び径150mm	口	1			第 141 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	10.4			第 27 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	10			第 142 号単価表参照
計						

第 29 号 内訳書 仮設土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	530.5			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	530.5			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	259			第 30 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	250			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	208			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	43			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	100			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	110			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	97			第 36 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 37 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械 転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	12			第 38 号単価表参照

第 29 号 内訳書 仮設土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	4			第 39 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	16			第 40 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	7			第 143 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	2			第 45 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	240			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC－4 0	m2	9			第 41 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC－4 0	m2	243			第 144 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS－2 5	m2	11			第 74 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－4 0	m2	246			第 44 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	509			第 46 号単価表参照
計						

第 30 号 内訳書 仮設レンタル材料費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	取出短管×150日	本	26			20A
REPCS-G型 200A	取出短管×150日	本	4			25A
REPCS-G型 80A	直管4m×150日	本	5			
REPCS-G型 80A	直管2m×150日	本	3			
REPCS-G型 80A	直管1m×150日	本	5			
REPCS-G型 80A	直管0.5m×150日	本	8			
REPCS-G型 80A	直管0.3m×150日	本	1			
REPCS-G型 80A	撤去用直管×150日	本	3			
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×150日	本	13			
REPCS-G型 80A	エルボ×150日	本	12			90°
REPCS-G型 80A	チーズ×150日	本	3			

第 30 号 内訳書 仮設レンタル材料費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	バルブ×150日	本	12			
REPCS-G型 80A	取出短管×150日	本	1			
REPCS-G型 80A	レギュレーター×150日	本	3			
REPCS-G型 80A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	3			
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×150日	本	3			
REPCS-G型 50A	直管4m×150日	本	1			
REPCS-G型 50A	直管2m×150日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管1m×150日	本	5			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×150日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×150日	本	2			
REPCS-G型 50A	撤去用直管×150日	本	2			

第 30 号 内訳書 仮設レンタル材料費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×150日	本	10			
REPCS-G型 50A	エルボ×150日	本	15			90°
REPCS-G型 50A	チーズ×150日	本	1			50×50A
REPCS-G型 50A	マルチジョイント×150日	本	1			
REPCS-G型 50A	バルブ×150日	本	9			
REPCS-G型 50A	取出短管×150日	本	1			25A
REPCS-G型 50A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	1			
給水ホース	20A×3.0m	本	30			
給水ホース	25A×3.0m	本	5			
給水ホース	20A×1.5m	本	8			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	50			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 B O X	450×350×300H	個	3			
仮設配管運搬費	4t	台	1			
計						

第 31 号 内訳書 仮設購入材料（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 100mm× φ 75mm フランジ形	ヶ	1			
割 T 字管・本管 V P 用	φ 100mm× φ 75mm フランジ形	ヶ	2			
割 T 字管・本管 V P 用	φ 50mm× φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 100mm	基	2			
不断水簡易止水栓	CIP φ 100mm	基	1			
2ツ割離脱防止金具	φ 100mm T形用	ヶ	2			
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 100mm ショート	ヶ	2			
仕切弁筐	φ 50mm～ φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	3			
フランジパッキン（全面形）	φ 75mm	枚	6			
フランジパッキン（全面形）	φ 50mm	枚	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 （ S U S ） φ 75mm～ φ 150mm	本	12			

第 31 号 内訳書 仮設購入材料（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット	M16×65（SUS） φ50mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M16用（SUS） φ50mm～φ200mm	ヶ	32			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ75mm Ⅱ類	ヶ	3			
ねじ込み式フランジ	φ50mm 樹脂コーティング	ヶ	1			
VSPプラグ	φ50mm 管端防食形	ヶ	1			
メーター用片落管	φ20mm×φ13mm	ヶ	12			
めねじ付メーターソケット	φ20mm	ヶ	2			
めねじ付ソケット	φ20mm	ヶ	6			
めねじ付ソケット	φ25mm	ヶ	2			
計						

第 32 号 内訳書 仮設労務費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	24.5			第 120 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	39.5			第 121 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	44			第 124 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	56			第 125 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	1			第 145 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	9			第 128 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	12			第 129 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 146 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 147 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	30			第 148 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 149 号単価表参照

第 32 号 内訳書 仮設労務費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	38			第 150 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	5			第 151 号単価表参照
仕切弁鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 1 号	個	50			第 132 号単価表参照
仮設消火栓BOX設置撤去工		個	3			第 152 号単価表参照
不断水連絡工	φ100×φ75	箇所	3			第 153 号単価表参照
不断水連絡工	φ50×φ50	箇所	1			第 154 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径75mm	口	6			第 99 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径65mm以下	口	2			第 19 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径75(80)mm	口	3			第 155 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径65mm	口	1			第 156 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	CIP φ100mm	箇所	1			

第 32 号 内訳書 仮設労務費（単独）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易止水栓設置工	VP φ 100mm	箇所	2			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	3			第 11 号単価表参照
T 形継手工	呼び径100mm 特殊押輪、抜出防止金具を使用	口	2			第 157 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 55 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	12.6			第 158 号単価表参照
計						

第 33 号 内訳書 仮設土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	180.5			第 28 号単価表参照
舗装版切断		m	4			第 114 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	184.5			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	100			第 30 号単価表参照
舗装版破碎		m2	37			第 31 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	75			第 32 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	9			第 33 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 115 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	23			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	38			第 35 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m3	12			第 36 号単価表参照

第 33 号 内訳書 仮設土工費（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1			第 37 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	26			第 38 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層	m2	1			第 159 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	0.4			第 160 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	26			第 143 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	37			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC－40	m2	1			第 161 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC－40	m2	37			第 144 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS－25	m2	36			第 74 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－40	m2	37			第 44 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m2	137			第 46 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 118 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	1			第 119 号単価表参照
計						

第 34 号 内訳書 県道路面本復旧工（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	8.3			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	8.3			第 29 号単価表参照
切削オーバーレイ		m2	1,441			第 162 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m3	144			第 163 号単価表参照
処分費（m3）		m3	144			第 164 号単価表参照
区画線設置		m	238.6			実線 白 15cm 第 165 号単価表参照
区画線設置		m	57			実線 白 30cm 第 166 号単価表参照
区画線設置		m	39.8			実線 白 45cm 第 167 号単価表参照
区画線設置		m	7.5			破線 白 30cm 第 168 号単価表参照
区画線設置		m	62.6			文字 白 15cm換算 第 169 号単価表参照
区画線設置		m	443.3			実線 黄 20cm 第 170 号単価表参照

第 34 号 内訳書 県道路面本復旧工（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m2	171.6			赤茶 第 171 号単価表参照
樹脂系すべり止め舗装工		m2	166.4			白 第 171 号単価表参照
計						

第 35 号 内訳書 市道路面本復旧工（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	4.7			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	4.7			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	98			第 30 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	5			第 33 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m ²	98			第 172 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m ²	98			第 173 号単価表参照
区画線設置		m	41.1			実線 白 15cm 第 165 号単価表参照
区画線設置		m	12.7			実線 白 45cm 第 167 号単価表参照
区画線設置		m	23.2			文字 黄 15cm換算 第 174 号単価表参照
計						

第 36 号 内訳書 県道路面本復旧工（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	45.8			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	45.8			第 29 号単価表参照
切削オーバーレイ		m ²	264			第 162 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m ³	26			第 163 号単価表参照
処分費（m ³ ）		m ³	26			第 164 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	35			第 31 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3			第 33 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m ²	35			第 175 号単価表参照
基層（車道・路肩部）		m ²	3			第 176 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m ²	3			第 177 号単価表参照
区画線設置		m	238.6			実線 白 15cm 第 165 号単価表参照

第 36 号 内訳書 県道路面本復旧工（単独）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	57			実線 白 30cm 第 166 号単価表参照
区画線設置		m	39.8			実線 白 45cm 第 167 号単価表参照
区画線設置		m	3			破線 白 30cm 第 168 号単価表参照
区画線設置		m	62.6			文字 白 15cm換算 第 169 号単価表参照
区画線設置		m	23.7			文字 黄 15cm換算 第 174 号単価表参照
樹脂系すべり止め舗装工		m2	36			赤茶 第 171 号単価表参照
樹脂系すべり止め舗装工		m2	36			白 第 171 号単価表参照
計						

第 37 号 内訳書 市道路面本復旧工（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	32.2			第 28 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	32.2			第 29 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	238			第 30 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	12			第 33 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m ²	238			第 172 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m ²	238			第 173 号単価表参照
区画線設置		m	12.1			実線 白 15cm 第 165 号単価表参照
区画線設置		m	26.7			実線 白 45cm 第 167 号単価表参照
区画線設置		m	22.2			文字 白 15cm換算 第 169 号単価表参照
計						

第 38 号 内訳書 既設標識、ガードレール撤去設置（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）		基	1			第 178 号単価表参照
標識板撤去（案内標識）	（路側式・片持式・門型式）	m2	0.2			第 179 号単価表参照
標識基礎撤去（片持式・門型式）		m3	1.1			第 180 号単価表参照
アンカーボルト材料費		kg	56			第 181 号単価表参照
標識基礎設置（片持式・門型式）		m3	1.1			第 182 号単価表参照
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1			第 183 号単価表参照
標識柱設置（片持式）		基	1			第 184 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	1.1			第 115 号単価表参照
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	6			第 185 号単価表参照
防護柵設置工	（材料費を除く手間のみ）	m	6			第 186 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

現場発生品・支給品運搬

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油	1 . 2 号	%	Z1			
	1 回 当り					

第 2 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1			
計	1 台 当り					

第 3 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

S 5 0 形継手接合工

直管 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 5 号 単価表

S 5 0 形継手接合工

異形管 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 6 号 単価表

S 5 0 形継手接合工

切管施工時の抜止め押輪 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 7 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 8 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 9 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 10 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 11 号 単価表

仕切弁筐設置工

ねじ筐用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 188 号単価表参照
砕石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			第 189 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 12 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 16 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 17 号 単価表

塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 18 号 単価表

不断水連絡工

φ 300×φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 19 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 20 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油	1. 2 号	L				
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2. 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 22 号 単価表

小口径鋼管撤去切断工

再利用無 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 23 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 24 号 単価表

撤去鋼管吊上げ積込み工（人力）

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 25 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 190 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 191 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 192 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下（往復）	台	1			
舗装版切断排水処理費	汚泥・廃アルカリ（混合物）	kg	1,700			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 31 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
大型ブレーカ（ハースマシン含まず）〔油圧式〕	質量600～800kg級	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油	1.2号	%	Z1			
	1m2 当り					

第 32 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 100.		

第 33 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 194 号単価表参照
A S 廃材処分費	処分地区：海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 195 号単価表参照
路盤廃材処分費	処分地区：海匝	t	2			
計	1 m3 当り					

第 35 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 196 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 10.		

第 36 号 単価表

運搬・処分費（発生土）

ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45
運搬距離21km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離21km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	1			第 197 号単価表参照
処分費	普通残土	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 37 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 38 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 198 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m ³ 当り			÷ 100.		

第 39 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 40 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 198 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計						
	1 m ³ 当り			÷ 100.		

第 41 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	57.15			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 42 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 43 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
鉄鋼スラグ	粒調 2 5 - 0	m 3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 44 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石（RM40-0）		m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 200 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 45 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 46 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	t	12. 573			
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L				
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 201 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 202 号単価表参照
諸雑費		式				
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 47 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 49 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 50 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 51 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 100×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 54 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 56 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 57 号 単価表

塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 58 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径100mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 59 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 60 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 63 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 65 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 66 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 67 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 68 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径150mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 69 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径150mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 70 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 71 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 150×5000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径150mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 73 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 74 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
MS－25

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
鉄鋼スラグ	粒調 25－0	m ³	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 75 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 76 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 77 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 78 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径250mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 79 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径250mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 80 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径250mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 81 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径250mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 82 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径250mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 83 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 250×5000 天端明示 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 84 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径250mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 85 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 86 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石（RM40-0）		m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 87 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径300mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 88 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 89 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 90 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径300mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 91 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径300mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 92 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径300mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 93 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径300mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 300×6000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 95 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径300mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 96 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径300mm

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 97 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 203 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 204 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 205 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 98 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 187 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 99 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 100 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640（土被り900用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 206 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 207 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 189 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 101 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 102 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径100mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 103 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 104 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径300mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 105 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 106 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 108 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 109 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 110 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 111 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 112 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 113 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 114 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 115 号 単価表

運搬・処分費（Co塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 208 号単価表参照
無筋C o 処分費	処分地区：海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 116 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.7			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 117 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	6. 35			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 118 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 119 号 単価表

コンクリート舗装工 (材料)

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 4			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 120 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 121 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 122 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 123 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 124 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 125 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 126 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 127 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 128 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 129 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 130 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 131 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 132 号 単価表

仕切弁鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 133 号 単価表

不断水連絡工

φ 300 × φ 200

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 134 号 単価表

不断水連絡工

φ 250 × φ 200

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 135 号 単価表

不断水連絡工

φ 150 × φ 100

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 136 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 137 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 138 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 139 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 140 号 単価表

T形継手工

呼び径250mm

特殊押輪、拔出防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 141 号 単価表

T形継手工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 142 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 203 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 204 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 205 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 143 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 144 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚65cm 転圧回数4層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	82.55			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 145 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 146 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 147 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 148 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 149 号 単価表

仮設消火栓設置撤去工

REPCS-G型 消火栓（単口）
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 150 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 151 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 152 号 単価表

仮設消火栓 B O X 設置撤去工

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	1			第 209 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 角形 1 号 壁高 上部壁なし・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 210 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 角形 1 号	個	1			第 211 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 角形 1 号 壁高 上部壁なし・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 212 号単価表参照
計	1 個 当り					

第 153 号 単価表

不断水連絡工

φ 100×φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 154 号 単価表

不断水連絡工

φ 50× φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 155 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 156 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 157 号 単価表

T形継手工

呼び径100mm

特殊押輪、拔出防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 158 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 190 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 191 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 192 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 159 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 160 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 161 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 162 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン 20	t	12.573			
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 20	t	12.573			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L				
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L				
路面切削機運転		日				第 213 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 214 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 215 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 216 号単価表参照

第 162 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤローラ運転		日				第 217 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 163 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油	1 . 2 号	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 164 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		m 3	100			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 165 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 166 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 167 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	1, 700			
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	75			
接着用プライマー	区画線用	k g	75			
軽油	1 . 2 号	L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 168 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油	1.2号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 169 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1.5 ～ 1.8 白	kg	684			
ガラスビーズ	0.106 ～ 0.850 mm	kg	30			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			
軽油	1. 2 号	L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 170 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	760			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	33			
接着用プライマー	区画線用	k g	33			
軽油	1. 2 号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 171 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 4 0 1	m 2	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 172 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
鉄鋼スラグ	粒調 2 5 - 0	m 3	3. 81			
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 218 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 173 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 173 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油	1 . 2 号	%	Z3			
	1 m2 当り					

第 174 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	684			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	30			
接着用プライマー	区画線用	k g	30			
軽油	1. 2 号	L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 175 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石（RM40-0）		m3	3.81			
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型（第1次基準値）	日				第 218 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 176 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 176 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン 2 0	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油	1 . 2 号	%	Z3			
	1 m2 当り					

第177号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 177 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材	再生密粒度アスコン 2 0	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油	1 . 2 号	%	Z3			
	1 m2 当り					

第 178 号 単価表

標識柱撤去（片持式・門型式）

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 未満	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 179 号 単価表

標識板撤去（案内標識）

（路側式・片持式・門型式）

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2. 0 m 2 未満	m 2	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 180 号 単価表

標識基礎撤去（片持式・門型式）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 181 号 単価表

アンカーボルト材料費

1 kg 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 kg 当り					

第 182 号 単価表

標識基礎設置（片持式・門型式）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m 3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 183 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 184 号 単価表

標識柱設置（片持式）

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 未 満 設 置 手 間	基	1			
諸 雑 費 （ ま る め ）		式	1			
計	1 基 当 り					

第 185 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 CO建 込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

第 186 号 単価表

防護柵設置工

(材料費を除く手間のみ)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 C O 建 込用	G r - B m - 2 B 塗装	m	1			
ガードレール (分離帯用) C o 建	G r - B m - 2 B 塗装	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 187 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2 号	L				
トラック	クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 188 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 189 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 190 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 191 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 192 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 193 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油	1. 2 号	L				
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 194 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 196 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 10.		

第 195 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 196 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 10.		

第 196 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油	1. 2 号	L				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 197 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離21km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 219 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 100.		

第 198 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ 及びランマ(ランマ) 賃料	質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 199 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ 及びランマ(ランマ) 賃料	質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 200 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
タンパ 及びランマ(ランマ) 賃料	質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 201 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油	1. 2 号	L				
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 202 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L				
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 203 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 204 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 193 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 205 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 206 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 207 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 208 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 196 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m3当り			÷ 10.		

第 209 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 210 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 角形 1 号

壁高 上部壁なし・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 211 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 212 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 角形 1 号

壁高 上部壁なし・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 213 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2 号	L				
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 214 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油	1 . 2 号	L				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1 . 5 m 3	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第215号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2号	L				
ASフィニッシャ〔ホイール型〕	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第216号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2号	L				
ロードローラ[マダ`ム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第217号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油	1. 2号	L				
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 218 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油	1. 2 号	L				
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第219号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油	1. 2号	L				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

建設副産物に関する特記仕様書

1. 共通事項

- 1) 「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により登録・作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。

また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム登録証明書」を同システムにより登録・作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。

◎作成対象工事

「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。

- 2) 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。

建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出し確認を受けること。

- 3) 建設廃棄物の処理に当たって、原則として産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。

また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの（受渡確認票等）を提出すること。

建設リサイクル法に関する特記仕様書

1. 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

- 1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づく対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- 2) 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条の規定により、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。
 - ・再資源化等が完了した年月日
 - ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・再資源化等に要した費用

なお、その書面は、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」を用いて登録・作成した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書によることができる。

2. 請け負おうとする建設業を営む者からの事前説明に関する事項

- 1) 建設リサイクル法第12条の規定により、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し、『「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）の施行に伴う公共工事の取扱い』で定める「法第12条第1項に基づく書面」を交付し説明を行うこととする。
- 2) 書面の交付は、契約に先立って行うこととする。

施 工 条 件 の 明 示

工 事 名：低地区第3－2工区配水管更新工事

明 示 項 目	明 示 事 項
工 程 関 係	<p>本工事は、全工種とも昼間施工である。</p> <p>作業時間は平日の午前9時から午後5時までし、土・日・祝日は休工日を基本とする。</p> <p>警察から下る道路使用許可書の作業時間を遵守すること。</p>
用 地 関 係	<p>資材の仮置場等を受注者の責により、用意すること。</p>
公害対策関係	<p>排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定されている建設機械を使用すること。</p> <p>建設工事に伴う騒音対策技術指針によること。</p>
安全対策関係	<p>水道工事標準仕様書ならびに関係法令を遵守し施行すること。</p> <p>標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置すること。</p> <p>仮設工は任意であるが建設工事公衆災害防止対策要綱に準拠し施工すること。</p> <p>なお、掘削の深さが1.5mを超える場合は、土留を設置すること。</p> <p>（本設計では部分的に計上をしている。）</p>
工事用道路関係	なし
仮設備関係	なし
建設副産物関係	<p>建設発生土は、別添「特記仕様書」に基づき搬出すること。</p> <p>AS塊、路盤廃材、コンクリート塊などの建設副産物の処理については、別添「特記仕様書」に基づき、適切に処理すること。</p>
工事支障物等	<p>他の埋設物に十分注意して施工すること。</p>
排水工（濁水処理を含む）	なし
その他	<p>発生するダクトイル鋳鉄管は、有価物として、売却費を減じて積算をしている。</p>