

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匁 水 道 企 業 団				工事番号		八水企 施－19 号		提出年月日		令 和 6 年 6 月 日	
企 業 長		事務局長		統 括				審 査		設 計	
年 度 ・ 科 目		令 和 6 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節							
工 事 名		低地区第1－2工区配水管更新工事						施 工 方 法		請 負	
工 事 場 所		匁瑳市椿地先						工 事 日 数		240日	
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円										
	・ 工 事 価 格 金 円										
	・ 消費税相当額 金 円										
	内 訳	工 事 費	工 種	配水管更新 工		工			工		
			工 事 費	円		円			円		
			（ 請 負 額 ）	（ ）		（ ）					
		計									

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎配水更新工事			
【布設工事】			
・ダクタイル鋳鉄管（GX）形	φ 150mm	L＝ 647.8 m	
・ダクタイル鋳鉄管（GX）形	φ 100mm	L＝ 38.1 m	
・ダクタイル鋳鉄管（GX）形	φ 75mm	L＝ 8.1 m	
・HIVP	φ 150mm	L＝ 2.5 m	
・HIVP	φ 100mm	L＝ 4.6 m	
・HIVP	φ 50mm	L＝ 1.2 m	
・配水用ポリエチレン管	φ 100mm	L＝ 4.3 m	
・配水用ポリエチレン管	φ 50mm	L＝ 3.9 m	
・ソフトシール仕切弁	φ 150mm	3 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 100mm	4 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 75mm	1 基	
・単口消火栓		2 基	
【撤去工事】			
・ダクタイル鋳鉄管	φ 150mm	L＝ 11.2 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 100mm	L＝ 13.6 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 75mm	L＝ 4.4 m	
・VP	φ 150mm	L＝ 636.4 m	
・VP	φ 100mm	L＝ 26.0 m	
・VP	φ 50mm	L＝ 9.2 m	
・配水用ポリエチレン管	φ 100mm	L＝ 0.3 m	
・配水用ポリエチレン管	φ 50mm	L＝ 3.9 m	
・仕切弁	φ 150mm	3 基	
・仕切弁	φ 100mm	3 基	
・仕切弁	φ 75mm	1 基	
・仕切弁	φ 50mm	1 基	
・単口消火栓		2 基	

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 150mm	施工(補助)						
		φ 150mm配水管土工費(補助)		式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 150mm配水管材料費(補助)		式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 150mm配水管労務費(補助)		式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 150mmスクラップ処分費(補助)		式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 150mm	施工(単独)						
		φ 150mm配水管土工費(単独)		式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 150mm配水管材料費(単独)		式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 150mm配水管労務費(単独)		式	1			第 7 号内訳書参照
	φ 100mm	施工(単独)						
		φ 100mm配水管土工費(単独)		式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 100mm配水管材料費 (単独)		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 100mm配水管労務費 (単独)		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 100mmスクラップ処分費 (単独)		式	1			第 11 号内訳書参照
	φ 75mm	施工 (単独)						
		φ 75mm配水管土工費		式	1			第 12 号内訳書参照
		φ 75mm配水管材料費		式	1			第 13 号内訳書参照
		φ 75mm配水管労務費		式	1			第 14 号内訳書参照
		φ 75mmスクラップ処分費		式	1			第 15 号内訳書参照
	φ 50mm	施工 (単独)						
		φ 50mm配水管土工費		式	1			第 16 号内訳書参照
		φ 50mm配水管材料費		式	1			第 17 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 50mm配水管労務費		式	1			第 18 号内訳書参照
	給水管施工(単独)							
		給水管土工費(単独)		式	1			第 19 号内訳書参照
		給水管材料費(単独)		式	1			第 20 号内訳書参照
		給水管労務費(単独)		式	1			第 21 号内訳書参照
	仮設配管施工(補助)							
		仮設配管土工費(補助)		式	1			第 22 号内訳書参照
		仮設配管材料費(補助)		式	1			第 23 号内訳書参照
		仮設配管労務費(補助)		式	1			第 24 号内訳書参照
	仮設配管施工(単独)							
		仮設配管土工費(単独)		式	1			第 25 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設配管材料費(単独)		式	1			第 26 号内訳書参照
		仮設配管労務費(単独)		式	1			第 27 号内訳書参照
	路面本復旧工(補助)							
		本復旧工(補助)	市道	式	1			第 28 号内訳書参照
	路面本復旧工(単独)							
		本復旧工(単独)	市道	式	1			第 29 号内訳書参照
	消火栓設置工(単独)							
		消火栓材料費		式	1			第 30 号内訳書参照
		消火栓労務費		式	1			第 31 号内訳書参照
	交通整理							
		交通誘導警備員 B		人				

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 B		人				
	直接工事費計			式	1			
		現場発生品及び支給品 運搬		t	1.2			第 1 号単価表参照
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費計				式	1			

第 1 号内訳書 φ150mm配水管土工費(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1,467.2			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	1,467.2			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	551			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	695			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	28			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	83			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	612			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	68			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	544			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	551			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	551			第 12 号単価表参照

第 1 号 内訳書 φ 150mm配水管土工費(補助)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3.4			第 13 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 φ 150mm配水管材料費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 150mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	131			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 150mm× φ 150mm 二受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 150mm× φ 100mm 二受	ヶ	3			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 150mm× φ 75mm 二受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×45°	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×11° 1/4	ヶ	14			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×45° 両受	ヶ	3			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×22° 1/2 両受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ フランジ付T 字管	φ 150mm× φ 75mm	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 両受短管	φ 150mm	ヶ	1			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 150mm G X形両受10K	ヶ	1			

第 2 号 内訳書 φ 150mm配水管材料費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトシール仕切弁	φ 150mm G X形受挿し10K	ヶ	2			
G X形接合部品切管ユニット	φ 150mm G-Linkセット	ヶ	10			
G X形接合部品	φ 150mm	ヶ	28			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品切管ユニット	φ 150mm 挿し口リング	ヶ	14			
G X形接合部品ライナ	φ 150mm	ヶ	27			ライナボード含む
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	3			
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm×6.0m	枚	130			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	645.1			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	647.5			
ゴム輪形H I V P直管	φ 150mm×5.0m	本	1			
ゴム輪形H I V Pベンド	φ 150mm×11° 1/4	ヶ	2			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V P用押輪形ジョイント	φ 150mm V C	ケ	1			
V P用押輪形ジョイント	φ 150mm V S	ケ	1			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 150mm ショート	ケ	3			
計						

第 3 号 内訳書 φ 150mm配水管労務費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	645.1			第 14 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	131			第 15 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	28			第 16 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G - L i n k 接合	口	10			第 17 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径150mm G X 形／専用工具使用	口	14			第 18 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径150mm	口	10			第 19 号単価表参照
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	14			第 20 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径150mm 特殊押輪	口	1			第 21 号単価表参照
メカニカル継手取外し工	K 形 呼び径150mm 特殊押輪	口	1			第 22 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	3			第 23 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	3			第 24 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 150mm配水管労務費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	645.1			第 25 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	645.1			第 26 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径150mm	m	2.4			第 27 号単価表参照
メカニカル継手布設工	呼び径150mm	口	3			第 28 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径150mm	口	3			第 29 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径150mm	口	3			第 30 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 150×4000	m	2.4			第 31 号単価表参照
管明示シート工		m	647.5			第 32 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	11.2			第 33 号単価表参照
ダクタイル铸铁管（FCD）撤去切断工	呼び径150mm エンジンカッター	口	1			第 34 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径150mm	m	636.4			第 35 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 150mm配水管労務費(補助)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径150mm	口	106			第 36 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 37 号単価表参照
堀上管類重量	VP	m ³	18			
計						

第 4 号 内訳書 φ 150mmスクラップ処分費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘上管重量		kg	323			
残管重量		kg	622			
計						

第 5 号 内訳書 φ 150mm配水管土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1.6			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	1.6			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	1			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.03			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.4			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	1			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m2	1			第 12 号単価表参照

第 5 号 内訳書 φ 150mm配水管土工費(単独)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 6 号 内訳書 $\phi 150\text{mm}$ 配水管材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・片落管	$\phi 150\text{mm} \times \phi 100\text{mm}$ 受挿し	ヶ	1			接合部品含む
G X形接合部品	$\phi 150\text{mm}$	ヶ	1			異形管・ソフトシール弁用
ポリエチレンスリーブ	$\phi 150\text{mm} \times 6.0\text{m}$	枚	1			
明示テープ	巾 $30\text{mm} \times 1.0\text{m}$	m	0.8			
計						

第 7 号 内訳書 φ 150mm配水管労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.8			第 14 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1			第 16 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	0.8			第 25 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	0.8			第 26 号単価表参照
管明示シート工		m	0.8			第 32 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 φ 100mm配水管土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	107.2			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	107.2			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	37			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	45			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	6			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	40			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	35			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	37			第 11 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚8cm 転圧回数1層 RC-40	m2	0.2			第 38 号単価表参照

第 8 号 内訳書 φ100mm配水管土工費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	37			第 12 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 φ 100mm配水管材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 100mm×4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	9			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×22° 1/2	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×11° 1/4	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×22° 1/2 両受	ヶ	1			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 100mm G X形両受10K	ヶ	1			
ソフトシール仕切弁	φ 100mm G X形受挿し10K	ヶ	3			
G X形接合部品切管ユニット	φ 100mm G-Linkセット	ヶ	6			
G X形接合部品	φ 100mm	ヶ	7			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 100mm	ヶ	8			ライナボード含む
K形D C I P ・ 曲管	φ 100mm×45° (I 類)	ヶ	2			
K形D C I P ・ 継ぎ輪	φ 100mm (I 類)	ヶ	1			

第 9 号 内訳書

φ 100mm配水管材料費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・特殊押輪	φ 100mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
仕切弁篋	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	4			
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm×5.0m	枚	10			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	45.4			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	45.4			
配水用ポリエチレン直管	φ 100mm×5.0m 両挿し	本	1			
E F フランジ	φ 100mm 受け・FCD	ケ	1			
割T字管・本管CIP用	φ 150mm×φ 100mm フランジ形	ケ	1			
押輪形ジョイント	φ 100mm HPPE : HPPE	ケ	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm 溶剤浸透防護	枚	1			
フランジボルト・ナット	M16×75 (SUS) φ 75mm～φ 150mm	本	4			

第 9 号 内訳書 φ 100mm配水管材料費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ケ	8			
フランジパッキン (全面形)	φ 100mm	枚	1			
H I ・ V P 直管	φ 100mm×4. 0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 100mm×45°	ケ	6			
V P 用押輪形ジョイント	φ 100mm V C	ケ	3			
V P 用押輪形ジョイント	φ 100mm V S	ケ	3			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 100mm シヨート	ケ	6			
計						

第 10 号 内訳書 φ 100mm配水管労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	36.5			第 39 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	8			第 40 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	7			第 41 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G－L i n k 接合	口	6			第 42 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径100mm	口	9			第 43 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	7			第 44 号単価表参照
メカニカル継手取外し工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 45 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	4			第 46 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	4			第 24 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	36.5			第 47 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	36.5			第 48 号単価表参照

第 10 号 内訳書 ϕ 100mm配水管労務費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	4.3			第 49 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 50 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	2			第 51 号単価表参照
不断水連絡工	ϕ 150× ϕ 100	箇所	1			第 52 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	1			第 53 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	1			第 54 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 ϕ 100mm	m	4.3			第 55 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	4.3			第 47 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	4.6			第 56 号単価表参照
硬質塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	9			第 57 号単価表参照
硬質塩化ビニル管R R継手工	呼び径100mm	口	6			第 58 号単価表参照

第 10 号 内訳書 φ 100mm配水管労務費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	6			第 59 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 100×4000	m	4. 6			第 60 号単価表参照
管明示シート工		m	45. 4			第 32 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	m	4. 8			第 61 号単価表参照
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去切断工	呼び径100mm エンジンカッター	口	1			第 62 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	m	8. 8			第 63 号単価表参照
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	1			第 64 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径100mm	m	0. 3			第 65 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径100mm	m	32. 4			第 66 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径100mm	口	5			第 67 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 37 号単価表参照

第 10 号 内訳書 φ 100mm配水管労務費(単独)

1 式 4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 11 号 内訳書 φ 100mmスクラップ処分費 (単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘上管重量		kg	95			
残管重量		kg	53			
計						

第 12 号 内訳書 φ 75mm配水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	25			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	25			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	8			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	9			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.4			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	8			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	8			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m ²	8			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	8			第 12 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 13 号 内訳書

φ 75mm配水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・直管	φ 75mm×4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	2			接合部品含む
G X形D C I P ・曲管	φ 75mm×11° 1/4	ヶ	1			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形両受10K	ヶ	1			
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm G-Linkセット	ヶ	3			
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	1			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 75mm	ヶ	2			ライナボード含む
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm×5.0m	枚	2			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	7.9			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	7.9			
計						

第 14 号 内訳書 φ 75mm配水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	7.9			第 68 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 69 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1			第 70 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G－L i n k 接合	口	3			第 71 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	3			第 72 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1			第 73 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 46 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 24 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	7.9			第 74 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	7.9			第 75 号単価表参照
管明示シート工		m	7.9			第 32 号単価表参照

第 14 号 内訳書 φ 75mm配水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去ポリエチレン管吊上げ積み工	呼び径50mm	m	8.1			第 76 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	4.4			第 63 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 37 号単価表参照
計						

第 15 号 内訳書 φ 75mmスクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘上管重量		kg	10			
残管重量		kg	67			
計						

第 16 号 内訳書 φ 50mm配水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	13.8			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	13.8			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	4			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.6			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.3			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m ²	4			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m ²	4			第 12 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 17 号 内訳書

φ 50mm配水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 両挿し	本	1			
E F ベンド	φ 50mm×45° 片受	ケ	2			
E F フランジ	φ 50mm 受け・FCD	ケ	1			
割T字管・本管C I P用	φ 150mm×φ 50mm フランジ形	ケ	1			
H I ・V P 直管	φ 50mm×4.0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 50mm×45°	ケ	2			
V P 用押輪形ジョイント	φ 75mmC×φ 50mmV V C 片落	ケ	1			
V P 用押輪形ジョイント	φ 50mm V S	ケ	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : H P P E	ケ	1			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 50mm ショート	ケ	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 (S U S) φ 50mm	本	4			

第 17 号 内訳書 $\phi 50\text{mm}$ 配水管材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット用平座金	M16用 (SUS) $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$	ヶ	8			
フランジパッキン (全面形)	$\phi 50\text{mm}$	枚	1			
ポリエチレンスリーブ	$\phi 50\text{mm}$ 溶剤浸透防護	枚	1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	5.1			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	5.1			
計						

第 18 号 内訳書 φ 50mm配水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	3.9			第 77 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	3			第 78 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	2			第 79 号単価表参照
不断水連絡工	φ 150× φ 50	箇所	1			第 80 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 81 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 82 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	3.9			第 83 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	3.9			第 84 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	1.2			第 85 号単価表参照
硬質塩化ビニル管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	3			第 86 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm	口	2			第 87 号単価表参照

第 18 号 内訳書 ϕ 50mm配水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	2			第 88 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 ϕ 50以下	m	1.2			第 89 号単価表参照
管明示シート工		m	5.1			第 32 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径50mm	m	3.9			第 76 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径50mm	m	1.1			第 90 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	ϕ 50mm （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 37 号単価表参照
計						

第 19 号 内訳書 給水管土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	21			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	21			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	6			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.3			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	1			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	7			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	6			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m2	6			第 12 号単価表参照
計						

第 20 号 内訳書 給水管材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管C I P用	φ 100mm× φ 25mm	ケ	2			
サドル分水栓・本管C I P用	φ 150mm× φ 25mm	ケ	10			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	15			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	0.8			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm× φ 20mm P	ケ	11			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ケ	1			
P P ソケット	φ 20mm	ケ	9			
P P ソケット	φ 25mm	ケ	1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ケ	2			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm× 13mm 伸縮	ケ	2			
防錆コア・C I P用	φ 25mm 密着コア	ケ	12			

第 20 号 内訳書 給水管材料費(単独)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 21 号 内訳書 給水管労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径25mm 鋳鉄管呼び径100mm	箇所	2			第 91 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径25mm 鋳鉄管呼び径150mm	箇所	10			第 92 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	15			第 93 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	0.8			第 94 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	18			第 95 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	2			第 96 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm×13mm	箇所	2			第 97 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	12			第 98 号単価表参照
計						

第 22 号 内訳書 仮設配管土工費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	675.1			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	675.1			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	528			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	181			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	26			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	40			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	101			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	31			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	70			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	267			第 11 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 発生材	m2	261			第 99 号単価表参照

第 22 号 内訳書 仮設配管土工費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	528			第 12 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	5.9			第 13 号単価表参照
計						

第 23 号 内訳書 仮設配管材料費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×180日	本	2			
REPCS-G型 150A	直管4m×180日	本	131			
REPCS-G型 150A	直管2m×180日	本	19			
REPCS-G型 150A	直管1m×180日	本	31			
REPCS-G型 150A	直管0.5m×180日	本	38			
REPCS-G型 150A	直管0.3m×180日	本	13			
REPCS-G型 150A	撤去用直管×180日	本	18			
REPCS-G型 150A	フレキ管1.6m×180日	本	30			

第 23 号 内訳書 仮設配管材料費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 150A	エルボ×180日	本	12			
REPCS-G型 150A	エルボ×180日	本	12			
REPCS-G型 150A	エルボ×180日	本	4			
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	2			
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	6			
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	1			
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	2			
REPCS-G型 150A	バルブ×180日	本	8			
REPCS-G型 150A	レギュレーサー×180日	本	2			
REPCS-G型 150A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			
REPCS-G型 150A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バルブBOX	φ 125 ヘッドのみ	個	10			
消火栓BOX	450×350×300H	個	2			
割T字管・本管CIP用	φ 150mm×φ 150mm フランジ形	ヶ	1			
割T字管・本管VP用	φ 150mm×φ 150mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 150mm	基	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 150mm Ⅱ 類	ヶ	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 (S U S) φ 75mm～φ 150mm	本	12			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	24			
フランジパッキン (全面形)	φ 150mm	枚	4			
計						

第 24 号 内訳書 仮設配管労務費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A	m	3			第 100 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	648.1			第 101 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	8			第 102 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	340			第 103 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径150A	口	4			第 104 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 105 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	8			第 106 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓(単口) 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 107 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	2			第 108 号単価表参照
不断水連絡工	φ150×φ150 DCIP用	箇所	1			第 109 号単価表参照
不断水連絡工	φ150×φ150 VP用	箇所	1			第 110 号単価表参照

第 24 号 内訳書 仮設配管労務費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易止水栓設置工	VP φ 150mm	箇所	1			
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	口	4			第 111 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工 (フランジ継手)	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	口	2			第 112 号単価表参照
仮設配管運搬費	10t	台	1			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 24 号単価表参照
計						

第 25 号 内訳書 仮設配管土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	155.7			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	155.7			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	96			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	42			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	5			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	8			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	36			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	30			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	55			第 11 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 発生材	m2	41			第 113 号単価表参照

第 25 号 内訳書 仮設配管土工費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚8cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.7			第 38 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	96			第 12 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	16.4			第 13 号単価表参照
計						

第 26 号 内訳書 仮設配管材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	直管4m×180日	本	2			
REPCS-G型 50A	直管2m×180日	本	2			
REPCS-G型 50A	直管1m×180日	本	1			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×180日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×180日	本	1			
REPCS-G型 50A	撤去用直管×180日	本	3			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×180日	本	3			
REPCS-G型 50A	エルボ×180日	本	9			
REPCS-G型 50A	マルチジョイント×180日	本	2			
REPCS-G型 50A	バルブ×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	直管4m×180日	本	9			

第 26 号 内訳書 仮設配管材料費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	直管2m×180日	本	4			
REPCS-G型 80A	直管1m×180日	本	7			
REPCS-G型 80A	直管0.5m×180日	本	17			
REPCS-G型 80A	直管0.3m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	撤去用直管×180日	本	9			
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×180日	本	13			
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	23			
REPCS-G型 80A	チーズ×180日	本	4			
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	14			
REPCS-G型 80A	取出短管×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	4			

第 26 号 内訳書 仮設配管材料費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×180日	本	4			
REPCS-G型 100A	直管2m×180日	本	1			
REPCS-G型 100A	直管1m×180日	本	2			
REPCS-G型 100A	直管0.5m×180日	本	6			
REPCS-G型 100A	撤去用直管×180日	本	2			
REPCS-G型 100A	フレキ管1m×180日	本	1			
REPCS-G型 100A	エルボ×180日	本	6			
REPCS-G型 100A	マルチジョイント×180日	本	1			
REPCS-G型 100A	バルブ×180日	本	1			
給水ホース	20A×3.0m	本	10			
給水ホース	25A×3.0m	本	1			

第 26 号 内訳書 仮設配管材料費(単独)

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 150A	取出短管×180日	本	9			
REPCS-G型 150A	取出短管×180日	本	2			
給水ホース	20A×1.5m	本	4			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	30			
消火栓BOX	450×350×300H	個	4			
割T字管・本管CIP用	φ100mm×φ75mm フランジ形	ヶ	1			
割T字管・本管VP用	φ100mm×φ75mm フランジ形	ヶ	3			
不断水簡易止水栓	CIP φ100mm	基	1			
不断水簡易止水栓	VP φ100mm	基	3			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ75mm Ⅱ類	ヶ	4			
フランジボルト・ナット	M16×75 (SUS) φ75mm～φ150mm	本	16			

第 26 号 内訳書 仮設配管材料費(単独)

1 式

5 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット用平座金	M16用(SUS) φ50mm～φ200mm	ケ	32			
フランジパッキン(全面形)	φ75mm	枚	8			
ゴム輪形VP拔出防止金具	φ100mm ショート	ケ	6			
ゴム輪形VP拔出防止金具	φ150mm ショート	ケ	3			
メーター用片落管	φ20mm×φ13mm	ケ	1			
めねじ付メーターソケット	φ20mm	ケ	9			
めねじ付メーターソケット	φ25mm	ケ	1			
計						

第 27 号 内訳書 仮設配管労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	14.6			第 114 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	57.5			第 115 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	5.5			第 116 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	29			第 117 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	111			第 102 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	20			第 118 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	2			第 119 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	1			第 120 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 121 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	14			第 105 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 122 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 123 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	11			第 124 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓 (単口) 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	4			第 107 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	14			第 125 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	1			第 126 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	4			第 127 号単価表参照
不断水連絡工	φ100×φ75 DCIP用	箇所	1			第 128 号単価表参照
不断水連絡工	φ100×φ75 VP用	箇所	3			第 129 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	CIP φ100mm	箇所	1			
不断水簡易止水栓設置工	VP φ100mm	箇所	3			
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径75mm	口	8			第 130 号単価表参照

第 27 号 内訳書 仮設配管労務費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	4			第 131 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	6			第 132 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径150mm 離脱防止金具を使用	口	3			第 133 号単価表参照
仮設配管運搬費	4t	台	1			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	4			第 24 号単価表参照
計						

第 28 号 内訳書 本復旧工(補助)

市道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	446.4			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	446.4			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	1,949			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	98			第 6 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	1,949			第 134 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	1,949			第 135 号単価表参照
区画線設置	実線 白 幅15cm	m	92.05			第 136 号単価表参照
区画線設置	実線 白 幅45cm	m	3.05			第 137 号単価表参照
区画線設置	矢印・文字・記号 白 幅15cm換算	m	28.74			第 138 号単価表参照
計						

第 29 号 内訳書

本復旧工(単独)

市道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	65.8			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	65.8			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	355			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	18			第 6 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	355			第 134 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	355			第 135 号単価表参照
区画線設置		m	2.1			第 139 号単価表参照
計						

第 30 号 内訳書 消火栓材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単口消火栓	φ 75mm 浅層埋設用	ケ	2			内外面粉体塗装
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ケ	2			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 150mm Ⅱ類	ケ	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6×7 5 (SUS) φ 75mm～φ 150mm	本	16			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (SUS) φ 50mm～φ 200mm	ケ	32			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	2			
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ケ	4			
消火栓・空気弁BOX	φ 600mm H=600mmタイプ	組	2			
計						

第 31 号 内訳書 消火栓労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	2			第 140 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	4			第 130 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	2			第 141 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
運転手 (特殊)		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [パキユーム式・湿式]	切削深 20 c m 級 ブレード径 φ 56 c m	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下（往復）	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ（混合物）	kg	1,700			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 142 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 142 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

運搬・処分費 (As塊)

ダンプトラック4t積・バックホ山積0.28 m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m ³	m ³	1			第 143 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホ山積0.28 m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m ³	m ³	1			第 144 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 145 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホ(ｸﾎｰﾗ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	h				第 146 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 10 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 142 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 147 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 11 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
MS-25

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 25-0	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハット・ガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 149 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 150 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 151 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 152 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 153 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 16 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 17 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 18 号 単価表

鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径150mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 19 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 20 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径150mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 21 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径150mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 22 号 単価表

メカニカル継手取外し工

K形 呼び径150mm
特殊押輪

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 23 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 24 号 単価表

仕切弁筐設置工

ねじ筐用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 155 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			第 156 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 25 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 150×5000 天端明示 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

メカニカル継手布設工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 29 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 30 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 31 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ150×4000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径150mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 35 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 36 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 37 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2. 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 38 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚8cm 転圧回数1層
R C－4 0

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	10.16			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 39 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 41 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 42 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 43 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 44 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 45 号 単価表

メカニカル継手取外し工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 46 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 47 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 100×4000 天端明示 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 50 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径100mm
継手口数1口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 51 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 52 号 単価表

不断水連絡工

φ 150×φ 100

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 53 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 54 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 55 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 56 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 57 号 単価表

硬質塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 58 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 59 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 60 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ100×4000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径100mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 63 号 単価表

撤去鑄鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

ダクトイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 65 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工

呼び径100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 66 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 67 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 68 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 69 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 70 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 71 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 72 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 73 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 74 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 75 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75×4000 天端明示 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 76 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 77 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 78 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数1口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 79 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 80 号 単価表

不断水連絡工

φ 150× φ 50

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 81 号 単価表

フランジ継手工

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 82 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 83 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 84 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 86 号 単価表

硬質塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 87 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 88 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 89 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法φ50以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 90 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 91 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径100mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 92 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径150mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 93 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 95 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 96 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 97 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm×13mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 98 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 99 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
発生材

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 100 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 101 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 102 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 103 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 104 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径150A

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 105 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 106 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 107 号 単価表

仮設消火栓設置撤去工

REPCS-G型 消火栓 (単口)
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 108 号 単価表

消火栓ボックス設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 109 号 単価表

不断水連絡工

φ 150× φ 150
DCIP用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 110 号 単価表

不断水連絡工

φ 150× φ 150
VP用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 111 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 112 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 113 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
発生材

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 114 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 115 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 116 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 117 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 118 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 119 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REP C S－G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 120 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REP C S－G 型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 121 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REP C S－G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 122 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 123 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 124 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 125 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 126 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 本 当り					

第 127 号 単価表

消火栓ボックス設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 128 号 単価表

不断水連絡工

φ 100× φ 75
DCIP用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 129 号 単価表

不断水連絡工

φ 100× φ 75
VP用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 130 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 131 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 132 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 133 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径150mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 134 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	3.81			
振動ロー（舗装用）運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型（第1次基準値）	日				第 157 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 135 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 135 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 136 号 単価表

区画線設置

実線 白
幅15cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 137 号 単価表

区画線設置

実線 白
幅45cm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	80			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 138 号 単価表

区画線設置

矢印・文字・記号 白
幅15cm換算

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 139 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	49			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 140 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 154 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 141 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640 (土被り900用)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 158 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	ビシンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 159 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 156 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 142 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 143 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 145 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 144 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスベル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 145 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 145 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・デ・イゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・デ・イゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 146 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	6.3			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 147 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及び ランマ 賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 148 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及び ランマ 賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 149 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハルトガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハルトガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 150 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 151 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クレーン型 山積0.28m³（平積0.2m³）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ（クレーン型）運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型（第1次基準値）	h				第 160 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 152 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クレーン型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 160 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 153 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 154 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 155 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 156 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 148 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 157 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 158 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 159 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 160 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					