



案内図 S=1:5,000



工事箇所 匝瑳市飯倉487番5地先～匝瑳市飯倉1365番地先


管網図 S=1:2,500



工事箇所 匝瑳市飯倉487番5地先～匝瑳市飯倉1365番地先


工事名称	高地区第1-2工区配水管更新工事		
工事場所	匝瑳市飯倉地先		
図面名称	案内図・管網図		
葉中	7葉中1	縮尺	図示
竣工		工事番号	
図面番号	—	八匠水道企業団	

平面図 S=1:500



施工総延長	施工形態	布設工				新設管		撤去工				舗装	埋戻	掘削	仕切弁		空気弁		備考
		布設工	口径	管種	延長(m)	土被り	掘削幅	口径	管種	延長(m)	土被り				種別	材料	形態	設置	
φ150mmGXDP施工 L=117.51m (118.17m)	A1	φ150	GXDP	26.85	1.00	0.75	—	—	—	—	—	A	山砂	機械	2	1			
	A2	φ150	GXDP	12.80	1.80	1.00	—	—	—	—	—	A	山砂	機械					
φ150mmKDP施工 L=2.54m (2.73m)	A3	φ150	KDP	0.24	1.00	0.75	—	—	—	—	—	A	山砂	機械	2	1			
	A4	φ150	KDP	2.29	1.95	1.20	—	—	—	—	—	A	山砂	機械					
φ150mmVP施工 L=3.79m (3.83m)	B1	φ150	GXDP	77.86	1.00	0.75	—	—	—	—	—	B	山砂	機械	2	1			
	B2	φ150	HIVP	0.43	1.50	1.00	φ150	VP	0.43	1.50	B	山砂	機械						
φ150mmKDP撤去 L=7.18m	B3	φ150	HIVP	0.77	1.00	0.75	—	—	—	—	—	B	山砂	機械	2	1			
	B4	φ150	HIVP	2.59	1.50	1.00	—	—	—	—	—	B	山砂	機械					
φ150mmTDP撤去 L=4.47m	単独撤去	—	—	—	—	0.75	φ150	KDP	4.34	0.70	A	山砂	機械	2	1				
	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	KDP	1.34	1.50	A	山砂	機械						
φ150mmVP撤去 L=98.64m	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	KDP	1.50	1.60	A	山砂	機械	2	1				
	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	VP	59.61	1.50	A	山砂	機械						
	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	VP	18.86	1.50	B	山砂	機械						
	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	VP	5.88	1.50	C	山砂	機械						
	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	TDP	4.47	1.50	D	発生土	機械	2	1				
	単独撤去	—	—	—	—	1.00	φ150	VP	13.86	1.50	D	発生土	機械						


- ※ 管被覆工
管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工
F付T字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工
- ※ 明示シート工
管路全体全線に敷設
- ※ 空気弁(消火栓変更型)の鉄蓋は、空気弁用のカラー鉄蓋とする




工事名称	高地区第1-2工区配水管更新工事		
工事場所	匠瑛市飯倉地先		
図面名称	平面図		
葉中	7 葉中 2	縮尺	S=1:500
竣工		工事番号	
図面番号	—	八匠水道企業団	

横断図 (2/2) S=1:100


No. 2+38.929




No. 3+3.824




No. 2+37.664




No. 3+3.398




No. 2+10.964



No. 3+0.804




No. 3




工事名称	高地区第1-2工区配水管更新工事		
工事場所	匝碓市飯倉地先		
図面名称	横断図 (2/2)		
葉中	7 葉 中 4	縮尺	S=1:500
竣工		工事番号	
図面番号	—	八匠水道企業団	

本設土工標準図 S=1:20


県道As舗装道・車道 (A復旧)




県道As舗装道・歩道 (B復旧)




県道地山部 (C復旧)




砂利道 (D復旧)



標準掘削断面図



土工定規



名称	φ 径	A	B	C	F	H	φ 径	土被り
不断水分岐土工	φ250×φ150	1200	1300	200		2422	272	1950
離脱防止金具設置土工	φ150	1000	1000	200		1569	169	1200

工事名称	高地区第1-2工区配水管更新工事		
工事場所	匠瑛市飯倉地先		
図面名称	本設土工標準図		
業中	7 葉 中 5	縮尺	S=1:20
竣工		工事番号	
図面番号	-	八匠水道企業団	

