

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匳 水 道 企 業 団			工 事 番 号		八水企 施 ー 38 号		提 出 年 月 日		令 和 年 月 日						
企 業 長		事 務 局 長		統 括		主 幹				審 査		設 計			
年 度 ・ 科 目		令 和 7 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節											
工 事 名		高 地 区 第 1-2 工 区 配 水 管 更 新 工 事							施 工 方 法		請 負				
工 事 場 所		匳 瑤 市 八 日 市 場 イ 地 先							工 事 日 数		150 日				
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円														
	・ 工 事 価 格 金 円														
	・ 消 費 税 相 当 額 金 円														
	内 訳	工 事 費	工 種		配水管更新 工			工			工				
			工 事 費		円			円			円				
			(請 負 額)												
			計												

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 75mm配	配水管更新工（補助）						
		φ 75mm土工費（補助）		式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 75mm材料費（補助）		式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 75mm労務費（補助）		式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 75mmスクラップ処分費（補助）		式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 75mm配	配水管更新工（単独）						
		φ 75mm土工費（単独）		式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 75mm材料費		式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 75mm労務費		式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 75mmスクラップ処分費		式	1			第 8 号内訳書参照
	φ 50mm配	配水管更新工（単独）						

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 50mm土工費（単独）		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 50mm材料費		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 50mm労務費		式	1			第 11 号内訳書参照
	給水管更新工（単独）							
		給水管土工費		式	1			第 12 号内訳書参照
		給水材料費		式	1			第 13 号内訳書参照
		給水労務費		式	1			第 14 号内訳書参照
	仮設配管工（補助）							
		仮設配管土工費（補助）		式	1			第 15 号内訳書参照
		仮配管材料費（補助）		式	1			第 16 号内訳書参照
		仮配管労務費（補助）		式	1			第 17 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設配管工（単独）							
		仮設配管土工費		式	1			第 18 号内訳書参照
		仮配管材料費		式	1			第 19 号内訳書参照
		仮配管労務費		式	1			第 20 号内訳書参照
	本復旧工（補助）							
		舗装本復旧費（補助）	県道部	式	1			第 21 号内訳書参照
		舗装本復旧費（補助）	市道部	式	1			第 22 号内訳書参照
	本復旧工（単独）							
		舗装本復旧費（単独）	市道部	式	1			第 23 号内訳書参照
	安全費							
		交通誘導警備員 B		人				（補助）

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 B		人				(単独)
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		現場発生品及び支給品 運搬		t	2			第 1 号単価表参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費計				式	1			

第 1 号内訳書 φ75mm土工費（補助）

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	259.1			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	259.1			第 3 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	9			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	74			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	109			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	4			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	15			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	97			第 9 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	16			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 12 号単価表参照

第 1 号 内訳書 φ 75mm土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	m ³	74			第 13 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	m ³	17			第 14 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m ²	1			第 15 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m ²	82			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－4 0	m ²	1			第 17 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	83			第 18 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	5.4			第 19 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 φ 75mm材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 75mm×4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×45°	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×45° 両受	ヶ	2			接合部品含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm G-Linkセット	ヶ	4			
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	2			異形管・ソフトシール弃用
G X形接合部品ライナ	φ 75mm	ヶ	2			ライナボード含む
押輪形ジョイント	φ 75mm H P P E : C I P	ヶ	3			
配水用ポリエチレン直管	φ 75mm×5.0m 受口付	本	25			
E F ベンド	φ 75mm×22° 1/2 片受	ヶ	4			
E F ベンド	φ 75mm×22° 1/2 両受	ヶ	2			
ソフトシール仕切弁	φ 75mm P E 用両受7.5K	ヶ	1			

第 2 号 内訳書 φ 75mm材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
E F チーズ	φ 75mm× φ 75mm 両受	ヶ	1			
E F チーズ	φ 75mm× φ 50mm 両受	ヶ	1			
H P P E用押輪形台付T字管	φ 75mm× φ 75mm	ヶ	1			
仕切弁篭	φ 50mm～ φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	1			
水道用急速空気弁	φ 25mm 消火栓変更型	ヶ	1			フランジ形
ボール形補修弁	φ 75mm× H 150mm (レバー式)	ヶ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm× L 250mm Ⅱ 類	ヶ	1			
フランジパッキン（全面形）	φ 75mm	枚	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6× 7 5（SUS） φ 75mm～ φ 150mm	本	8			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用（SUS） φ 50mm～ φ 200mm	ヶ	16			
フランジパッキン（G F 形）	φ 75mm	ヶ	1			

第 2 号 内訳書 φ 75mm材料費（補助）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 （S U S） φ 75mm ～ φ 150mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 （S U S） φ 50mm ～ φ 200mm	ヶ	8			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mmタイプ	組	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm × 5. 0m	枚	2			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm 溶剤浸透防護	枚	21			
明示テープ	巾30mm × 1. 0m	m	130. 7			
明示シート（W）	巾150mm × 1. 0m	m	129. 5			
計						

第 3 号 内訳書 φ 75mm労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	9			第 20 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 21 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 22 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G－L i n k 接合	口	4			第 23 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	4			第 24 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	3			第 25 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	9			第 26 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	9			第 27 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	121.7			第 28 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 29 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	33			第 30 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 75mm労務費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	12			第 31 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	7			第 32 号単価表参照
铸铁製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 33 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 34 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	1			第 35 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 36 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	1			（消火栓変更型空気弁用） 第 37 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	121.7			第 38 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75mm	m	121.7			第 39 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（メカニカル継手）	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1			第 40 号単価表参照
管明示シート工		m	129.5			第 41 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 75mm労務費（補助）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去铸铁管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	116.1			第 42 号単価表参照
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	29			第 43 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	13.4			第 44 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	2			第 45 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 46 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 φ 75mmスクラップ処分費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	1,820			
切管類重量		kg	3			
計						

第 5 号 内訳書 φ 75mm土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	27.2			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	27.2			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	8			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.4			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	1			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	9			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 13 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	8			第 16 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	8			第 18 号単価表参照

第 5 号 内訳書 φ 75mm土工費（単独）

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 6 号 内訳書 φ 75mm材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水用ポリエチレン直管	φ 75mm×5.0m 受口付	本	2			
E F ベンド	φ 75mm×45° 片受	ヶ	4			
E F ベンド	φ 75mm×45° 両受	ヶ	1			
E F ソケット	φ 75mm 両受	ヶ	1			
ソフトシール仕切弁	φ 75mm P E 用両受7.5K	ヶ	1			
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm JWWA規格・ねじ式	組	1			
H I ・ V P 直管	φ 75mm×4.0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 75mm×45°	ヶ	4			
押輪形ジョイント	φ 75mm H P P E : V P	ヶ	2			
V P 用押輪形ジョイント	φ 75mm V S ロング	ヶ	2			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ヶ	4			

第 6 号 内訳書 φ 75mm材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm 溶剤浸透防護	枚	2			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	14			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	13.6			
計						

第 7 号 内訳書 φ 75mm 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	11.1			第 28 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 29 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	8			第 30 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	6			第 31 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	4			第 32 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 33 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 34 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	11.1			第 38 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75mm	m	11.1			第 39 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	2.9			第 47 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	4			第 48 号単価表参照

第 7 号 内訳書 φ 75mm 労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	4			第 49 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	6			第 32 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 75×4000	m	2.9			第 50 号単価表参照
管明示シート工		m	13.6			第 41 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	8			第 42 号単価表参照
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	1			第 43 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	5.6			第 44 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	1			第 45 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 46 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 φ 75mmスクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	125			
計						

第 9 号 内訳書 φ 50mm土工費（単独）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	6.8			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	6.8			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	2			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.3			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力 転圧）	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・機械 転圧）	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 13 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満 ）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	2			第 16 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施 工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	2			第 18 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 10 号 内訳書 φ 50mm材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 受口付	本	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : H P P E	ヶ	1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	3.4			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	3.4			
ポリエチレンスリーブ	φ 50mm 溶剤浸透防護	枚	1			
計						

第 11 号 内訳書 φ 50mm 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	3.4			第 28 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 30 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	2			第 51 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 52 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	3.4			第 53 号単価表参照
管明示シート工		m	3.4			第 41 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	3.4			第 38 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工	呼び径50mm	m	3.4			第 54 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径50mm	口	1			第 55 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 46 号単価表参照
計						

第 12 号 内訳書 給水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	41.5			第 2 号単価表参照
舗装版切断		m	4			第 56 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	45.5			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	13			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	16			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	1			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 57 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	2			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	12			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13			第 13 号単価表参照

第 12 号 内訳書 給水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 58 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 59 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	11			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	1			第 60 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	12			第 18 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 61 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	1			第 62 号単価表参照
計						

第 13 号 内訳書 給水材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 75mm × φ 20mm	ケ	4			
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 75mm × φ 25mm	ケ	1			
割 T 字管・本管 P P 用	φ 75mm × φ 50mm フランジ形	ケ	1			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	21.6			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	5.4			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 20mm	ケ	4			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ケ	1			
P P ソケット	φ 20mm	ケ	2			
P P ソケット	φ 25mm	ケ	1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ケ	6			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ケ	2			

第 13 号 内訳書 給水材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm×13mm 伸縮	ケ	2			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ケ	2			
乙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ケ	1			
埋設用ゲートバルブ	φ 40mm	ケ	1			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	3			
仕切弁筐	φ 40mm～φ 50mm 埋設ゲートバルブ用	組	1			
ステンレス鋼波状管 (フランジ付き)	φ 40mm×3.0m	本	1			φ 50mmフランジ
ステンレス鋼波状管	φ 40mm×4.0m	本	1			
S S P ソケット	φ 40mm	ケ	1			
S S P エルボ	φ 40mm	ケ	2			
S S P メーター用ソケット	φ 40mm 絶縁	ケ	1			

第 13 号 内訳書 給水材料費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブル継手	φ 40mm×800	本	1			
S S P フランジ絶縁パッキン	φ 50mm テフロンシート包型	枚	1			
S S P フランジ絶縁ボルトナット	M 1 6 × 7 5 テフロンシート包型	本	4			
計						

第 14 号 内訳書 給水労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径75mm	箇所	4			第 63 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径25mm ポリエチレン管呼び径75mm	箇所	1			第 64 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	21.6			第 65 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	5.4			第 66 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	4			第 67 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	2			第 68 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	2			第 69 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	2			第 70 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 71 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径40mm	箇所	1			第 72 号単価表参照
不断水連絡工	φ 75 × φ 50	箇所	1			第 73 号単価表参照

第 14 号 内訳書 給水労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径40mm	m	6			第 74 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 75 号単価表参照
小口径鋼管切断工	呼び径40mm	口	3			第 76 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	6			第 77 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径40mm	口	1			第 78 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 mm （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 46 号単価表参照
計						

第 15 号 内訳書 仮設配管土工費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	184.6			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	184.6			第 3 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	6			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	133			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	43			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	7			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	14			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	20			第 9 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	1			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.1			第 12 号単価表参照

第 15 号 内訳書 仮設配管土工費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	19			第 13 号単価表参照
山砂埋戻費（機械埋戻・機械転圧）	山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	0.5			第 14 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	2			第 79 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC－40	m2	1			第 15 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	4			第 80 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC－40	m2	3			第 81 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC－40	m2	2			第 82 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25－0	m2	68			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	62			第 60 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－40	m2	4			第 17 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	1			第 83 号単価表参照

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	139			第 18 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書 仮配管材料費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	直管4m×90日	本	30			
REPCS-G型 50A	直管2m×90日	本	8			
REPCS-G型 50A	直管1m×90日	本	3			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×90日	本	9			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×90日	本	9			
REPCS-G型 50A	撤去用直管×90日	本	3			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×90日	本	11			
REPCS-G型 50A	エルボ×90日	本	9			
REPCS-G型 50A	チーズ×90日	本	5			
REPCS-G型 50A	バルブ×90日	本	5			
REPCS-G型 50A	接続短管×90日 S×F、U×U	本	3			

第 16 号 内訳書 仮配管材料費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	バルブ×90日	本	1			
REPCS-G型 80A	エルボ×90日	本	1			
REPCS-G型 80A	レギュラー×90日	本	1			
REPCS-G型 80A	接続短管×90日 S×F、U×U	本	1			
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×90日	本	1			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	7			
消火栓BOX	450×350×300H	個	1			
割T字管・本管C I P用	φ75mm×φ50mm フランジ形	ヶ	1			
割T字管・本管V P用	φ75mm×φ50mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	VP φ75mm	基	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ50mm Ⅱ類	ヶ	2			

第 16 号 内訳書 仮配管材料費（補助）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン（全面形）	φ 50mm	枚	4			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 （S U S） φ 50mm	本	8			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用（S U S） φ 50mm ～ φ 200mm	ヶ	16			
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ヶ	2			
計						

第 17 号 内訳書 仮配管労務費（補助）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	163.6			第 84 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G 型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	4			第 85 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	92			第 86 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G 型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 87 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	5			第 88 号単価表参照
仮設消火栓設置工	REPCS-G 型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 89 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	1			第 90 号単価表参照
不断水連絡工	φ 75 × φ 50	箇所	2			第 73 号単価表参照
不断水簡易止水栓	VP φ 75mm	基	1			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 34 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径65mm以下	口	4			第 91 号単価表参照

第 17 号 内訳書 仮配管労務費（補助）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm	口	2			第 92 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 93 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 mm （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 46 号単価表参照
仮設配管運搬費	4t	台	1			
計						

第 18 号 内訳書

仮設配管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	47.4			第 2 号単価表参照
舗装版切断		m	2			第 56 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	49.4			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	34			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	12			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.1			第 57 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	5			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.1			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7			第 13 号単価表参照

第 18 号 内訳書 仮設配管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層	m2	1			第 94 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 95 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 59 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	1			第 79 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	18			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	16			第 60 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	33			第 18 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 61 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	1			第 62 号単価表参照
計						

第 19 号 内訳書 仮配管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	直管4m×90日	本	3			
REPCS-G型 50A	直管2m×90日	本	2			
REPCS-G型 50A	直管1m×90日	本	5			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×90日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×90日	本	3			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×90日	本	9			
REPCS-G型 50A	エルボ×90日	本	6			
REPCS-G型 50A	チーズ×90日	本	1			
REPCS-G型 50A	バルブ×90日	本	5			
REPCS-G型 50A	取出短管×90日	本	4			
REPCS-G型 50A	取出短管×90日	本	1			

第 19 号 内訳書 仮配管材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	接続短管×90日 S×F、U×U	本	2			S×S
REPCS-G型 80A	レギュレーター×90日	本	1			
REPCS-G型 80A	マルチジョイント×90日	本	1			
REPCS-G型 80A	接続短管×90日 S×F、U×U	本	1			
給水ホース	20A×3.0m	本	4			
給水ホース	25A×3.0m	本	1			
給水ホース	20A×1.5m	本	3			
給水ホース	25A×1.5m	本	1			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	11			
メーター用片落管	φ20mm×φ13mm	ヶ	2			
PP・SPユニオン	φ20mm メス	ヶ	1			

第 19 号 内訳書 仮配管材料費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P P ・ S P ユニオン	φ 25mm メス	ヶ	1			
V P 用押輪形ジョイント	φ 50mm × φ 40mm V S 片落ロング	ヶ	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : V P	ヶ	1			
計						

第 20 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	36.6			第 84 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G 型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	2			第 85 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	46			第 86 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G 型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	1			第 96 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	5			第 88 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G 型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	5			第 97 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G 型 25A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	2			第 98 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G 型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	7			第 99 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	1			第 52 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	1			第 49 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	1			第 100 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	4			第 51 号単価表参照
潜水ポンプ運転工 (水替)	φ 5 0 m m (水中ポンプ) 作業時排水	日				第 46 号単価表参照
計						

第 21 号 内訳書 舗装本復旧費（補助）

県道部

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10.5			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	10.5			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	39			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	4			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 8 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m ²	39			第 101 号単価表参照
基層（車道・路肩部）		m ²	39			第 102 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m ²	39			第 103 号単価表参照
区画線設置		m	28.6			第 104 号単価表参照
計						

第 22 号 内訳書

舗装本復旧費（補助）

市道部

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	64.3			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	64.3			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	481			第 5 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	24			第 7 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m ²	481			第 105 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m ²	481			第 106 号単価表参照
区画線設置		m	2.6			第 104 号単価表参照
計						

第 23 号 内訳書 舗装本復旧費（単独）

市道部

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	19			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	19			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	130			第 5 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	6			第 7 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m ²	130			第 105 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m ²	130			第 106 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下 (往復)	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ (混合物)	m3	1.7			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 5 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 107 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 6 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 107 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 7 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 108 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			1*2.35
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 109 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			1*2.0
計	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 110 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 10 号 単価表

運搬・処分費（発生土）

ダンプトラック10t積・バックホ山積0.45
運搬距離21km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離21km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホ山積0.45m3	m3	1			第 111 号単価表参照
処分費	普通残土	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 112 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 12 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 112 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 13 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 107 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 113 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 14 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 107 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 113 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 15 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 16 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 17 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 18 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 115 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 116 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 19 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 117 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 118 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 119 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 20 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 22 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 23 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 24 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 25 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 26 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 30 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数1口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 31 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 32 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 33 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 34 号 単価表

仕切弁篋設置工

ねじ篋用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁篋 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 121 号単価表参照
砕石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			0.7*0.7 第 122 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 35 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

第 36 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 37 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640（土被り900用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 123 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 124 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 122 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 38 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 39 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K形 呼び径75mm以下 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 41 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 44 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 46 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 47 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 49 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 50 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ 75×4000

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 52 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 53 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

ポリエチレン管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 56 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 57 号 単価表

運搬・処分費（Co塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 125 号単価表参照
無筋C o 処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	6.35			100*0.05*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 59 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 60 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 61 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 62 号 単価表

コンクリート舗装工 (材料)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 4			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 63 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）

分水栓呼び径20mm
ポリエチレン管呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 64 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）

分水栓呼び径25mm
ポリエチレン管呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 65 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 66 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 67 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 68 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 69 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 70 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 71 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 72 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径40mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 73 号 単価表

不断水連絡工

 $\phi 75 \times \phi 50$

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 74 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径40mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 75 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 76 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 77 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 78 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 79 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 80 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 81 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚65cm 転圧回数4層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	82.55			100*0.65*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 82 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚25cm 転圧回数2層
R C－4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	31.75			100*0.25*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 83 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 84 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 86 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 87 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 88 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 89 号 単価表

仮設消火栓設置工

REPCS-G型 消火栓（単口）
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 90 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 91 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 92 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 93 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 94 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 95 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 96 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 97 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 98 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 99 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 100 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 101 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 126 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第102号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 102 号

単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第103号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 103 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 104 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 105 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 126 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第106号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	運転質量3～4t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 106 号 単価表 表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第107号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 108 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 110 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 109 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 110 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第110号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 111 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離21km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスール 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 127 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第112号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	6.3			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 113 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 114 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 115 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第116号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 117 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 128 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 118 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 128 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 119 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 120 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 121 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形 1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 122 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 123 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 124 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 125 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 110 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 126 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 127 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 128 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					