

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匜 水 道 企 業 団			工事番号		八水企 施 ー 31 号		提出年月日		令 和 8 年 6 月 日		
企 業 長		事務局長		統 括		副 主 幹		審 査		設 計	
年 度 ・ 科 目		令 和 8 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節							
工 事 名		低地区第3-1工区配水管更新工事						施 工 方 法		請 負	
工 事 場 所		匝瑳市野手地先						工 事 日 数		240 日	
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円										
	・ 工 事 価 格 金 円										
	・ 消 費 税 相 当 額 金 円										
	内 訳	工 事 費	工 種		配 水 管 更 新 工			工		工	
			工 事 費		円			円		円	
			(請 負 額)		()			()			
計											

設計書様式（甲）

設 計 説 明 （ 工 事 概 要 ）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎配水管更新工事			
【布設工事】			
・ダクタイル鋳鉄管（GX形）	φ 150mm	L = 643.7 m	補助対象
・ダクタイル鋳鉄管（K形）	φ 150mm	L = 1.2 m	
・ダクタイル鋳鉄管（GX形）	φ 100mm	L = 15.7 m	
・ダクタイル鋳鉄管（GX形）	φ 75mm	L = 37.9 m	
・H I V P	φ 100mm	L = 2.1 m	
・H P P E	φ 75mm	L = 7.3 m	
・H I V P	φ 75mm	L = 3.7 m	
・H I V P	φ 50mm	L = 1.8 m	
・H P P E	φ 50mm	L = 1.4 m	
・ソフトシール仕切弁	φ 150mm	2 基	補助対象
・ソフトシール仕切弁	φ 100mm	2 基	
・ソフトシール仕切弁	φ 75mm	4 基	
・単口消火栓	φ 75mm	2 基	
・急速空気弁	φ 75mm	1 基	補助対象
・急速空気弁(消火栓変更型)	φ 75mm	1 基	補助対象
・排水弁	φ 40mm	1 基	

設 計 説 明 （ 工 事 概 要 ）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
【撤去工事】			
・ダクタイル鋳鉄管	φ 150mm	L = 644.8 m	補助対象
・ダクタイル鋳鉄管	φ 100mm	L = 13.1 m	
・H I V P	φ 100mm	L = 4.5 m	
・ダクタイル鋳鉄管	φ 75mm	L = 28.2 m	
・H I V P	φ 75mm	L = 1.8 m	
・H I V P	φ 50mm	L = 1.7 m	
・H P P E	φ 50mm	L = 2.5 m	
・仕切弁	φ 150mm	2 基	補助対象
・仕切弁	φ 100mm	2 基	
・仕切弁	φ 75mm	4 基	
・単口消火栓	φ 75mm	2 基	
・急速空気弁	φ 75mm	1 基	補助対象

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	φ 150mm	配水管更新工(補助)						
		φ 150mm土工費(補助)		式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 150mm材料費(補助)		式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 150mm労務費(補助)		式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 150mmスクラップ処分費(補助)		式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 150mm	配水管更新工(単独)						
		φ 150mm土工費(単独)		式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 150mm材料費(単独)		式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 150mm労務費(単独)		式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 150mmスクラップ処分費(単独)		式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 100mm	配水管更新工(単独)						
		φ 100mm土工費(単独)		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 100mm材料費(単独)		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 100mm労務費(単独)		式	1			第 11 号内訳書参照
		φ 100mmスクラップ処分費(単独)		式	1			第 12 号内訳書参照
	φ 75mm	配水管更新工(単独)						
		φ 75mm土工費(単独)		式	1			第 13 号内訳書参照
		φ 75mm材料費(単独)		式	1			第 14 号内訳書参照
		φ 75mm労務費(単独)		式	1			第 15 号内訳書参照
		φ 75mmスクラップ処分費(単独)		式	1			第 16 号内訳書参照
	消火栓	更新工(単独)						

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消火栓材料費(単独)		式	1			第 17 号内訳書参照
		消火栓労務費(単独)		式	1			第 18 号内訳書参照
	給水管	更新工(単独)						
		給水管土工費(単独)		式	1			第 19 号内訳書参照
		給水管材料費(単独)		式	1			第 20 号内訳書参照
		給水管労務費(単独)		式	1			第 21 号内訳書参照
	仮配管工	(補助)						
		仮配管土工費(補助)		式	1			第 22 号内訳書参照
		仮配管材料費(補助)	レンタル材	式	1			第 23 号内訳書参照
		仮配管材料費(補助)	購入材	式	1			第 24 号内訳書参照
		仮配管労務費(補助)		式	1			第 25 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮配管工(単独)							
		仮配管土工費(単独)		式	1			第 26 号内訳書参照
		仮配管材料費(単独)	レンタル材	式	1			第 27 号内訳書参照
		仮配管材料費(単独)	購入材	式	1			第 28 号内訳書参照
		仮配管労務費(単独)		式	1			第 29 号内訳書参照
	路面本復旧工(補助)							
		舗装本復旧費(補助)		式	1			第 30 号内訳書参照
		区画線復旧費(補助)		式	1			第 31 号内訳書参照
	路面本復旧工(単独)							
		舗装本復旧費(単独)		式	1			第 32 号内訳書参照
		区画線復旧費(単独)		式	1			第 33 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全費							
		交通誘導警備員 B		人				補助
		交通誘導警備員 B		人				単独
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		現場発生品及び支給品 運搬		t	20			第 1 号単価表参照
		貨物自動車による運搬 (1車1回)		台	2			第 2 号単価表参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号内訳書 φ150mm土工費(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1,340.9			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	1,340.9			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	495			第 5 号単価表参照
舗装版破碎		m2	15			第 6 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	663			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	26			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	83			第 9 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	573			第 10 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m3	11			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 12 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 13 号単価表参照

第 1 号内訳書 φ150mm土工費(補助)

1式

2頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	66			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	507			第 15 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	15			第 16 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	15			第 17 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	495			第 18 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	510			第 19 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3.6			第 20 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深3.0m以下 支保工 軽量金属製	m	6.4			第 21 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 φ 150mm材料費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 150mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	128			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 150mm× φ 100mm 二受	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ T字管	φ 150mm× φ 75mm 二受	ヶ	5			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×45°	ヶ	4			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×11° 1/4	ヶ	4			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×22° 1/2 両受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 150mm×45° 両受	ヶ	10			接合部品含む
G X形D C I P ・ フランジ付T 字管	φ 150mm× φ 75mm	ヶ	4			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 150mm G X形両受10K	ヶ	1			
ソフトシール仕切弁	φ 150mm G X形受挿し10K	ヶ	1			
GX形特殊分岐管	φ 150mm× φ 100mm 本体のみ	基	1			

第 2 号 内訳書 φ 150mm材料費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・継ぎ輪	φ 150mm	ヶ	1			接合部品含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 150mm G-Linkセット	ヶ	12			
G X形接合部品	φ 150mm	ヶ	35			異形管 ・ ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 150mm	ヶ	20			ライナボード含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 150mm 挿し口リング	ヶ	15			
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	2			
水道用急速空気弁	φ 25mm 小型	ヶ	1			フランジ形
水道用急速空気弁	φ 75mm 消火栓変更型	ヶ	1			フランジ形
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (キャップ式)	ヶ	1			
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ヶ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 200mm Ⅱ 類	ヶ	2			

第 2 号 内訳書 φ 150mm材料費(補助)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ケ	4			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 (S U S) φ 75mm ~ φ 150mm	本	24			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm ~ φ 200mm	ケ	48			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mm タイプ	組	2			
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm × 6. 0m	枚	129			
明示テープ	巾 30mm × 1. 0m	m	642. 9			
明示シート (W)	巾 150mm × 1. 0m	m	641. 5			
計						

第 3 号 内訳書 φ 150mm労務費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	642.9			第 22 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	128			第 23 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	35			第 24 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm G - L i n k 接合	口	12			第 25 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径150mm G X 形／専用工具使用	口	15			第 26 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径150mm	口	11			第 27 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	15			第 28 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 29 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 30 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	2			第 31 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	2			第 32 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 150mm労務費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	642.9			第 33 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	642.9			第 34 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	4			第 35 号単価表参照
管明示シート工		m	641.5			第 36 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ヘーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	m	643.7			第 37 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径150mm エンジンカッター	口	129			第 38 号単価表参照
水替工	潜水ポンプ	日				第 39 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 40 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 φ 150mmスクラップ処分費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	18,539			
切管類重量		kg	280			
計						

第 5 号 内訳書 φ 150mm土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	2.3			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	2.3			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	1			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 9 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 15 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	1			第 18 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m2	1			第 19 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 6 号 内訳書

φ 150mm材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・曲管	φ 150mm×22° 1/2 (I 類)	ヶ	2			
K形DCIP・継ぎ輪	φ 150mm (I 類)	ヶ	1			
K形DCIP・特殊押輪	φ 150mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm×6.0m	枚	1			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	1.1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	1.2			
計						

第 7 号 内訳書 φ 150mm労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	1.2			第 22 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径150mm 特殊押輪	口	4			第 41 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	1.2			第 33 号単価表参照
管明示シート工		m	1.1			第 36 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	1.2			第 34 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	1.1			第 37 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 φ 150mmスクラップ処分費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	32			
計						

第 9 号 内訳書 φ 100mm土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	35.2			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	35.2			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	11			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	13			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 9 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	12			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	11			第 15 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m ²	11			第 18 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 13	m ²	11			第 19 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 10 号 内訳書 ϕ 100mm材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P・直管	ϕ 100mm $\times$ 4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	4			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	ϕ 100mm G X形両受10K	ヶ	2			
G X形D C I P・フランジ付T 字管	ϕ 100mm $\times$ ϕ 75mm	ヶ	1			接合部品含む
G X形接合部品切管ユニット	ϕ 100mm G-Linkセット	ヶ	3			
G X形接合部品	ϕ 100mm	ヶ	4			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品切管ユニット	ϕ 100mm 挿し口リング	ヶ	1			
G X形接合部品ライナ	ϕ 100mm	ヶ	2			ライナボード含む
仕切弁筐	ϕ 50mm $\sim$ ϕ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	2			
V P用押輪形ジョイント	ϕ 100mm V C	ヶ	1			
V P用押輪形ジョイント	ϕ 100mmC $\times$ ϕ 50mmV V C片落	ヶ	1			
H I・V P直管	ϕ 100mm $\times$ 4.0m	本	1			

第 10 号 内訳書

φ 100mm材料費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 100mm×45°	ヶ	2			
V P 用押輪形ジョイント	φ 100mm V S ロング	ヶ	1			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 100mm ショート	ヶ	2			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	17.2			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	17.6			
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm×5.0m	枚	4			
計						

第 11 号 内訳書 φ 100mm労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	15.3			第 42 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	2			第 43 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	4			第 44 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm G - L i n k 接合	口	3			第 45 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径100mm G X 形／専用工具使用	口	1			第 46 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	1			第 47 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径100mm	口	4			第 48 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 49 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 30 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	15.3			第 50 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	15.3			第 51 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 100mm労務費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K 形 呼び径100mm 特殊押輪	口	2			第 52 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	2. 1			第 53 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 54 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	1			第 55 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	1			第 56 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	1			第 57 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 58 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100mm	m	2. 1			第 59 号単価表参照
管明示シート工		m	17. 2			第 36 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	m	13. 1			第 60 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径100mm エンジンカッター	口	3			第 61 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 100mm 労務費 (単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径100mm	m	4.5			第 62 号単価表参照
潜水ポンプ運転工 (水替)	φ 5 0 m m (水中ポンプ) 作業時排水	日				第 40 号単価表参照
計						

第 12 号 内訳書 φ100mmスクラップ処分費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	261			
切管類重量		kg	31			
計						

第 13 号 内訳書 φ 75mm土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	102.6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	102.6			第 4 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	7			第 6 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	24			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	34			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	8			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	24			第 11 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	4			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 12 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4			第 13 号単価表参照

第 13 号 内訳書 φ 75mm土工費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	22			第 15 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	7			第 16 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 4 0	m2	7			第 17 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 M S - 2 5	m2	24			第 18 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	31			第 19 号単価表参照
計						

第 14 号 内訳書 φ 75mm材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 75mm×4. 0m 1 種管エポキシ粉体	本	10			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×11° 1/4	ヶ	1			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形受挿し10K	ヶ	1			
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形両受10K	ヶ	3			
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm G-Linkセット	ヶ	6			
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	5			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 75mm	ヶ	5			ライナボード含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm 挿し口リング	ヶ	2			
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	4			
V P用押輪形ジョイント	φ 75mm V C ロング	ヶ	2			
V P用押輪形ジョイント	φ 75mmC×φ 50mmV V C 片落	ヶ	1			

第 14 号 内訳書 φ 75mm材料費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
押輪形ジョイント	φ 75mm H P P E : C I P	ケ	1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	49.9			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	49			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm×5.0m	枚	10			
H I ・ V P 直管	φ 75mm×4.0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 75mm×45°	ケ	4			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ケ	4			
V P 用押輪形ジョイント	φ 75mm V S ロング	ケ	2			
H I ・ V P 直管	φ 50mm×4.0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 50mm×45°	ケ	2			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 50mm ショート	ケ	2			

第 14 号 内訳書

φ 75mm材料費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V P 用押輪形ジョイント	φ 50mm V S ロング	ケ	1			
配水用ポリエチレン直管	φ 75mm×5.0m 受口付	本	1			
配水用ポリエチレン直管	φ 75mm×5.0m 両挿し	本	1			
押輪形ジョイント・片落	φ 75mm×φ 50mm H P P E : H P P E	ケ	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm 溶剤浸透防護	枚	2			
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 両挿し	本	1			
E F ベンド	φ 50mm×90° 両受	ケ	1			
E F 変換ソケット	おす φ 50mm (テーパおねじ)	ケ	1			
排水弁	φ 40mm×45°	ケ	1			
V S P ニップル	φ 40mm 管端防食形	ケ	1			
V S P 径違いソケット	φ 50mm×φ 40mm 管端防食形	ケ	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁 B O X	φ 500mm H=500mm タイプ	組	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 50mm 溶剤浸透防護	枚	1			
計						

第 15 号 内訳書 φ 75mm労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	34.4			第 63 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	5			第 64 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	5			第 65 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm G - L i n k 接合	口	6			第 66 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径75mm G X 形／専用工具使用	口	2			第 67 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2			第 68 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	7			第 69 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	4			第 49 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	4			第 30 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	4			第 70 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	3			第 71 号単価表参照

第 15 号 内訳書 φ 75mm労務費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 58 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	34.2			第 72 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	34.2			第 73 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	3.9			第 74 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	4			第 75 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	4			第 71 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	4			第 76 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	1.8			第 77 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 78 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 58 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	2			第 56 号単価表参照

第 15 号 内訳書 φ 75mm労務費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 75×4000	m	3.9			第 79 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 50以下	m	1.8			第 80 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	7.3			第 81 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	1			第 82 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	1			第 83 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	1			第 71 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	7.3			第 84 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75mm	m	7.3			第 85 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	1.4			第 86 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 87 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 88 号単価表参照

第 15 号 内訳書 φ 75mm労務費(単独)

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 58 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	1.4			第 84 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	1.4			第 89 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 90 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 91 号単価表参照
排水弁・空気弁筐設置工	H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40) φ 500	式	1			第 92 号単価表参照
管明示シート工		m	48			第 36 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工(機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	m	28.2			第 93 号単価表参照
铸铁管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径75mm	口	7			第 69 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径75mm	m	1.8			第 94 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	1			第 95 号単価表参照

第 15 号 内訳書 φ 75mm 労務費 (単独)

1 式

5 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径50mm	m	1.7			第 96 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	1			第 97 号単価表参照
潜水ポンプ運転工 (水替)	φ 5 0 m m (水中ポンプ) 作業時排水	日				第 40 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書 φ 75mmスクラップ処分費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切管類重量		kg	110			
掘上管類重量		kg	432			
計						

第 17 号 内訳書 消火栓材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単口消火栓	φ 75mm 浅層埋設用	ヶ	3			内外面粉体塗装
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ヶ	3			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 200mm Ⅱ類	ヶ	3			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	3			
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ヶ	6			
フランジボルト・ナット	M 1 6×7 5 (S U S) φ 75mm～φ 150mm	本	36			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	72			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mm タイプ	組	3			
計						

第 18 号 内訳書 消火栓労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 98 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	6			第 35 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	3			第 32 号単価表参照
計						

第 19 号 内訳書 給水管土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	184.4			第 3 号単価表参照
舗装版切断		m	23.6			第 99 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	208			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	62			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	70			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 100 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	9			第 9 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	57			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.2			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	61			第 15 号単価表参照

第 19 号 内訳書 給水管土工費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS－2 5	m2	55			第 18 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC－4 0	m2	7			第 101 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	7			第 102 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	7			第 103 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	55			第 104 号単価表参照
計						

第 20 号 内訳書 給水管材料費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 150mm × φ 25mm	ヶ	28			
防錆コア・C I P 用	φ 25mm 密着コア	ヶ	28			
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 75mm × φ 20mm	ヶ	2			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	135.4			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	1.2			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm × φ 20mm P	ヶ	26			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 20mm	ヶ	2			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ヶ	2			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	5			
P P ソケット	φ 25mm	ヶ	2			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	25			

第 20 号 内訳書 給水管材料費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm 伸縮	ケ	3			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm×13mm 伸縮	ケ	18			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ケ	2			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	2			
割T字管・本管C I P用	φ 150mm×φ 50mm フランジ形	ケ	1			
ステンレス鋼波状管 (フランジ 付き)	φ 50mm×3.0m	本	1			
ステンレス鋼波状管	φ 50mm×4.0m	本	1			
S S P ソケット	φ 50mm	ケ	1			
S S P エルボ	φ 50mm	ケ	2			
S S P メーター用ソケット	φ 50mm 絶縁	ケ	2			
埋設用ゲートバルブ	φ 50mm	ケ	1			

第 20 号 内訳書 給水管材料費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
S S P メネジ付ソケット	φ 50mm テーパー	ケ	1			
自在継手 (ロクロ)	φ 50mm 伸縮	ケ	1			
H I - L A ソケット	φ 50mm 樹脂コーティング	ケ	1			
仕切弁篋	φ 40mm ～ φ 50mm 埋設ゲートバルブ用	組	1			
S S P フランジ絶縁ボルトナット	M 1 6 × 7 5 テフロンシート包型	本	4			
S S P フランジ絶縁パッキン	φ 50mm テフロンシート包型	枚	1			
P P パイプエンド	φ 25mm	ケ	1			
計						

第 21 号 内訳書 給水管労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径150mm	箇所	28			第 105 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	28			第 106 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径75mm	箇所	2			第 107 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	135.4			第 108 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	1.2			第 109 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	10			第 110 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	4			第 111 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	2			第 112 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	21			第 113 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径50mm	箇所	1			第 114 号単価表参照
ステンレス鋼管据付工	口径 φ 50	m	6.8			第 115 号単価表参照

第 21 号 内訳書 給水管労務費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 150× φ 50	箇所	1			第 116 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 117 号単価表参照
ステンレス鋼管接合工	口径 φ 50	口	10			第 118 号単価表参照
小口径鋼管切断工	呼び径50mm	口	4			第 119 号単価表参照
小口径鋼管切断仮設撤去工	再利用無 呼び径50mm	口	2			第 120 号単価表参照
計						

第 22 号 内訳書 仮配管土工費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	699			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	699			第 4 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	15			第 6 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	540			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	151			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	29			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	91			第 9 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	57			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	56			第 15 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m ²	15			第 121 号単価表参照

第 22 号 内訳書 仮配管土工費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC－4 0	m2	15			第 122 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS－2 5	m2	265			第 18 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	260			第 123 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－4 0	m2	15			第 17 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	555			第 19 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	5.9			第 20 号単価表参照
計						

第 23 号 内訳書

仮配管材料費(補助)

レンタル材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 100A	直管4m×180日	本	137			
REPCS-G型 100A	直管2m×180日	本	18			
REPCS-G型 100A	直管1m×180日	本	23			
REPCS-G型 100A	直管0.5m×180日	本	31			
REPCS-G型 100A	直管0.3m×180日	本	33			
REPCS-G型 100A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			U×U
REPCS-G型 100A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			S×F
REPCS-G型 100A	フレキ管1m×180日	本	25			
REPCS-G型 100A	バルブ×180日	本	8			
REPCS-G型 100A	エルボ×180日	本	12			90°
REPCS-G型 100A	エルボ×180日	本	12			45°

第 23 号 内訳書

仮配管材料費(補助)

レンタル材

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 100A	チーズ×180日	本	2			100×100
REPCS-G型 100A	チーズ×180日	本	4			100×80
REPCS-G型 100A	チーズ×180日	本	5			100×50
REPCS-G型 100A	レギュラー×180日	本	2			100×80
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			U×U
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	2			90°
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×180日	本	2			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	10			
消火栓BOX	450×350×300H	個	2			
計						

第 24 号 内訳書

仮配管材料費(補助)

購入材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 150mm×φ 100mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	CIP φ 150mm	基	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 100mm Ⅱ 類	ヶ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 100mm	枚	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 (S U S) φ 75mm～φ 150mm	本	8			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	16			
2ツ割離脱防止金具	φ 150mm T形用	ヶ	3			
GX形特殊分岐管用バルブ	φ 100mm ソフトシール仕切弁	基	1			
特殊分岐管接合材料	φ 100	式	2			
計						

第 25 号 内訳書 仮配管労務費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	1.6			第 124 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	674			第 125 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	10			第 126 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	314			第 127 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 128 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	8			第 129 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 130 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	2			第 131 号単価表参照
不断水連絡工	φ150×φ100	箇所	1			第 132 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	CIP φ150mm	箇所	1			
特殊分岐管・中栓設置工	φ100mm	箇所	1			第 133 号単価表参照

第 25 号 内訳書 仮配管労務費(補助)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊分岐管・中栓撤去工	φ 100mm	箇所	1			第 134 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	3			第 135 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	2			第 136 号単価表参照
T形継手工	呼び径150mm 特殊押輪、抜出防止金具を使用	口	3			第 137 号単価表参照
仮設配管運搬費	10t	台	2			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 30 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 40 号単価表参照
計						

第 26 号 内訳書

仮配管土工費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	202.9			第 3 号単価表参照
舗装版切断		m	10.6			第 99 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	213.5			第 4 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	15			第 6 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	158			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	75			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	9			第 8 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 100 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	24			第 9 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	23			第 10 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	1			第 11 号単価表参照

第 26 号 内訳書 仮配管土工費(単独)

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 12 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 13 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 14 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	37			第 15 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	6			第 138 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	1			第 16 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	14			第 121 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC-40	m2	14			第 122 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	74			第 18 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	64			第 123 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	15			第 17 号単価表参照

第 26 号 内訳書 仮配管土工費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	167			第 19 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	6			第 102 号単価表参照
コンクリート舗装工 (材料)		m2	6			第 103 号単価表参照
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	4.6			第 20 号単価表参照
計						

第 27 号 内訳書

仮配管材料費(単独)

レンタル材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 100A	取出短管×180日	本	26			
REPCS-G型 80A	直管4m×180日	本	3			
REPCS-G型 80A	直管2m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	直管1m×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	直管0.5m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	直管0.3m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			S×F
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			U×U
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	7			
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	4			90°

第 27 号 内訳書

仮配管材料費(単独)

レンタル材

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	チーズ×180日	本	2			80×80
REPCS-G型 80A	レギュレーサー×180日	本	3			80×50
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×180日	本	3			
REPCS-G型 80A	マルチジョイント×180日	本	1			
REPCS-G型 50A	直管4m×180日	本	11			
REPCS-G型 50A	直管2m×180日	本	2			
REPCS-G型 50A	直管1m×180日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×180日	本	1			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×180日	本	7			
REPCS-G型 50A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			S×F
REPCS-G型 50A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			U×U

第 27 号 内訳書

仮配管材料費(単独)

レンタル材

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	マルチジョイント×180日	本	3			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×180日	本	14			
REPCS-G型 50A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			Pエンド
REPCS-G型 50A	バルブ×180日	本	15			
REPCS-G型 50A	エルボ×180日	本	19			90°
REPCS-G型 50A	チーズ×180日	本	4			50×50
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	50			
消火栓BOX	450×350×300H	個	3			
給水ホース	20A×3.0m	本	36			
給水ホース	20A×1.5m	本	10			
給水ホース	25A×1.5m	本	1			

第 27 号 内訳書 仮配管材料費(単独)

レンタル材

1 式 4 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						

第 28 号 内訳書

仮配管材料費(単独)

購入材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 V P 用	φ 100mm× φ 75mm フランジ形	ヶ	1			
割 T 字管・本管 V P 用	φ 75mm× φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 100mm	基	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 75mm	基	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 75mm Ⅱ 類	ヶ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 50mm Ⅱ 類	ヶ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	2			
フランジパッキン (全面形)	φ 50mm	枚	2			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 (SUS) φ 50mm	本	4			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 (SUS) φ 75mm～ φ 150mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (SUS) φ 50mm～ φ 200mm	ヶ	16			

第 28 号 内訳書 仮配管材料費(単独)

購入材

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 100mm ショート	ケ	2			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ケ	2			
めねじ付メーターソケット	φ 20mm	ケ	6			
メーター用片落管	φ 20mm × φ 13mm	ケ	11			
P P ・ S P ユニオン	φ 20mm メス	ケ	5			
P P ・ S P ユニオン	φ 25mm メス	ケ	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : V P	ケ	1			
計						

第 29 号 内訳書 仮配管労務費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	79.3			第 139 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	8			第 124 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	85			第 140 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	33			第 126 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	26			第 127 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	1			第 141 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	3			第 142 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	16			第 143 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	7			第 128 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 130 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	26			第 144 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	46			第 145 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	1			第 146 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	3			第 131 号単価表参照
不断水連絡工	φ100×φ75	箇所	1			第 147 号単価表参照
不断水連絡工	φ75×φ50	箇所	1			第 148 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	VP φ100mm	箇所	1			
不断水簡易止水栓設置工	VP φ75mm	箇所	1			
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	2			第 117 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 35 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径50mm	口	1			第 149 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	1			第 150 号単価表参照

第 29 号 内訳書 仮配管労務費(単独)

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 54 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 75 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 58 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 30 号単価表参照
仮設配管運搬費	4t	台	1			
潜水ポンプ運転工(水替)	φ 5 0 mm (水中ポンプ) 作業時排水	日				第 40 号単価表参照
計						

第 30 号 内訳書 舗装本復旧費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	27.2			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	27.2			第 4 号単価表参照
切削オーバーレイ		m2	178			第 151 号単価表参照
切削オーバーレイ		m2	1,878			第 152 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m3	112			第 153 号単価表参照
処分費（m3）		m3	112			第 154 号単価表参照
計						

第 31 号 内訳書 区画線復旧費(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	682.4			実線 白 15cm 第 155 号単価表参照
区画線設置		m	4.5			実線 白 30cm 第 156 号単価表参照
区画線設置		m	129.6			実線 白 45cm 第 157 号単価表参照
区画線設置		m	150			破線 白 15cm 第 158 号単価表参照
区画線設置		m	108			破線 白 30cm 第 159 号単価表参照
区画線設置		m	82.6			文字 白 15cm換算 第 160 号単価表参照
区画線設置		m	23.7			記号 黄 15cm換算 第 161 号単価表参照
区画線設置		m	40.4			文字 白 15cm換算 第 160 号単価表参照
カラー舗装	As舗装 施工規模100m ² 未満	m ²	2			
計						

第 32 号 内訳書 舗装本復旧費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	142.7			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	142.7			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	303			第 5 号単価表参照
切削オーバーレイ		m ²	68			第 151 号単価表参照
切削オーバーレイ		m ²	374			第 152 号単価表参照
殻運搬(路面切削)		m ³	26			第 153 号単価表参照
処分費(m ³)		m ³	26			第 154 号単価表参照
運搬・処分費(As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	15			第 8 号単価表参照
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	302			第 162 号単価表参照
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	1			第 163 号単価表参照
表層(車道・路肩部)		m ²	302			第 164 号単価表参照

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚40mm 小型車 開粒度アスコン 1 3	m2	1			第 165 号単価表参照
計						

第 33 号 内訳書 区画線復旧費(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	110.3			実線 白 15cm 第 155 号単価表参照
区画線設置		m	3			実線 白 30cm 第 156 号単価表参照
区画線設置		m	42.8			実線 白 45cm 第 157 号単価表参照
区画線設置		m	6.5			破線 白 30cm 第 159 号単価表参照
区画線設置		m	81.3			文字 白 15cm換算 第 160 号単価表参照
区画線設置		m	16.5			記号 白 15cm換算 第 160 号単価表参照
カラー舗装	As舗装 施工規模100m ² 未満	m ²	26.5			
計						

第 1 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 2 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下 (往復)	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ (混合物)	m3	1.7			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 5 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 166 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 6 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 7 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 166 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 8 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 167 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			1*2.35
計	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 168 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			1*2.0
計	1 m3 当り					

第 10 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 169 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 11 号 単価表

運搬・処分費（発生土）

ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45
運搬距離21km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離21km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	1			第 170 号単価表参照
処分費	普通残土	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 171 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	111			
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 13 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 166 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 172 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 14 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 171 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 15 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 166 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 172 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 16 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 17 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 18 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
MS－25

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 25－0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 19 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 174 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 175 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 20 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 176 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 177 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 178 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深3.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深3.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 179 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深3.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 180 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 181 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 23 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 24 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 25 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 26 号 単価表

鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径150mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 27 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 28 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径150mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 29 号 単価表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 30 号 単価表

仕切弁篋設置工

ねじ篋用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁篋 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 183 号単価表参照
砕石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			0.7*0.7 第 184 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 31 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

第 32 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640（土被り900用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 185 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 186 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 184 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 33 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 150×5000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 36 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 38 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径150mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表

水替工

潜水ポンプ

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 40 号単価表参照
普通作業員		人				
諸雑費端数計上		式	1			
計	1 日 当り					

第 40 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 41 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径150mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 42 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 44 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 45 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 46 号 単価表

鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径100mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 47 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径100mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 48 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 49 号 単価表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 50 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 100×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 53 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 55 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 56 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 57 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 58 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 59 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 60 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径100mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 62 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径100mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 63 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 65 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 66 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 67 号 単価表

鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径75mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 68 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 69 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 70 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 71 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 72 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 73 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 74 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 75 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 76 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 77 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 78 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 79 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ 75×4000

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 80 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法φ50以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 81 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 82 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数 1 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 83 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 84 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 86 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 87 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数1口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 88 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 89 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 90 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 91 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 92 号 単価表

排水弁・空気弁筐設置工

H=540 (鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)
φ 500

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水弁・空気弁鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 3 号	個	1			第 187 号単価表参照
排水弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 3 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 188 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.4			第 184 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 93 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 95 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 96 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 97 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 98 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 182 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 99 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 100 号 単価表

運搬・処分費（Co塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 189 号単価表参照
無筋C o 処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 101 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	6.35			100*0.05*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第102号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 103 号 単価表

コンクリート舗装工 (材料)

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 4			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 104 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 174 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 175 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100m2 当り					

第 104 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1m2 当り					

第 105 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径150mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 106 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 107 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）

分水栓呼び径20mm
ポリエチレン管呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 108 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 109 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 110 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 111 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 112 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 113 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 114 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 115 号 単価表

ステンレス鋼管据付工

口径φ50

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 116 号 単価表

不断水連絡工

φ 150×φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第117号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 118 号 単価表

ステンレス鋼管接合工

口径φ50

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 119 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 120 号 単価表

小口径鋼管切断仮設撤去工

再利用無 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 121 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 122 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚65cm 転圧回数4層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	82.55			100*0.65*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 123 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 124 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 125 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 126 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 127 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 128 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 129 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 130 号 単価表

仮設消火栓設置撤去工

REPCS-G型 消火栓（単口）
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 131 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 132 号 単価表

不断水連絡工

φ 150×φ 100

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 133 号 単価表

特殊分岐管・中栓設置工

φ 100mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
特殊分岐管・分岐側挿入機損料	φ 100mm	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 134 号 単価表

特殊分岐管・中栓撤去工

φ 100mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
特殊分岐管・分岐側挿入機損料	φ 100mm	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 135 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 136 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 137 号 単価表

T 形継手工

呼び径150mm

特殊押輪、拔出防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 138 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C－4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 139 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 140 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 141 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 142 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 143 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 144 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 145 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 146 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 147 号 単価表

不断水連絡工

φ 100×φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 148 号 単価表

不断水連絡工

 $\phi 75 \times \phi 50$

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 149 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 150 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 151 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
路面切削機運転		日				第 190 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 191 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 192 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 193 号単価表参照

第 151 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤローラ運転		日				第 194 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 152 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*1. 07
アスファルト乳剤	P K- 3 プライムコート用	L	126			
路面切削機運転		日				第 195 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 196 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 197 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 198 号単価表参照
タイヤローラ運転		日				第 199 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式				

第 152 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 153 号 単価表 殻運搬（路面切削） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 154 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 155 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 156 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	65			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 157 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 158 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 159 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 160 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 161 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ [※] 15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 162 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 200 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 163 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 200 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 164 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 164 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 165 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚40mm 小型車
開粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	開粒度アスコン 1 3	t	8.303			100*40/1000*1.94*(1+0.07)
A s 混合物（小型車割増）	小型車 4 t 以下	t	8.303			100*40/1000*1.94*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 174 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 175 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100m2 当り					

第 165 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚40mm 小型車
開粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1m2 当り					

第 166 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 167 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 169 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 168 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 169 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 169 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 170 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離21km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスール 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 171 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	6.3			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 172 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 173 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 174 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 175 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 176 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 202 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 177 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 202 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第178号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 179 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深3.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 202 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 180 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深3.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 202 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 181 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第182号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 183 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形 1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 184 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 173 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 185 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 186 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 187 号 単価表

排水弁・空気弁鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 3 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 188 号 単価表

排水弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 3 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 189 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 169 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 190 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	207			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 191 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	38			
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1．5m ³	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 192 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	65			
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 193 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	32			
ロードローラ[マダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 194 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	25			
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 195 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	215			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 196 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	39			
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1．5m ³	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 197 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	59			
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 198 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	29			
ロードローラ[マダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 199 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	22			
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 200 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第201号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第202号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					