

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匚 水 道 企 業 団			工事番号		八水企 施－２９号		提出年月日		令 和 　 ８ 　 年 　 ６ 　 月 　　 日		
企 業 長		事務局長		統 括		副 主 幹		審 査		設 計	
年 度 ・ 科 目		令 和 　 ８ 　 年 度		第 １ 款 ・ 第 ２ 項 ・ 第 １ 目 ・ 第 １ 節							
工 事 名		低地区第２－１工区給水補助管更新工事						施 工 方 法		請 負	
工 事 場 所		横芝光町木戸９５３２番３地先						工 事 日 数		110日	
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円										
	・ 工 事 価 格 金 円										
	・ 消費税相当額 金 円										
	内 訳	工 事 費	工 種		給 水 補 助 管 更 新 工		工		工		
			工 事 費		円		円		円		
			(請 負 額)		()		()		()		
計											

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎給水補助管更新工事			
【布設工事】			
・ 配水用ポリエチレン管	φ 50mm	190.00 m	
・ ソフト仕切弁	φ 50mm	2 箇所	
・ 排水弁	φ 40mm×45°	1 箇所	
・ ポリエチレン管	φ 20mm	34.20 m	
【撤去工事】			
・ ビニルライニング鋼管	φ 50mm	9.20 m	
・ 硬質塩化ビニル管	φ 50mm	179.55 m	
・ 止水栓	φ 40mm	1 箇所	
・ ポリエチレン管	φ 20mm	34.20 m	

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	仮配管施工							
		仮配管土工	町道 A s 舗装道	式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 50mm 仮配管 リース 材料費	SUS-50A	式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 20mm 仮配管 リース 材料費	SUS-20A	式	1			第 3 号内訳書参照
		仮配管 購入材料費	φ 50 ・ 20mm	式	1			第 4 号内訳書参照
		φ 50mm 仮配管 労務費	設置 ・ 撤去	式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 20mm 仮配管 労務費	設置 ・ 撤去	式	1			第 6 号内訳書参照
	配水管更新工							
		配水管 土工費	県道 A s 舗装道 ・ B 交通 町道 A s 舗装道	式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 50mm 配水管 材料費	配水用 ポリエチレン 管	式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ 50mm配水管労務費	設配水用ポリエチレン管	式	1			第 9 号内訳書参照
	給水管更新工							
		給水管土工費	町道 A s 舗装道	式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 20mm給水管材料費	ポリエチレン管	式	1			第 11 号内訳書参照
		φ 20mm給水管労務費	ポリエチレン管	式	1			第 12 号内訳書参照
	路面復旧工							
		路面復旧費	県道 A s 舗装道・B 交通	式	1			第 13 号内訳書参照
	安全費							
		交通誘導警備員 B		人				
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 仮配管土工

町道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	50.09			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	50.09			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	26.5			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.7			第 4 号単価表参照
人力掘削(床掘)工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m ³	2			第 5 号単価表参照
運搬・処分費(As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.3			第 6 号単価表参照
運搬・処分費(路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3.2			第 7 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.3			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.9			第 9 号単価表参照
人力埋戻し工	発生土	m ³	2			第 10 号単価表参照
人力転圧工	人力締固め	m ³	2			第 11 号単価表参照

第 1 号 内訳書 仮配管土工

町道 A s 舗装道

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	13.7			第 12 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	13.7			第 13 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	12.7			第 14 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	12.7			第 15 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	26.5			第 16 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 φ 50mm仮配管リース材料費

SUS-50A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	接続短管×60日 S×F、U×U	本	1			
REPCS-G型 50A	エルボ×60日	本	9			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×60日	本	7			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×60日	本	6			
REPCS-G型 50A	直管1m×60日	本	6			
REPCS-G型 50A	直管2m×60日	本	8			
REPCS-G型 50A	直管4m×60日	本	28			
REPCS-G型 50A	バルブ×60日	本	2			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×60日	本	15			
REPCS-G型 50A	取出短管×60日	本	7			
仮配管運搬費	4 t 車	台	1			

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						

第 3 号 内訳書

φ 20mm仮配管リース材料費

SUS-20A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水ホース	20A×1.5m	本	4			
給水ホース	20A×3.0m	本	7			
計						

第 4 号 内訳書

仮配管購入材料費

φ 50 ・ 20mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管 ・ 本管 V P 用	φ 50mm × φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 50mm	枚	1			
フランジボルト ・ ナット	M 1 6 × 6 5 (S U S) φ 50mm	本	4			
フランジボルト ・ ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm ~ φ 200mm	ヶ	8			
めねじ付メーターソケット	φ 20mm	ヶ	1			
メーター用片落管	φ 20mm × φ 13mm	ヶ	6			
計						

第 5 号 内訳書 φ 50mm仮配管労務費

設置・撤去

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 75 × φ 50	箇所	1			第 17 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 18 号単価表参照
フランジ取外し工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 19 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	20.69			第 20 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A	m	137.06			第 21 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	19			第 22 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A	口	69			第 23 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A	基	2			第 24 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 50mm （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 25 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 φ 20mm仮配管労務費

設置・撤去

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	11			第 26 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A	基	6			第 27 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 28 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 配水管土工費

県道 A s 舗装道・B 交通
町道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	396.3			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	396.3			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	121.1			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	146			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	6.4			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	32.5			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離2.5km	m ³	3.9			第 29 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			第 30 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.4			第 31 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	34.6			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.1			第 8 号単価表参照

第 7 号 内訳書 配水管土工費

県道 A s 舗装道・B 交通
町道 A s 舗装道

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	68.8			第 9 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m ²	6.4			第 32 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 4 0	m ²	6.4			第 33 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	114.7			第 14 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m ²	114.7			第 15 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	121.1			第 16 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	1			第 34 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書

φ 50mm配水管材料費

配水用ポリエチレン管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 100mm×φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
E F フランジ	φ 50mm 受け・FCD	ヶ	1			
フランジパッキン（全面形）	φ 50mm	枚	1			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 （ S U S ） φ 50mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 （ S U S ） φ 50mm～φ 200mm	ヶ	8			
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 受口付	本	35			
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 両挿し	本	3			
ソフトシール仕切弁	φ 50mm P E 用両受7.5K	ヶ	2			
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	2			
E F ベンド	φ 50mm×45° 両受	ヶ	3			
E F S ベンド	φ 50mm×H300mm 両受	ヶ	2			

第 8 号 内訳書 φ 50mm配水管材料費

配水用ポリエチレン管

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
E F ベンド	φ 50mm×22° 1/2 片受	ケ	1			
E F ベンド	φ 50mm×90° 両受	ケ	1			
H P P E用押輪形T字管	φ 50mm× φ 50mm	ケ	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : V P	ケ	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 50mm 溶剤浸透防護	枚	38			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	53.55			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	188.2			
排水弁	φ 40mm×45°	ケ	1			
E F 変換ソケット	おす φ 50mm (テーパおねじ)	ケ	1			
V S Pニップル	φ 40mm 管端防食形	ケ	1			
V S P径違いソケット	φ 50mm× φ 40mm 管端防食形	ケ	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁 B O X	φ 500mm H=500mm タイプ	組	1			
V S P プラ グ	φ 50mm 管端防食形	ヶ	1			
計						

第 9 号 内訳書 φ 50mm配水管労務費

設配水用ポリエチレン管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 100× φ 50	箇所	1			第 35 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 18 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	189.49			第 36 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	50			第 37 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	9			第 38 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	10			第 39 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）	縦・横型 呼び径50mm	基	2			第 40 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 41 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	189.49			第 42 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	53.55			第 43 号単価表参照
管明示シート工		m	188.2			第 44 号単価表参照

第 9 号 内訳書

φ 50mm配水管労務費

設配水用ポリエチレン管

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 25 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 45 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 46 号単価表参照
排水弁・空気弁筐設置工	H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40) φ 500	式	1			第 47 号単価表参照
小口径鋼管切断工	呼び径50mm	口	6			第 48 号単価表参照
小口径鋼管（人力）撤去工	呼び径50mm	m	9.2			第 49 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径50mm	箇所	1			第 50 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	30			第 51 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径50mm	m	179.55			第 52 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み取外し工	呼び径50mm	口	1			第 53 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 46 号単価表参照

第 9 号 内訳書 φ 50mm配水管労務費

設配水用ポリエチレン管

1 式 3 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 25 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 給水管土工費

町道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	38.8			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	38.8			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	11.9			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	13.2			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.6			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2.8			第 7 号単価表参照
人力掘削 (床掘) 工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m ³	1.1			第 5 号単価表参照
発生土埋戻費 (機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.3			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費 (機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費 (機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.7			第 9 号単価表参照
人力埋戻し工	発生土	m ³	1.1			第 10 号単価表参照

第 10 号 内訳書 給水管土工費

町道 A s 舗装道

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力転圧工	人力締固め	m3	1.1			第 11 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	11			第 14 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.9			第 54 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	11			第 15 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	11.9			第 16 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書

φ 20mm給水管材料費

ポリエチレン管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 50mm × φ 20mm	ヶ	9			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	34. 2			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 20mm	ヶ	9			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	9			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	1			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm × 13mm 伸縮	ヶ	6			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm 伸縮	ヶ	1			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	1			
計						

第 12 号 内訳書 φ 20mm給水管労務費

ポリエチレン管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径50mm	箇所	9			第 55 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	34.2			第 56 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	9			第 57 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	2			第 58 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	1			第 59 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取付け 呼び径13mm	箇所	6			第 60 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取付け 呼び径20mm	箇所	1			第 61 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径20mm	口	9			第 62 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	34.2			第 63 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 P P 用 呼び径20mm	箇所	1			第 64 号単価表参照
量水器取外し工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取外し 呼び径13mm	箇所	6			第 65 号単価表参照

第 12 号 内訳書 φ 20mm給水管労務費

ポリエチレン管

1 式 2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器取外し工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取外し 呼び径20mm	箇所	1			第 66 号単価表参照
計						

第 13 号 内訳書 路面復旧費

県道 A s 舗装道・B 交通

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	12.8			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	12.8			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	28.3			第 3 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2.5			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.3			第 7 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	28.3			第 67 号単価表参照
舗装工(県道・本復旧・基層・人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度アスコン 2 0	m ²	28.3			第 68 号単価表参照
舗装工(県道・本復旧・表層・人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 2 0	m ²	28.3			第 69 号単価表参照
融着式白線	小規模工事 文字含む	式	1			
計						

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 2 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下 (往復)	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ (混合物)	m3	1.7			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.13m³(平積0.10m³)

1 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホー(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 70 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ² 当り					
	1m ² 当り					

第 4 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 70 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 5 号 単価表

人力掘削（床掘）工

粘性土・砂・砂質土・レキ質土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 6 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1			第 71 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			1*2.35
計	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1			第 72 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			1*2.0
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.13m³(平積0.10m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 73 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 9 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.13m³(平積0.10m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 70 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 74 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 10 号 単価表

人力埋戻し工

発生土

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 11 号 単価表

人力転圧工

人力締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 12 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 13 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 14 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 15 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 16 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 76 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 77 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 17 号 単価表

不断水連絡工

φ 75× φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 18 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 19 号 単価表

フランジ取外し工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 20 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 23 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 24 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REP C S－G型 呼び径50A

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 25 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 26 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 27 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 28 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 29 号 単価表

運搬・処分費（発生土）

ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m³
運搬距離2.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離2.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m ³	m3	1			第 78 号単価表参照
処分費	普通残土	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 30 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.13m³(平積0.10m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 73 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 31 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.13m³(平積0.10m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 70 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 74 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 32 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 33 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 34 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	m	100			第 79 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 4.9t吊	m	100			第 80 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 81 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 単価表

不断水連絡工

φ 100×φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 36 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数 1 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 38 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 40 号 単価表

仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）

縦・横型 呼び径50mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 41 号 単価表

仕切弁筐設置工

ねじ筐用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 82 号単価表参照
砕石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			0.7*0.7 第 83 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 42 号 単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 44 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 46 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 47 号 単価表

排水弁・空気弁筐設置工

H=540 (鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)
φ 500

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水弁・空気弁鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 3 号	個	1			第 84 号単価表参照
排水弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 3 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 85 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.4			第 83 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 48 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 49 号 単価表

小口径鋼管（人力）撤去工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 50 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 51 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 52 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み取外し工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 54 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 55 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）

分水栓呼び径20mm
ポリエチレン管呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 56 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 57 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 58 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 59 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 60 号 単価表

量水器取付け工（ねじ込み接合）

量水器及び筐取付け 呼び径13mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 61 号 単価表

量水器取付け工（ねじ込み接合）

量水器及び筐取付け 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 62 号 単価表

ポリエチレン管撤去切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 63 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 65 号 単価表

量水器取外し工（ねじ込み接合）

量水器及び筐取外し 呼び径13mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 66 号 単価表

量水器取外し工（ねじ込み接合）

量水器及び筐取外し 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 67 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	3.81			
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 86 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 68 号 単価表

舗装工(県道・本復旧・基層・人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生粗粒度アスコン 2 0

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 76 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 77 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

第 69 号 単価表

舗装工(県道・本復旧・表層・人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 2 0

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 76 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 77 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

第 70 号 単価表

小型バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	23			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 71 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 87 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 72 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスール 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 87 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 73 号 単価表

小型バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13m³(平積0.10m³)
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	29			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 74 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 75 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 76 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 77 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 78 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離2.5km 良好

ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 87 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 79 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 70 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 80 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
トラッククレーン 4.9t吊

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 81 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 82 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 83 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 75 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 84 号 単価表

排水弁・空気弁鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 3 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 85 号 単価表

排水弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 3 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 86 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 87 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					