

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匜 水 道 企 業 団			工事番号	八水企 施 ー 27 号		提出年月日	令 和 8 年 月 日	
企 業 長	事務局長	統 括	副 主 幹	審 査	設 計			
年 度 ・ 科 目		令 和 8 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節				
工 事 名		高地区第1－1工区配水管更新工事				施 工 方 法		請 負
工 事 場 所		匝瑳市山桑地先				工 事 日 数		210 日
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円							
	・ 工 事 価 格 金 円							
	・ 消 費 税 相 当 額 金 円							
	内 訳	工 事 費	工 種	配 水 管 更 新 工		工		工
			工 事 費	円		円		円
			(請 負 額)	()		()		
		計						

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎配水管更新工事			
【布設工事】			
・ダクタイル鋳鉄管（G X形）	φ 200mm	L = 494.9 m	（補助）
・ダクタイル鋳鉄管（K形）	φ 200mm	L = 2.6 m	
・ダクタイル鋳鉄管（G X形）	φ 75mm	L = 43.7 m	
・H I V P	φ 75mm	L = 4.3 m	
・H I V P	φ 50mm	L = 10.7 m	
・ソフトシール仕切弁	φ 200mm	1 基	（補助）
・ソフトシール仕切弁	φ 75mm	4 基	
・単口消火栓	φ 75mm	3 基	
・空気弁	φ 25mm	1 基	（補助）
・排水弁	φ 40mm	1 基	

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎配水管更新工事			
【撤去工事】			
・ダクタイル鋳鉄管	φ 250mm	L = 496.9 m	(補助)
・ダクタイル鋳鉄管	φ 75mm	L = 36.7 m	
・仕切弁	φ 75mm	3 基	
・仕切弁	φ 50mm	1 基	
・単口消火栓	φ 75mm	3 基	
・空気弁	φ 25mm	1 基	(補助)

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	φ 200mm	施工（補助）						
		φ 200mm 配水管土工費		式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 200mm 配水管材料費		式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 200mm 配水管労務費		式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 200mm スクラップ処分費		式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 200mm	施工（単独）						
		φ 200mm 配水管土工費		式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 200mm 配水管材料費		式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 200mm 配水管労務費		式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 200mm スクラップ処分費		式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 75mm	施工（単独）						
		φ 75mm 配水管土工費		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 75mm 配水管材料費		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 75mm 配水管労務費		式	1			第 11 号内訳書参照
		φ 75mm スクラップ処分費		式	1			第 12 号内訳書参照
	給水管	施工（単独）						
		給水管土工費		式	1			第 13 号内訳書参照
		給水管材料費		式	1			第 14 号内訳書参照
		給水管労務費		式	1			第 15 号内訳書参照
	消火栓	更新（負担金）						
		消火栓材料費		式	1			第 16 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消火栓労務費		式	1			第 17 号内訳書参照
	仮設配管施工（補助）							
		仮配管土工費		式	1			第 18 号内訳書参照
		仮配管材料費	レンタル材	式	1			第 19 号内訳書参照
		仮配管材料費	購入材	式	1			第 20 号内訳書参照
		仮配管労務費		式	1			第 21 号内訳書参照
	仮設配管施工（単独）							
		仮配管土工費		式	1			第 22 号内訳書参照
		仮配管材料費	レンタル材	式	1			第 23 号内訳書参照
		仮配管材料費	購入材	式	1			第 24 号内訳書参照
		仮配管労務費		式	1			第 25 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	路面本復旧工（補助）							
		路面本復旧費		式	1			第 26 号内訳書参照
	路面本復旧工（単独）							
		路面本復旧費		式	1			第 27 号内訳書参照
	安全費（補助）							
		交通誘導警備員 B		人				
	安全費（単独）							
		交通誘導警備員 B		人				
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		現場発生品及び支給品運搬		t	25			第 1 号単価表参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		貨物自動車による運搬 (1車1回)		台	2			第 2 号単価表参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 φ 200mm 配水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	988.6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	988.6			第 4 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	420			第 5 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	443			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	42			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	252			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	296			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	296			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	74			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	232			第 12 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m ²	420			第 13 号単価表参照

第 1 号 内訳書 φ 200mm 配水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m ²	420			第 14 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m ²	420			第 15 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	2.7			第 16 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書

φ 200mm 配水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形DC I P・直管	φ 200mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	99			接合部品含む
G X形DC I P・曲管	φ 200mm×11° 1/4	ヶ	7			接合部品含む
G X形DC I P・T字管	φ 200mm×φ 100mm 二受	ヶ	4			接合部品含む
G X形DC I P・フランジ付T字管	φ 200mm×φ 75mm	ヶ	4			接合部品含む
G X形DC I P・片落管	φ 250mm×φ 200mm 受挿し	ヶ	1			接合部品含む
G X形DC I P・曲管	φ 200mm×45° 両受	ヶ	4			接合部品含む
G X形DC I P・両受短管	φ 200mm	ヶ	2			接合部品含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 250mm G-Linkセット	ヶ	1			
G X形接合部品ライナ	φ 200mm	ヶ	16			ライナボード含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 200mm 挿し口リング	ヶ	13			
G X形接合部品	φ 200mm	ヶ	28			異形管・ソフトシール弃用

第 2 号 内訳書 φ 200mm 配水管材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトシール仕切弁	φ 200mm G X 形受挿し10K	ヶ	1			
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	1			
水道用急速空気弁	φ 25mm JWWA B 137	ヶ	1			フランジ形
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ヶ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 200mm Ⅱ 類	ヶ	1			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 150mm Ⅱ 類	ヶ	1			
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ヶ	3			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	1			
フランジボルト・ナット	M 1 6×7 5 (SUS) φ 75mm～φ 150mm	本	16			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (SUS) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	32			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mm タイプ	組	1			

第 2 号 内訳書 φ 200mm 配水管材料費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ 200mm×6.0m	枚	99			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	494.9			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	494.3			
計						

第 3 号 内訳書 φ 200mm 配水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	494.3			第 17 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	99			第 18 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	28			第 19 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径250mm G - L i n k 接合	口	1			第 20 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径200mm G X 形／専用工具使用	口	13			第 21 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	13			第 22 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 23 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 24 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	1			第 25 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	3			第 26 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	1			第 27 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 200mm 配水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 28 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径250mm	口	1			第 29 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	494.3			第 30 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 200×5000 天端明示 無	m	494.9			第 31 号単価表参照
管明示シート工		m	494.3			第 32 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径250mm エンジンカッター	口	98			第 33 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	494.3			第 34 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 35 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 φ 200mm スクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	23,430			
切管類重量		kg	383			
計						

第 5 号 内訳書 φ 200mm 配水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	5.2			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	5.2			第 4 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	2			第 36 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	2			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	2			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 12 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m ²	2			第 13 号単価表参照

第 5 号 内訳書 φ 200mm 配水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m以上）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	2			第 37 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	2			第 15 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書

φ 200mm 配水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・継ぎ輪	φ 200mm (Ⅰ 類)	ヶ	1			
K形DCIP・曲管	φ 200mm×11° 1/4 (Ⅰ 類)	ヶ	2			
K形DCIP・片落管	φ 250mm×φ 200mm 受挿し (Ⅱ 類)	ヶ	1			
K形DCIP・特殊押輪	φ 250mm セット価格	組	1			芯出しゴム輪使用
K形DCIP・特殊押輪	φ 200mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
ポリエチレンスリーブ	φ 200mm×6.0m	枚	1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	2.6			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	2.6			
計						

第 7 号 内訳書 φ 200mm 配水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径200mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	2.6			第 17 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 38 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径200mm 特殊押輪	口	4			第 39 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	2.6			第 30 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 200×5000 天端明示 無	m	2.6			第 31 号単価表参照
管明示シート工		m	2.6			第 32 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	2.6			第 34 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 φ 200mm スクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	124			
計						

第 9 号 内訳書

φ 75mm 配水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	122.8			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	122.8			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	23			第 40 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	14			第 36 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	42			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	3			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	12			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	34			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	8			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 11 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7			第 12 号単価表参照

第 9 号 内訳書 φ 75mm 配水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 41 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	24			第 42 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	14			第 13 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m以上)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	14			第 37 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	23			第 43 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m2	37			第 15 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書

φ 75mm 配水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 75mm×4. 0m 1 種管エポキシ粉体	本	11			接合部品含む
G X形D C I P ・ 片落管	φ 100mm× φ 75mm 挿し受	ヶ	4			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×45°	ヶ	2			接合部品含む
G X形接合部品	φ 100mm	ヶ	4			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	7			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 75mm	ヶ	9			ライナボード含む
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm G-Linkセット	ヶ	3			
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形受挿し10K	ヶ	4			
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	4			
V P用押輪形ジョイント	φ 75mmC× φ 50mmV V C片落	ヶ	2			
V P用押輪形ジョイント	φ 75mm V Cロング	ヶ	2			

第 10 号 内訳書

φ 75mm 配水管材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H I ・ V P 直管	φ 75mm × 4. 0m	本	1			
ゴム輪形H I V P 直管	φ 50mm × 5. 0m	本	1			
H I ・ V P 直管	φ 50mm × 4. 0m	本	1			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 75mm × 22° 1/2	ヶ	4			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 50mm × 22° 1/2	ヶ	2			
ゴム輪形H I V P ベンド	φ 50mm × 45°	ヶ	4			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ヶ	4			
ゴム輪形V P 拔出防止金具	φ 50mm ショート	ヶ	7			
V P 用押輪形ジョイント	φ 75mm V S ロング	ヶ	2			
V P 用押輪形ジョイント	φ 50mm V S ロング	ヶ	3			
ビニルライニング鋼管	φ 50mm × 4. 0m V B	本	1			

第 10 号 内訳書

φ 75mm 配水管材料費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V S P エルボ	φ 50mm 管端防食形	ヶ	1			
V S P 径違いソケット	φ 50mm × φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
V S P ニップル	φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
排水弁	φ 40mm × 45°	ヶ	1			
排水弁 B O X	φ 500mm H=500mm タイプ	組	1			
防食テープ	巾 50mm × 1. 0m	m	15. 2			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm × 5. 0m	枚	11			
明示テープ	巾 30mm × 1. 0m	m	56. 7			
明示シート (W)	巾 150mm × 1. 0m	m	58. 4			
計						

第 11 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	41.7			第 44 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	9			第 45 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	4			第 46 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	7			第 47 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm G－L i n k 接合	口	3			第 48 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	6			第 49 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	4			第 50 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	4			第 24 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下	口	4			第 51 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	41.7			第 52 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	56.7			第 53 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	58.4			第 32 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	4.3			第 54 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	10.7			第 55 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	4			第 56 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	4			第 57 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	4			第 58 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	7			第 59 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径75mm	口	6			第 60 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径50mm	口	8			第 61 号単価表参照
小口径鋼管布設 (人力) 据付工	呼び径50mm	m	1.5			第 62 号単価表参照
小口径鋼管切断工	呼び径50mm	口	2			第 63 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ切り工	呼び径50mm	口	3			第 64 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	3			第 65 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 66 号単価表参照
管防食テープ被覆工	口径 φ 50	m	15.2			第 67 号単価表参照
コンクリート工防護工		m ³	0.03			第 68 号単価表参照
排水弁・空気弁筐設置工	H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40) φ 500	式	1			第 69 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管 (F C D) 撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	9			第 70 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工 (機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力2.9t	m	36.7			第 71 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	1			第 72 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	3			第 73 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	4.3			第 74 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 75mm 配水管労務費

1 式

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径50mm	m	14.6			第 75 号単価表参照
撤去鋼管吊上げ積込み工（人力）	呼び径50mm	m	2.8			第 76 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 35 号単価表参照
計						

第 12 号 内訳書 φ 75mm スクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	563			
切管類重量		kg	94			
計						

第 13 号 内訳書 給水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	70.8			第 3 号単価表参照
舗装版切断		m	4			第 77 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	74.8			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	7			第 40 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	15			第 36 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	22			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.1			第 78 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	10			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	14			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	10			第 10 号単価表参照

第 13 号 内訳書 給水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6			第 42 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 12 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	15			第 13 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2			第 79 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC-40	m2	1			第 80 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	15			第 14 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	4			第 43 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	19			第 15 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚40mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			第 81 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 82 号単価表参照
コンクリート舗装工(材料)		m2	1			第 83 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 14 号 内訳書 給水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 200mm× φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 200mm× φ 25mm	ヶ	10			
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 75mm× φ 25mm	ヶ	2			
防錆コア・C I P 用	φ 25mm 密着コア	ヶ	12			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ヶ	2			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm× φ 20mm P	ヶ	10			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ヶ	4			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	11			
P P ソケット	φ 25mm	ヶ	2			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	4			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm 伸縮	ヶ	2			

第 14 号 内訳書 給水管材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm×13mm 伸縮	ヶ	5			
乙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ヶ	2			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	2			
止水栓筐 (F D S A)	φ 100mm H=900mm	本	2			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	2			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	7			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	59.95			
ステンレス鋼波状管	φ 40mm×4.0m	本	1			
ステンレス鋼波状管 (フランジ付き)	φ 40mm×3.0m	本	1			
S S P フランジ絶縁パッキン	φ 50mm テフロンシート包型	枚	1			
S S P フランジ絶縁ボルトナット	M 1 6×7 5 テフロンシート包型	本	4			

第 14 号 内訳書 給水管材料費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
S S P ソケット	φ 40mm	ケ	1			
S S P メーター用ソケット	φ 40mm 絶縁	ケ	2			
埋設用ゲートバルブ	φ 40mm	ケ	1			
仕切弁筐	φ 40mm ～ φ 50mm 埋設ゲートバルブ用	組	1			
フレキシブル継手	VP	ケ	1			
H I ・ T S 径違いソケット	φ 40 × φ 25	ケ	1			
H I ・ V P 直管	φ 25mm × 4. 0m	本	1			
H I - L A ソケット	φ 25mm 樹脂コーティング	ケ	1			
計						

第 15 号 内訳書 給水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 200× φ 50	箇所	1			第 84 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）	分水栓呼び径25mm 鑄鉄管呼び径200mm	箇所	10			第 85 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）	分水栓呼び径25mm 鑄鉄管呼び径75mm	箇所	2			第 86 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	12			第 87 号単価表参照
丙止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	7			第 88 号単価表参照
乙止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	2			第 89 号単価表参照
乙止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	2			第 90 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径40mm	箇所	1			第 91 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	7			第 92 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	59.95			第 93 号単価表参照
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径40mm	m	5.7			第 94 号単価表参照

第 15 号 内訳書 給水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	1			第 95 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	1			第 96 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	4			第 97 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	8			第 98 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 99 号単価表参照
小口径鋼管切断工	呼び径25mm	口	1			第 100 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 66 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	2			第 101 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径40mm	口	1			第 102 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	1			第 103 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書 消火栓材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単口消火栓	φ 75mm 浅層埋設用	ヶ	3			内外面粉体塗装
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ヶ	3			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 300mm Ⅱ類	ヶ	3			
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ヶ	6			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	3			
フランジボルト・ナット	M 1 6×7 5 (S U S) φ 75mm～φ 150mm	本	36			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	72			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mm タイプ	組	3			
計						

第 17 号 内訳書 消火栓労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 104 号単価表参照
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	6			第 26 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	3			第 27 号単価表参照
計						

第 18 号 内訳書 仮配管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	566.6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	566.6			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	274			第 40 号単価表参照
舗装版破碎		m2	278			第 36 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	262			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	42			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	221			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	7			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m3	6			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 42 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・人力転 圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 11 号単価表参照

第 18 号 内訳書 仮配管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 12 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC-40	m2	272			第 105 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	6			第 13 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	274			第 106 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	278			第 14 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	2			第 107 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	553			第 15 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	5.6			第 108 号単価表参照
計						

第 19 号 内訳書

仮配管材料費

レンタル材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 200A	直管4m×150日	本	113			
REPCS-G型 200A	直管2m×150日	本	20			
REPCS-G型 200A	直管1m×150日	本	10			
REPCS-G型 200A	直管0.5m×150日	本	3			
REPCS-G型 200A	直管0.3m×150日	本	10			
REPCS-G型 200A	フレキ管1.6m×150日	本	10			
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	1			200A
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	3			80A
REPCS-G型 200A	チーズ×150日	本	4			50A
REPCS-G型 200A	エルボ×150日	本	12			90°
REPCS-G型 200A	エルボ×150日	本	12			45°

第 19 号 内訳書

仮配管材料費

レンタル材

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 80A	エルボ×150日	本	1			90°
REPCS-G型 200A	レギュラー×150日	本	1			100A
REPCS-G型 100A	レギュラー×150日	本	1			80A
REPCS-G型 200A	バルブ×150日	本	3			
REPCS-G型 80A	バルブ×150日	本	2			
REPCS-G型 200A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	2			S×F
REPCS-G型 200A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	1			U×U
REPCS-G型 100A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	1			U×U
REPCS-G型 80A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	1			U×U
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×150日	本	1			
消火栓BOX	450×350×300H	個	1			

第 19 号 内訳書 仮配管材料費

レンタル材

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	4			
計						

第 20 号 内訳書

仮配管材料費

購入材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 250mm×φ 200mm フランジ形	ヶ	2			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 200mm Ⅱ 類	ヶ	2			
フランジパッキン（全面形）	φ 200mm	枚	4			
フランジボルト・ナット	M 1 6×8 0（S U S） φ 200mm	本	16			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用（S U S） φ 50mm～φ 200mm	ヶ	32			
2ツ割離脱防止金具	φ 250mm T形用	ヶ	3			
計						

第 21 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	543			第 109 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	1.2			第 110 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	204			第 111 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径100A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	2			第 112 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	5			第 113 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 114 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 115 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	1			第 116 号単価表参照
消火栓BOX設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	1			第 117 号単価表参照
不断水連絡工	φ 250×φ 200	箇所	2			第 118 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	4			第 119 号単価表参照

第 21 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	2			第 120 号単価表参照
T形継手工	呼び径250mm 特殊押輪、拔出防止金具を使用	口	3			第 121 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 35 号単価表参照
仮設配管運搬費	10t	台	4			
計						

第 22 号 内訳書

仮配管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	153.6			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	153.6			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	93			第 40 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	18.1			第 36 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	55			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	6			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	21			第 8 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	22			第 9 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45 運搬距離21km	m ³	1			第 10 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 12 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 41 号単価表参照

第 22 号 内訳書 仮配管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	24			第 42 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚65cm 転圧回数4層 RC-40	m2	18			第 105 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	1			第 79 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層	m2	18			第 106 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	1			第 122 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-40	m2	18			第 14 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	41			第 43 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	31			第 123 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	109			第 15 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚40mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			第 124 号単価表参照
計						

第 23 号 内訳書

仮配管材料費

レンタル材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	直管4m×150日	本	11			
REPCS-G型 50A	直管2m×150日	本	6			
REPCS-G型 50A	直管1m×150日	本	8			
REPCS-G型 50A	直管0.5m×150日	本	1			
REPCS-G型 50A	直管0.3m×150日	本	1			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×150日	本	14			
REPCS-G型 50A	チーズ×150日	本	3			50A
REPCS-G型 50A	エルボ×150日	本	15			90°
REPCS-G型 80A	バルブ×150日	本	3			
REPCS-G型 50A	バルブ×150日	本	13			
REPCS-G型 50A	接続短管×150日 S×F、U×U	本	3			

第 23 号 内訳書

仮配管材料費

レンタル材

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	マルチジョイント×150日	本	1			
REPCS-G型 200A	取出短管×150日	本	9			25A
REPCS-G型 200A	取出短管×150日	本	2			20A
REPCS-G型 50A	取出短管×150日	本	1			25A
REPCS-G型 50A	取出短管×150日	本	1			20A
給水ホース	25A×3.0m	本	5			
給水ホース	20A×3.0m	本	7			
給水ホース	20A×1.5m	本	6			
消火栓BOX	450×350×300H	個	3			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	18			
計						

第 24 号 内訳書

仮配管材料費

購入材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 V P 用	φ 75mm × φ 50mm フランジ形	ヶ	2			
割 T 字管・本管 V P 用	φ 50mm × φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 75mm	基	2			
不断水簡易止水栓	VP φ 50mm	基	1			
仕切弁筐	支給品	基	3			支給品
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ヶ	4			
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 50mm ショート	ヶ	2			
ダクタイル 鋳鉄フランジふた	φ 50mm Ⅱ 類	ヶ	3			
フランジパッキン (全面形)	φ 50mm	枚	6			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 (SUS) φ 50mm	本	12			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (SUS) φ 50mm ~ φ 200mm	ヶ	24			

第 24 号 内訳書

仮配管材料費

購入材

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
めねじ付メーターソケット	φ 20mm	ケ	2			
メーター用片落管	φ 20mm × φ 13mm	ケ	2			
P P ・ S P ユニオン	φ 25mm メス	ケ	2			
P P ・ S P ユニオン	φ 20mm メス	ケ	2			
V P ・ S P ユニオン	φ 25mm 伸縮	ケ	1			
H I ・ T S ソケット	φ 25mm	ケ	1			
H I - L A ソケット	φ 25mm 樹脂コーティング	ケ	1			
計						

第 25 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	86.9			第 125 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	6			第 113 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	78			第 126 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	1			第 127 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 115 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	13			第 128 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 116 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径200A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	11			第 129 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 130 号単価表参照
消火栓BOX設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	3			第 131 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	5			第 132 号単価表参照

第 25 号 内訳書

仮配管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水ホース布設撤去工	R E P C S - G 型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	13			第 133 号単価表参照
不断水連絡工	φ 75×φ 50	箇所	2			第 134 号単価表参照
不断水連絡工	φ 50×φ 50	箇所	1			第 135 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	VP φ 75mm	箇所	2			
不断水簡易止水栓設置工	VP φ 50mm	箇所	1			
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	6			第 99 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径50mm	口	3			第 136 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	3			第 24 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	0.5			第 95 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	2			第 103 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	2			第 101 号単価表参照

第 25 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	4			第 58 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 59 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 35 号単価表参照
仮設配管運搬費	4t	台	1			
計						

第 26 号 内訳書 路面本復旧費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	22.7			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	22.7			第 4 号単価表参照
切削オーバーレイ		m ²	2,102			第 137 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m ³	210			第 138 号単価表参照
処分費（m ³ ）		m ³	210			第 139 号単価表参照
区画線設置		m	607.8			第 140 号単価表参照
区画線設置		m	498.1			第 141 号単価表参照
区画線設置		m	5			第 142 号単価表参照
区画線設置		m	18.5			第 143 号単価表参照
区画線設置		m	98.5			第 144 号単価表参照
計						

第 27 号 内訳書 路面本復旧費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	49			第 3 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	49			第 4 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	513			第 40 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	28			第 7 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2			第 8 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	31			第 145 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	4			第 146 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	94			第 147 号単価表参照
基層 (車道・路肩部)		m ²	94			第 148 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	94			第 149 号単価表参照

第 27 号 内訳書 路面本復旧費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	414			第 150 号単価表参照
表層 (歩道・路肩部)		m2	4			第 151 号単価表参照
区画線設置		m	12.8			第 140 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 2 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下 (往復)	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ (混合物)	m3	1.7			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 5 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 6 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 152 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 7 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 153 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			1*2.35
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 154 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			1*2.0
計	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 155 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 10 号 単価表

運搬・処分費（発生土）

ダンプトラック10t積・バックホウ山積0.45
運搬距離21km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離21km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	1			第 156 号単価表参照
処分費	普通残土	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 157 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	111			
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 12 号 単価表

山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 152 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 158 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	111			
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第 13 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 14 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 15 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 160 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 161 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 16 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 162 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 163 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 164 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 17 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径200mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 19 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 20 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 21 号 単価表

鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径200mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 22 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径200mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 23 号 単価表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径200mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 24 号 単価表

仕切弁筐設置工

ねじ筐用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 166 号単価表参照
砕石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			0.7*0.7 第 167 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 25 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

第 26 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 27 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640（土被り900用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 168 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 169 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 167 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 28 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K 形 呼び径250mm 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 29 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 30 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径200mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 200×5000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径250mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 34 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 36 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 37 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m以上）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM-40

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	25.4			
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 170 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計						
	1 m2当り			÷ 100.		

第 38 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径250mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径200mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 40 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 152 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 41 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 157 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 42 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 152 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 158 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 43 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 44 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 46 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 47 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 48 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 49 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 50 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 51 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 52 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 54 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 55 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 56 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 57 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 58 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 59 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 60 号 単価表

硬質塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 61 号 単価表

硬質塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 62 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 63 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 64 号 単価表

小口径鋼管ねじ切り工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 65 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 66 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 67 号 単価表

管防食テープ被覆工

口径φ50

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 68 号 単価表

コンクリート工防護工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 5			
諸雑費		式				
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 69 号 単価表

排水弁・空気弁筐設置工

H=540 (鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40)
φ 500

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水弁・空気弁鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 3 号	個	1			第 171 号単価表参照
排水弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 3 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 172 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.4			第 167 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 70 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 71 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 73 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 74 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 75 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 76 号 単価表

撤去鋼管吊上げ積み込み工（人力）

呼び径50mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 77 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 78 号 単価表

運搬・処分費（Co塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 173 号単価表参照
無筋C o 処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 79 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 80 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	6.35			100*0.05*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 81 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚40mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	9.68			100*40/1000*2.2*(1+0.1)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	9.68			100*40/1000*2.2*(1+0.1)
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 160 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 161 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 82 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 83 号 単価表

コンクリート舗装工（材料）

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 4			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 84 号 単価表

不断水連絡工

 $\phi 200 \times \phi 50$

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 85 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径200mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 86 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 87 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 88 号 単価表

丙止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 89 号 単価表

乙止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 90 号 単価表

乙止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 91 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径40mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 92 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 93 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径40mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 95 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 96 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 97 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 98 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 99 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 100 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 101 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 102 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径 40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 103 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 104 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 165 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 105 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚65cm 転圧回数4層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	82.55			100*0.65*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 106 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 107 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第108号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 174 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 175 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 176 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 109 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 110 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 111 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 112 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径100A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 113 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 114 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 115 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 116 号 単価表

仮設消火栓設置撤去工

REPCS-G型 消火栓（単口）
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 117 号 単価表

消火栓 B O X 設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 118 号 単価表

不断水連絡工

φ 250 × φ 200

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 119 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 120 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 121 号 単価表

T形継手工

呼び径250mm

特殊押輪、拔出防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 122 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 123 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 124 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚40mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	9.68			100*40/1000*2.2*(1+0.1)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	9.68			100*40/1000*2.2*(1+0.1)
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 160 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 161 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 125 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 126 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 127 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 128 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 129 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径200A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 130 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 131 号 単価表

消火栓 B O X 設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 132 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 133 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 134 号 単価表

不断水連絡工

φ 75× φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 135 号 単価表

不断水連絡工

φ 50× φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 136 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 137 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
路面切削機運転		日				第 177 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 178 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 179 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 180 号単価表参照

第 137 号 単価表

切削オーバーレイ

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日				第 181 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 138 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 139 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 140 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 141 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33			
接着用プライマー	区画線用	kg	33			
軽油		L	43			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 142 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 143 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	80			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 144 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 145 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	HMS 25-0	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 170 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第146号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型（第1次基準値）	日				第 170 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第147号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	(RM40-0)	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第170号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第159号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 148 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 148 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 149 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 149 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 150 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (1 3)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 160 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 161 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 151 号 単価表

表層（歩道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 151 号 単価表

表層（歩道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 152 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 153 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 155 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 154 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 155 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 155 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 156 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離21km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスール 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 182 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 157 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	6.3			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 158 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 159 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 160 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 161 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 162 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 183 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 163 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 183 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 164 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 165 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 166 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形 1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 167 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 159 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 168 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 169 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 170 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 171 号 単価表

排水弁・空気弁鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 3 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 172 号 単価表

排水弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 3 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第173号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 155 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 174 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 183 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 175 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 183 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 176 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第177号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	207			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 178 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	38			
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1．5m ³	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 179 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	65			
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 180 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	32			
ロードローラ[マダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 181 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	25			
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第182号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 183 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					