

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匱 水 道 企 業 団			工 事 番 号	八水企 施 ー 24 号		提出年月日	令 和 8 年 月 日	
企 業 長	事 務 局 長	統 括	主 幹	審 査	設 計			
年 度 ・ 科 目		令 和 8 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節				
工 事 名		高地区第1－2工区配水管更新工事				施 工 方 法		請 負
工 事 場 所		匱瑤市八日市場イ地先				工 事 日 数		240 日
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円							
	・ 工 事 価 格 金 円							
	・ 消 費 税 相 当 額 金 円							
	内 訳	工 事 費	工 種	配 水 管 更 新 工		工		工
			工 事 費	円		円		円
			(請 負 額)	()		()		
計								

設計書様式 (甲)

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	φ 250mm	配水管更新工【補助】						
		φ 250mm土工費	補助	式	1			第 1 号内訳書参照
		φ 250mm材料費	補助	式	1			第 2 号内訳書参照
		φ 250mm労務費	補助	式	1			第 3 号内訳書参照
		φ 250mmスクラップ処分費	補助	式	1			第 4 号内訳書参照
	φ 250mm	配水管更新工【単独】						
		φ 250mm土工費	単独	式	1			第 5 号内訳書参照
		φ 250mm材料費	単独	式	1			第 6 号内訳書参照
		φ 250mm労務費	単独	式	1			第 7 号内訳書参照
		φ 250mmスクラップ処分費	単独	式	1			第 8 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 75mm配	配水管更新工【単独】						
		φ 75mm土工費		式	1			第 9 号内訳書参照
		φ 75mm材料費		式	1			第 10 号内訳書参照
		φ 75mm労務費		式	1			第 11 号内訳書参照
		φ 75mmスクラップ処分費		式	1			第 12 号内訳書参照
	φ 50mm配	配水管更新工【単独】						
		φ 50mm土工費		式	1			第 13 号内訳書参照
		φ 50mm材料費		式	1			第 14 号内訳書参照
		φ 50mm労務費		式	1			第 15 号内訳書参照
	既設管	残置処理【単独】						
		土工費		式	1			第 16 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費		式	1			第 17 号内訳書参照
		労務費		式	1			第 18 号内訳書参照
	消火栓	更新工【単独】						
		消火栓材料費		式	1			第 19 号内訳書参照
		消火栓労務費		式	1			第 20 号内訳書参照
	給水管	更新工【単独】						
		給水土工費		式	1			第 21 号内訳書参照
		給水材料費		式	1			第 22 号内訳書参照
		給水労務費		式	1			第 23 号内訳書参照
	仮配管工	【補助】						
		仮配管土工費	補助	式	1			第 24 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮配管材料費	レンタル材 補助	式	1			第 25 号内訳書参照
		仮配管材料費	購入材 補助	式	1			第 26 号内訳書参照
		仮配管労務費	補助	式	1			第 27 号内訳書参照
	仮配管工【単独】							
		仮配管土工費	単独	式	1			第 28 号内訳書参照
		仮配管材料費	レンタル材 単独	式	1			第 29 号内訳書参照
		仮配管材料費	購入材 単独	式	1			第 30 号内訳書参照
		仮配管労務費	単独	式	1			第 31 号内訳書参照
	路面本復旧工【補助】							
		舗装復旧費	補助	式	1			第 32 号内訳書参照
		区画線復旧費	補助	式	1			第 33 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	路面本復旧工【単独】							
		舗装復旧費	単独	式	1			第 34 号内訳書参照
		区画線復旧費	単独	式	1			第 35 号内訳書参照
	安全費							
		交通誘導警備員 B		人				補助
		交通誘導警備員 B		人				単独
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		現場発生品及び支給品 運搬		t	25			第 1 号単価表参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号内訳書

φ 250mm土工費

補助

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1, 029. 4			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	1, 029. 4			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0. 28m3(平積0. 20m3) 舗装厚10cm以下	m2	440			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m3	597			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0. 28m ³ 運搬距離6. 5km	m3	22			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0. 28m ³ 運搬距離6. 5km	m3	66			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m3	m3	531			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m3	89			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m3	441			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1. 8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	440			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	440			第 12 号単価表参照

第 1 号 内訳書 φ 250mm土工費

補助

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3.4			第 13 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書

φ 250mm材料費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 250mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	103			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 250mm×45°	ヶ	3			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 250mm×22° 1/2	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 250mm×11° 1/4	ヶ	7			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 250mm×45° 両受	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 250mm×22° 1/2 両受	ヶ	5			接合部品含む
G X形D C I P ・ T 字管	φ 250mm×φ 100mm 二受	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ フランジ付 T 字管	φ 250mm×φ 75mm	ヶ	2			接合部品含む
G X形D C I P ・ 継ぎ輪	φ 250mm	ヶ	2			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 250mm G X形両受10K	ヶ	1			
G X形接合部品切管ユニット	φ 250mm 挿しロリング	ヶ	22			

第 2 号 内訳書

φ 250mm材料費

補助

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形接合部品切管ユニット	φ 250mm G-Linkセット	ヶ	3			
G X形接合部品	φ 250mm	ヶ	33			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 250mm	ヶ	15			ライナボード含む
仕切弁筐	φ 250mm～ 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm×6.0m	枚	103			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	514.6			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	514.7			
計						

第 3 号 内訳書 φ 250mm 労務費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	514.6			第 14 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径250mm	口	103			第 15 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	33			第 16 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径250mm G - L i n k 接合	口	3			第 17 号単価表参照
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	呼び径250mm G X 形／専用工具使用	口	20			第 18 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径250mm	口	2			第 19 号単価表参照
溝切り加工のみ	呼び径250mm G X 形／専用工具使用	口	2			第 20 号単価表参照
G X 形継手挿口加工工	呼び径250mm タッピンねじ式固定	口	22			第 21 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 22 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 23 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	2			第 24 号単価表参照

第 3 号 内訳書 φ 250mm 労務費

補助

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径250mm	m	514.6			第 25 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 250×5000 天端明示 無	m	514.6			第 26 号単価表参照
管明示シート工		m	514.7			第 27 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	514.7			第 28 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径250mm エンジンカッター	口	103			第 29 号単価表参照
水替工	潜水ポンプ	日				第 30 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書

φ 250mmスクラップ処分費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	24,397			
切管類重量		kg	512			
計						

第 5 号 内訳書

φ 250mm土工費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	6.8			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	6.8			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	3			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	5			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	3			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m ²	3			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	3			第 12 号単価表参照

第 5 号 内訳書 φ 250mm土工費

単独

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 6 号 内訳書

φ 250mm材料費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・直管	φ 250mm×5.0m 1 種管エポキシ粉体	本	1			
K形DCIP・継ぎ輪	φ 250mm (I 類)	ヶ	2			
K形DCIP・特殊押輪	φ 250mm セット価格	組	5			芯出しゴム輪使用
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm×6.0m	枚	1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	3.4			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	3.4			
計						

第 7 号 内訳書 φ 250mm労務費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径250mm	口	2			第 19 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 24 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	3.4			第 14 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	5			第 32 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径250mm	m	3.4			第 25 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 250×5000 天端明示 無	m	3.4			第 26 号単価表参照
管明示シート工		m	3.4			第 27 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	3.4			第 28 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径250mm エンジンカッター	口	1			第 29 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書

φ 250mmスクラップ処分費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	161			
切管類重量		kg	76			
計						

第 9 号 内訳書 φ 75mm土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	25			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	25			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	8			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.4			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	1			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	8			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	8			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	8			第 12 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 10 号 内訳書

φ 75mm材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形D C I P ・ 直管	φ 75mm×4.0m 1 種管エポキシ粉体	本	3			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×45°	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×11° 1/4	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×45° 両受	ヶ	1			接合部品含む
G X形D C I P ・ 片落管	φ 100mm×φ 75mm 挿し受	ヶ	2			接合部品含む
ソフトシール仕切弁	φ 75mm G X形両受10K	ヶ	2			
G X形接合部品切管ユニット	φ 75mm G-Linkセット	ヶ	6			
G X形接合部品	φ 100mm	ヶ	2			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品	φ 75mm	ヶ	4			異形管・ソフトシール弁用
G X形接合部品ライナ	φ 75mm	ヶ	1			ライナボード含む
K形D C I P ・ 曲管	φ 75mm×45° (I 類)	ヶ	2			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・継ぎ輪	φ 75mm (I 類)	ケ	1			
K形DCIP・特殊押輪	φ 75mm セット価格	組	4			芯出しゴム輪使用
仕切弁筐	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	2			
VP用押輪形ジョイント	φ 75mm VCロング	ケ	1			
HI・VP直管	φ 75mm×4.0m	本	1			
ゴム輪形HIVPベンド	φ 75mm×45°	ケ	2			
ゴム輪形VP拔出防止金具	φ 75mm ショート	ケ	2			
VP用押輪形ジョイント	φ 75mm VSロング	ケ	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm×5.0m	枚	3			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	12.4			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	12.5			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 11 号 内訳書 φ 75mm労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	10.8			第 33 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	1.6			第 34 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1			第 35 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 36 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	4			第 37 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G - L i n k 接合	口	6			第 38 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径150mm	口	7			第 39 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	2			第 40 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	5			第 41 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	3			第 42 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 43 号単価表参照

第 11 号 内訳書 φ 75mm労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 44 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 23 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	10.8			第 45 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	10.8			第 46 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 75×5000	m	1.6			第 47 号単価表参照
管明示シート工		m	12.5			第 27 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	9.7			第 48 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	2.8			第 49 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	3			第 50 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	1			第 51 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 12 号 内訳書 φ 75mmスクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	149			
切管類重量		kg	72			
計						

第 13 号 内訳書 φ 50mm土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10.2			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	10.2			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	2			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.3			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.5			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	2			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	2			第 12 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 14 号 内訳書 φ 50mm材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 250mm× φ 50mm フランジ形	ヶ	3			
S S P フランジ絶縁ボルトナット	M 1 6 × 7 5 テフロンシート包型	本	12			
S S P フランジ絶縁パッキン	φ 50mm テフロンシート包型	枚	3			
計						

第 15 号 内訳書 φ 50mm労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 250 × φ 50	箇所	3			第 52 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	3			第 53 号単価表参照
铸铁管継手取外し工（フランジ継手）	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm	口	3			第 54 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書 土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	12			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	12			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	5			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	7			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m ²	5			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	5			第 12 号単価表参照
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3			第 13 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 17 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形DCIP・栓帽	φ 250mm 既設再利用	ヶ	2			
K形DCIP・栓帽	φ 150mm 既設再利用	ヶ	2			
計						

第 18 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	2			第 32 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径150mm 特殊押輪	口	2			第 55 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
充填工	管閉塞 エアモルタル	m3	1			第 56 号単価表参照
計						

第 19 号 内訳書 消火栓材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単口消火栓	φ 75mm 浅層埋設用	ヶ	3			内外面粉体塗装
ボール形補修弁	φ 75mm×H 150mm (レバー式)	ヶ	3			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 200mm Ⅱ類	ヶ	2			
ダクタイル鋳鉄フランジ短管	φ 75mm×L 500mm Ⅱ類	ヶ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	3			
フランジパッキン (G F 形)	φ 75mm	ヶ	6			
フランジボルト・ナット	M 1 6×7 5 (S U S) φ 75mm～φ 150mm	本	36			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	72			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=600mm タイプ	組	2			
消火栓・空気弁 B O X	φ 600mm H=800mm タイプ	組	1			
計						

第 20 号 内訳書 消火栓労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 57 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	6			第 58 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	1			第 59 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=640（土被り900用）	式	2			第 60 号単価表参照
消火栓筐設置工	H=840（土被り1200用）	式	1			第 61 号単価表参照
計						

第 21 号 内訳書 給水土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	201.7			第 2 号単価表参照
舗装版切断		m	37.6			Co 第 62 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	239.3			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	66			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	69			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	3			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	1			第 63 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	9			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	55			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.2			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	60			第 10 号単価表参照

第 21 号 内訳書 給水土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	2			第 64 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	7			第 65 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 66 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	54			第 11 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	5			第 67 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	59			第 12 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	7			第 68 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	7			第 69 号単価表参照
計						

第 22 号 内訳書 給水材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 C I P 用	φ 250mm × φ 25mm	ヶ	36			
防錆コア・C I P 用	φ 25mm 密着コア	ヶ	36			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	151.2			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	25			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm × φ 20mm P	ヶ	30			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ヶ	6			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	7			
P P ソケット	φ 25mm	ヶ	3			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	40			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ヶ	9			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm × 13mm 伸縮	ヶ	14			

第 22 号 内訳書 給水材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm 伸縮	ヶ	5			
丙止水栓(ボール形)	φ 25mm 伸縮	ヶ	1			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	11			
乙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ヶ	3			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	10			
止水栓筐 (F D S A)	φ 100mm H=900mm	本	4			
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 250mm×φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
ステンレス鋼波状管 (フランジ 付き)	φ 40mm×3.0m	本	1			
S S P ソケット	φ 40mm	ヶ	1			
S S P フランジ絶縁ボルトナッ ト	M 1 6×7 5 テフロンシート包型	本	4			
S S P フランジ絶縁パッキン	φ 50mm テフロンシート包型	枚	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 23 号 内訳書 給水労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（铸铁管）	分水栓呼び径25mm 铸铁管呼び径250mm	箇所	36			第 70 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	36			第 71 号単価表参照
不断水連絡工	φ 250× φ 50	箇所	1			第 52 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	151.2			第 72 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	25			第 73 号単価表参照
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径40mm	m	3			第 74 号単価表参照
小口径鋼管切断工	呼び径40mm	口	1			第 75 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	14			第 76 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	6			第 77 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 53 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 78 号単価表参照

第 23 号 内訳書 給水労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	19			第 79 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 80 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	11			第 81 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	3			第 82 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
計						

第 24 号 内訳書

仮配管土工費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	579.6			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	579.6			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	450			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	168			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	22			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	34			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	100			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	99			第 10 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	228			第 11 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	222			第 83 号単価表参照

第 24 号 内訳書 仮配管土工費

補助

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	450			第 12 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	4.2			第 13 号単価表参照
計						

第 25 号 内訳書

仮配管材料費

レンタル材 補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 150A	直管4m×180日	本	104			
REPCS-G型 150A	直管2m×180日	本	15			
REPCS-G型 150A	直管1m×180日	本	13			
REPCS-G型 150A	直管0.5m×180日	本	12			
REPCS-G型 150A	直管0.3m×180日	本	3			
REPCS-G型 150A	フレキ管1.6m×180日	本	33			
REPCS-G型 150A	エルボ×180日	本	16			90°
REPCS-G型 150A	エルボ×180日	本	18			45°
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	4			150×50
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	4			150×80
REPCS-G型 150A	チーズ×180日	本	2			150×150

第 25 号 内訳書 仮配管材料費

レンタル材 補助

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 150A	バルブ×180日	本	4			
REPCS-G型 150A	レギュレーター×180日	本	2			150×80
REPCS-G型 150A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			S×F
REPCS-G型 150A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			U×U
REPCS-G型 150A	マルチジョイント×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	2			90°
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	2			
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	2			U×U
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×180日	本	2			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	6			

第 25 号 内訳書 仮配管材料費

レンタル材 補助

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 B O X	450×350×300H	個	2			
計						

第 26 号 内訳書 仮配管材料費

購入材 補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 250mm× φ 150mm フランジ形	ヶ	2			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 150mm Ⅱ 類	ヶ	2			
フランジパッキン（全面形）	φ 150mm	枚	4			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 （ S U S ） φ 75mm ～ φ 150mm	本	12			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 （ S U S ） φ 50mm ～ φ 200mm	ヶ	24			
2ツ割離脱防止金具	φ 250mm T 形用	ヶ	3			
計						

第 27 号 内訳書

仮配管労務費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	545.9			第 84 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	3.7			第 85 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	234			第 86 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	12			第 87 号単価表参照
マルチジョイント継手設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	2			第 88 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	4			第 89 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 90 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 91 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	2			第 92 号単価表参照
不断水連絡工	φ 250×φ 150	箇所	2			第 93 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	口	4			第 94 号単価表参照

第 27 号 内訳書 仮配管労務費

補助

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	2			第 59 号単価表参照
T形継手工	呼び径250mm 特殊押輪、拔出防止金具を使用	口	3			第 95 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	2			第 96 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
仮設配管運搬費	10t	台	3			
計						

第 28 号 内訳書

仮配管土工費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	130.3			第 2 号単価表参照
舗装版切断		m	7.9			Co 第 62 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	138.2			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	77			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	45			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	4			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.3			第 63 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	8			第 7 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	25			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	31			第 10 号単価表参照

第 28 号 内訳書 仮配管土工費

単独

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	2			第 97 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 65 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	6			第 66 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	42			第 11 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m2	29			第 83 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層	m2	3			第 98 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	73			第 12 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	3			第 68 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	3			第 69 号単価表参照
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	2			第 13 号単価表参照
計						

第 29 号 内訳書

仮配管材料費

レンタル材 単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 150A	取出短管×180日	本	30			20A
REPCS-G型 150A	取出短管×180日	本	6			25A
REPCS-G型 80A	直管4m×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	撤去用直管×180日	本	1			
REPCS-G型 80A	フレキ管1m×180日	本	5			
REPCS-G型 80A	エルボ×180日	本	2			90°
REPCS-G型 80A	チーズ×180日	本	1			80×80
REPCS-G型 80A	バルブ×180日	本	7			
REPCS-G型 80A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	1			S×F
REPCS-G型 80A	消火栓バルブ×180日	本	3			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×180日	本	8			

第 29 号 内訳書 仮配管材料費

レンタル材 単独

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	エルボ×180日	本	4			90°
REPCS-G型 50A	バルブ×180日	本	4			
REPCS-G型 50A	接続短管×180日 S×F、U×U	本	4			S×F
給水ホース	20A×3.0m	本	31			
給水ホース	25A×3.0m	本	2			
給水ホース	20A×1.5m	本	10			
給水ホース	25A×1.5m	本	3			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	48			
消火栓BOX	450×350×300H	個	3			
計						

第 30 号 内訳書

仮配管材料費

購入材 単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 75mm × φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
不断水簡易止水栓	CIP φ 75mm	基	1			
不断水簡易止水栓	VP φ 75mm	基	1			
ダクタイル鋳鉄フランジふた	φ 75mm Ⅱ 類	ヶ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 75mm	枚	2			
フランジパッキン (全面形)	φ 50mm	枚	4			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 (SUS) φ 75mm ~ φ 150mm	本	4			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 (SUS) φ 50mm	本	16			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (SUS) φ 50mm ~ φ 200mm	ヶ	40			
2ツ割離脱防止金具	φ 75mm T形用	ヶ	2			
ゴム輪形 V P 拔出防止金具	φ 75mm ショート	ヶ	2			

第 30 号 内訳書

仮配管材料費

購入材 単独

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
めねじ付メーターソケット	φ 20mm	ヶ	4			
めねじ付メーターソケット	φ 25mm	ヶ	1			
メーター用片落管	φ 20mm × φ 13mm	ヶ	8			
P P ・ S P ユニオン	φ 20mm オス	ヶ	8			
P P ・ S P ユニオン	φ 25mm オス	ヶ	4			
仕切弁筐	支給材	組	2			
計						

第 31 号 内訳書

仮配管労務費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	11.2			第 85 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	10.8			第 99 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	36			第 86 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	26			第 87 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	20			第 100 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径80A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	7			第 90 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	4			第 101 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径150A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	36			第 102 号単価表参照
仮設消火栓設置撤去工	REPCS-G型 消火栓（単口） 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 91 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	5			第 103 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	41			第 104 号単価表参照

第 31 号 内訳書 仮配管労務費

単独

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 角形 1 号	個	3			第 92 号単価表参照
不断水連絡工	φ 75 × φ 75	箇所	1			第 105 号単価表参照
不断水簡易止水栓設置工	CIP φ 75mm	箇所	1			
不断水簡易止水栓設置工	VP φ 75mm	箇所	1			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	2			第 23 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2			第 58 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	4			第 53 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	口	1			第 59 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（フランジ継手）	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm	口	4			第 54 号単価表参照
T 形継手工	呼び径75mm以下 特殊押輪、抜出防止金具を使用	口	2			第 106 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 43 号単価表参照

第 31 号 内訳書 仮配管労務費

単独

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	2			第 32 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	2			第 24 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
計						

第 32 号 内訳書 舗装復旧費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	371.3			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	371.3			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	1,075			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	54			第 6 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	1,075			第 107 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	1,075			第 108 号単価表参照
計						

第 33 号 内訳書 区画線復旧費

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	60.7			実線 白 15cm 第 109 号単価表参照
区画線設置		m	2			破線 白 30cm 第 110 号単価表参照
区画線設置		m	5.2			記号 白 第 111 号単価表参照
区画線設置		m	41			文字 白 第 111 号単価表参照
道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール] 設置)	本	1			第 112 号単価表参照
計						

第 34 号 内訳書 舗装復旧費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	76.1			第 2 号単価表参照
舗装版切断		m	3.4			Co 第 62 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	79.6			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	464			第 4 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.1			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	23			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.1			第 63 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	463			第 107 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	463			第 108 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m ²	1			第 68 号単価表参照
コンクリート舗装工 (材料)		m ²	1			第 69 号単価表参照

第 34 号 内訳書 舗装復旧費

単独

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 35 号 内訳書

区画線復旧費

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	17.5			実線 白 15cm 第 109 号単価表参照
区画線設置		m	1			破線 白 30cm 第 110 号単価表参照
区画線設置		m	12.3			実線 白 45cm 第 113 号単価表参照
道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール] 設置)	本	3			第 112 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下 (往復)	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ (混合物)	m3	1.7			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 5 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 114 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 6 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 115 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 116 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				埋戻し
普通作業員		人				埋戻し
普通作業員		人				締固め
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 118 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 10 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 114 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 119 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 11 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 12 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 121 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 123 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 124 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 125 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 16 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 17 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 18 号 単価表

鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

呼び径250mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 19 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 20 号 単価表

溝切り加工のみ

呼び径250mm

G X形／専用工具使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溝切り・切断刃損耗費		式	1			
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 21 号 単価表

G X形継手挿口加工工

呼び径250mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 22 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 23 号 単価表

仕切弁篋設置工

ねじ篋用

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁篋 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 127 号単価表参照
砕石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.49			第 128 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 24 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K 形 呼び径250mm 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 25 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径250mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 250×5000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

管明示シート工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径250mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 30 号 単価表

水替工

潜水ポンプ

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 31 号単価表参照
普通作業員		人				
諸雑費端数計上		式	1			
計	1 日 当り					

第 31 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 32 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径250mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 33 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 36 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 37 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 38 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表

鑄鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 40 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 41 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 42 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 43 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 44 号 単価表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 45 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 75×4000 天端明示 無

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 47 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ 75×5000

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径75mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 50 号 単価表

ダクティル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 51 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 52 号 単価表

不断水連絡工

φ 250×φ 50

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 53 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 54 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 55 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径150mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 56 号 単価表

充填工

管閉塞
エアモルタル

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
モルタル	1 : 3	m3	10			
グラウトポンプ	二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	日				
グラウトミキサ	並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 129 号単価表参照
諸雑費		式				
	1 日当り					
	1 m3当り			÷ 10.		

第 57 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 126 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 58 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 59 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（フランジ継手）

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 60 号 単価表

消火栓筐設置工

H=640（土被り900用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 130 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 131 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 128 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 61 号 単価表

消火栓筐設置工

H=840（土被り1200用）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓鉄蓋設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 130 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁200mm・下部壁300mm	個	1			第 132 号単価表参照
碎石基礎工	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.5			第 128 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 62 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 63 号 単価表

運搬・処分費（Co塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 133 号単価表参照
無筋C o 処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 64 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 65 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	6.35			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 66 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 67 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 68 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 69 号 単価表

コンクリート舗装工 (材料)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 4			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 70 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径25mm
鋳鉄管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 71 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 72 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 73 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 74 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径40mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 75 号 単価表

小口径鋼管切断工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 76 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 77 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 78 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 79 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 80 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 81 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 82 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 83 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 84 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 86 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 87 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 88 号 単価表

マルチジョイント継手設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	1 口 当り					

第 89 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 90 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径80A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 91 号 単価表

仮設消火栓設置撤去工

REPCS-G型 消火栓（単口）
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 92 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 角形 1 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 93 号 単価表

不断水連絡工

φ 250×φ 150

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 94 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 95 号 単価表

T形継手工

呼び径250mm

特殊押輪、拔出防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 96 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K形 呼び径150mm 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 97 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 98 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 99 号 単価表

ステンレス鋼管人力設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 100 号 単価表

継手接合取り外し工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 口 当り					
	1 口 当り					

第 101 号 単価表

仮設バルブ設置撤去工

REPCS-G型 呼び径50A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

第 102 号 単価表

取出し短管設置撤去工

REPCS-G型 呼び径150A
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 103 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 25A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 104 号 単価表

給水ホース布設撤去工

REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m
埋設、側溝内、斜面等の施工

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1本 当り					

第 105 号 単価表

不断水連絡工

 $\phi 75 \times \phi 75$

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 106 号 単価表

T形継手工

呼び径75mm以下

特殊押輪、拔出防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 107 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	3.81			
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 134 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第108号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 108 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 109 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 110 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第111号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			
軽油		L	120			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 112 号 単価表

道路付属物設置工

(車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 本 当り					

第 113 号 単価表

区画線設置

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 114 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 115 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 116 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第117号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第118号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	6.3			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 119 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 120 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 121 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 122 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 123 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 135 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 124 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 135 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 125 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 126 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 127 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形 1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 128 号 単価表

砕石基礎工

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 129 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	41			
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 130 号 単価表

消火栓鉄蓋設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 131 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 132 号 単価表

消火栓ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁200mm・下部壁300mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 133 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 134 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 135 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					