

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匜 水 道 企 業 団				工事番号		八水企 施 ー 36 号		提出年月日		令 和 8 年 月 日	
企 業 長		事務局長		統 括		副 主 幹		審 査		設 計	
年 度 ・ 科 目		令 和 8 年 度		第 1 款 ・ 第 1 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節 第 1 款 ・ 第 2 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節							
工 事 名		水管橋更新工事						施 工 方 法		請 負	
工 事 場 所		匜瑳市八日市場口地先						工 事 日 数		180 日	
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円										
	・ 工 事 価 格 金 円										
	・ 消 費 税 相 当 額 金 円										
	内 訳	工 事 費	工 種	水 管 橋 更 新 工		給 水 補 助 管 更 新 工		工			
			工 事 費	円		円		円			
			(請 負 額)	()		()					
	計										

設計書様式 (甲)

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	水管橋更新工							
		(水管橋)土工費		式	1			第 1 号内訳書参照
		(水管橋)材料費		式	1			第 2 号内訳書参照
		(水管橋)労務費		式	1			第 3 号内訳書参照
		スクラップ処分費		式	1			第 4 号内訳書参照
	給水補助管更新工							
		給水補助管土工費		式	1			第 5 号内訳書参照
		給水補助管材料費		式	1			第 6 号内訳書参照
		給水補助管労務費		式	1			第 7 号内訳書参照
	路面舗装工							

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		本復旧工		式	1			第 8 号内訳書参照
	交通整理							
		交通誘導警備員 B		人				
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号内訳書 (水管橋)土工費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10.17			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	10.17			第 2 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3(平積0.20m3) 舗装厚10cm以下	m2	2.7			第 3 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.4			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.1			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.4			第 6 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.9			第 7 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	2.7			第 8 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	2.7			第 9 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 (水管橋)材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直管	80A×4000L SUS304 sch20 ベベル×ベベル	本	1			
曲管	80A×500L×89° 57' ×814L SUS304 ベベル×ベベル 外面ポリウレタン被覆	本	1			
1FT字曲管	80A×80A×114L×89° 48' ×4780L×210H ベベル×ベベル×7.5K(SOP-RF) SUS304	本	1			
曲管	80A×1270L×90° 0' ×114L SUS304 ベベル×ベベル 外面ポリウレタン被覆	本	1			
曲管	80A×835L×88° 59' ×500L SUS304 ベベル×ベベル 外面ポリウレタン被覆	本	1			
支持金具	80A用 SUS304	組	5			
歩行防止柵	80A用 SUS304	組	2			
水道用急速空気弁	φ25mm 不凍結形	ヶ	1			フランジ形
伸縮管	80A ベローズ型 SUS304 伸縮量 常時±20mm 地震時±90mm	基	1			
フレキシブル管	80A×1480L(有効長1400L) K型铸铁管受口×ベベルエンド	基	2			
支承付きUボルト	80A用 表面フッ素樹脂コーティング	組	5			

第 2 号 内訳書 (水管橋)材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M12×140L(穿孔長100L) M12用全ネジボルト含む	組	10			
フランジボルト・ナット	M16×75 (SUS) φ75mm～φ150mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M16用 (SUS) φ50mm～φ200mm	ヶ	8			
フランジパッキン (全面形)	φ75mm	枚	1			
計						

第 3 号 内訳書 (水管橋) 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径80mm B種 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	16.28			第 10 号単価表参照
ステンレス鋼管電気溶接工	呼び径80mm 板厚4.0mm 直流溶接機	箇所	7			第 11 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	1			第 12 号単価表参照
現場溶接洗浄工	80A	箇所	7			
支持金具設置工	80A用	箇所	5			
歩行防止柵設置工	80A用	箇所	2			
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	2			第 13 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	4.21			第 14 号単価表参照
撤去鋼管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径80mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	10.19			第 15 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 16 号単価表参照
鋼管（S T W 3 7 0）撤去切断工	呼び径80mm	口	2			第 17 号単価表参照

第 3 号 内訳書 (水管橋) 労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート型枠工		m ²	6.7			第 18 号単価表参照
コンクリートポンプ車打設	(躯体部)	m ³	0.9			第 19 号単価表参照
構造物とりこわし		m ³	0.9			第 20 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.9			第 21 号単価表参照
足場・防護		m ²	14.1			第 22 号単価表参照
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	1.8			第 23 号単価表参照
鋼管 X 線検査工	撮影箇所添架管 呼び径1000mm未満	枚	7			第 24 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 スクラップ処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堀上管類重量		kg	65			
計						

第 5 号 内訳書 給水補助管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	21.8			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	21.8			第 2 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	6.4			第 3 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7.4			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.3			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 6 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械 転圧)	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	6.5			第 7 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m ²	6.4			第 8 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施 工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	6.4			第 9 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 給水補助管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 V P 用	φ 75mm × φ 25mm	ヶ	1			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ヶ	1			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	10			
P P エルボ	φ 25mm	ヶ	2			
P P ソケット	φ 25mm	ヶ	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 25mm	ヶ	1			
計						

第 7 号 内訳書 給水補助管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ビニル管）	分水栓呼び径25mm ビニル管呼び径75mm	箇所	1			第 25 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	10			第 26 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	6			第 27 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	4			第 28 号単価表参照
ポリエチレン管継手取外し工	呼び径25mm	口	1			第 29 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径25mm	m	1.5			第 30 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 本復旧工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	18.84			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	18.84			第 2 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	30.96			第 3 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.55			第 5 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	30.96			第 31 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	30.96			第 9 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 2 号 単価表

舗装版切断水処分費及び運搬費

ダンプトラック2t車
距離10km以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断水運搬費	ダンプトラック 2t車 距離10km以下 (往復)	台	1			
舗装版切断廃水処理費	汚泥・廃アルカリ (混合物)	m3	1.7			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m³(平積0.20m³) 舗装厚10cm以下

1 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 32 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ² 当り					
	1m ² 当り					

第 4 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 32 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 5 号 単価表

運搬・処分費（As塊）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 33 号単価表参照
A S 廃材処分費	海匝	t	2.35			1*2.35
計	1 m3 当り					

第 6 号 単価表

運搬・処分費（路盤廃材）

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 34 号単価表参照
路盤廃材処分費	海匝	t	2			1*2.0
計	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)

山積0.28m³(平積0.20m³)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 32 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 35 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m ³ 当り					
	1m ³ 当り					

第 8 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 36 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 9 号 単価表

舗装工(車道及び路肩・人力施工)

仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン 1 3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 37 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 38 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

鋼管吊込み据付工（機械力）

呼び径80mm B種

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 39 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 11 号 単価表

ステンレス鋼管電気溶接工

呼び径80mm 板厚4.0mm
直流溶接機

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				
特殊作業員		人				
土木一般世話役		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 12 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

第 13 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 14 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 39 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

撤去鋼管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径80mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 39 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 16 号 単価表

潜水ポンプ運転工（水替）

φ 5 0 m m （水中ポンプ）
作業時排水

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				
特殊作業員		人				
軽油		L	9.6			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 . 7 / 3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 17 号 単価表

鋼管（S T W 3 7 0）撤去切断工

呼び径80mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				
消耗品及び工具損料		式				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

第 18 号 単価表 コンクリート型枠工 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

第 19 号 単価表

コンクリートポンプ車打設

(躯体部)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C60%以下	m3	10.2			
コンクリートポンプ車運転	(ブーム式90～110m3/h)	時間				第 40 号単価表参照
躯体部一般養生		m3	10			第 41 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式				
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 20 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 21 号 単価表

運搬・処分費 (Co塊)

ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m³
運搬距離6.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 42 号単価表参照
無筋C o 処分費	海匝	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 22 号 単価表 足場・防護 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
橋りょう特殊工		%	R1			
	1m2 当り					

第 23 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 43 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 44 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 45 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 24 号 単価表

鋼管 X 線検査工

撮影箇所添架管
呼び径1000mm未満

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
検査主任技師（技師 A）		人				二次判定者
検査技師（技師 B）		人				撮影及び一次判定者
普通作業員		人				撮影補助
機械器具損料等		式				
諸雑費		式	1			
	1日当り					
	1枚当り			÷ 8.		

第 25 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ビニル管）

分水栓呼び径25mm
ビニル管呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

第 26 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 単価表

ポリエチレン管継手工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 28 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

第 29 号 単価表

ポリエチレン管継手取外し工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

第 30 号 単価表

撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工

呼び径25mm

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	3.81			100*0.03*(1+0.27)
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 46 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 36 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 32 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 33 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 47 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 34 号 単価表

路盤廃材運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 47 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 35 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 36 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 37 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 38 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 39 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

第 40 号 単価表

コンクリートポンプ車運転

(ブーム式90～110m³/h)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	13			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1時間 当り					

第 41 号 単価表

躯体部一般養生

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 42 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6.5km 良好

ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 47 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

第 43 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 48 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 44 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 48 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	13			
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 47 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 48 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					